Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

НА

МАТЕРИАЛИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА И ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

ПРОИЗВОДИТЕЛ: BS SRL, FRANKISCHE - ГЕРМАНИЯ
ВНОСИТЕЛ: ИНТЕРМЕТАЛ ООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Т.001		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/М**
	*Петслойна тръба с алуминиева вложка PEX-AL-PEX*	16x2,0	200	0,99
		18x2,0	200	1,52
		20x2,0	200	1,62
		26x3,0		3,15
		32x3,0		4,69
ИТАЛИЯ		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/М**
	*Петслойна тръба с алуминиева вложка PexB-AL-PexB, произход Италия*	16x2,0	100	1,43
		20x2,0	100	1,92
ИТАЛИЯ		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/М**
	*Петслойна тръба с алуминиева вложка Pex-AL-Pex, произход Италия, с изолация 6 мм, синя и червена*	16x2,0		1,75
		20x2,0		2,52
ИТАЛИЯ		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/М**
	*Петслойна тръба с алуминиева вложка Pex-AL-Pex, произход Италия, в гофрирана тръба, синя и червена*	16x2,0		2,02
FRANKISCHE, ГЕРМАНИЯ		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/М**
	*Петслойна тръба с алуминиева вложка Alu - PE-X, AlpexTherm и Alpextherm XS, произход Германия*	16x2,0	200	1,54
		20x2,0	200	2,23
		26x3.0	50	6,84
		32x3,0	50	9,13
Т.900		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор мъжки*	16x1/2"	10/300	1,40
		16x3/4"	10/250	2,00
		18x1/2"	10/250	2,53
		18x3/4"	10/200	2,79
		20x1/2"	10/200	2,69
		20x3/4"	10/180	2,90
		26x3/4"	120	4,80
		26x1"	100	5,23
		32x1"		6,10
Т.901		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор двоен*	16x16	10/250	2,56
		18x18	10/200	4,40
		20x20	10/150	4,26
		26x26		6,87
		32x32		9,06

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

Т.902		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Адаптор женски*	16x1/2"	10/250	1,68
		16x3/4"	10/200	2,36
		18x1/2"	10/250	2,59
		18x3/4"	10/200	2,98
		20x1/2"	10/200	2,69
		20x3/4"	10/160	2,93
		26x3/4"		4,46
		26x1"		5,21
		32x1"		7,62
Т.903		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор ъглов*	16x16	10/200	3,11
		18x18	10/180	5,41
		20x20	10/100	5,23
		26x26		7,91
		32x32		10,58
Т.904		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор ъглов мъжки*	16x1/2"	10/250	2,49
		16x3/4"	10/200	3,63
		18x1/2"	10/200	3,54
		18x3/4"	10/200	3,71
		20x1/2"	10/150	3,51
		20x3/4"	10/120	3,88
		26x3/4"		5,93
		26x1"		7,45
		32x1"		8,43
Т.905		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор ъглов женски*	16x1/2"	10/200	2,59
		16x3/4"	10/150	2,81
		18x1/2"	10/200	3,83
		18x3/4"	10/150	5,35
		20x1/2"	10/150	3,68
		20x3/4"	10/120	4,20
		26x3/4"		5,55
		26x1"		7,22
		32x1"		10,12
Т.906		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор ъглов женски с пета*	16x1/2"	10/150	3,22
		16x3/4"	5/100	4,08
		18x1/2"	5/120	3,97
		18x3/4"	5/100	4,23
		20x1/2"		4,54
		20x3/4"		5,21
Т.907		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор троен*	16x16x16	5/130	4,63
		18x18x18	5/100	6,84
		20x20x20	60	7,77
		26x26x26	50	11,07
		32x32x32		21,58
		20x16x20	60	5,52
		20x16x16	60	8,03
		16x20x20	60	8,28
		16x20x16	60	7,09

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

Т.908		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Адаптор троен мъжки*	16x1/2"x16	10/130	3,94
		16x3/4"x16		4,43
		18x1/2"x18	10/100	5,64
		18x3/4"x18	5/80	5,69
		20x1/2"x20	5/80	5,84
		20x3/4"x20	5/60	5,84
		26x3/4"x26		10,81
		26x1"x26		12,17
		32x1"x32		12,34
Т.909		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор троен женски*	16x1/2"x16	10/130	4,34
		16x3/4"x16		4,72
		18x1/2"x18	10/100	5,87
		18x3/4"x18	5/80	6,24
		20x1/2"x20	5/80	6,04
		20x3/4"x20	5/80	6,24
		26x3/4"x26		8,89
		26x1"x26		10,24
		32x1"x32		12,48
Т.910		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор кръст*	16x16x16x16	5/70	6,16
		18x18x18x18	50	9,78
		20x20x20x20	50	9,78
Т.926		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Адаптор троен женски с пета*	16x1/2"x16	10/130	6,87
ЕВРОКОНУС		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	Адаптор Евроконус 3/4"	16		1,63
		18		2,26
		20		1,83
ТРОЙНИК ЗА ЕВРОКОНУС		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	Адаптор троен за Евроконус	3/4"		2,46
Т.1725		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Колектор с отвори с външна резба 1/2"*	3/4"x2		3,70
		3/4"x3		7,62
		3/4"x4		9,13
		1"x2		7,48
		1"x3		10,21
		1"x4		9,42
Т.1720		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Колектор с адаптори за тръба с алуминиева вложка 16 x 2*	3/4"x2		12,62
		3/4"x3		17,71
		3/4"x4		23,28
		1"x2		14,76
		1"x3		20,17
		1"x4		26,40

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

Т.1750		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Колектор с отвори с вътрешна резба 1/2" Разстояние между отворите 50 мм*	3/4"x2		8,77
		3/4"x3		12,95
		3/4"x4		17,05
		3/4"x5		20,79
		3/4"x6		26,56
		3/4"x7		35,44
		3/4"x8		36,55
		3/4"x9		48,43
		3/4"x10		61,71
		1"x2		11,37
		1"x3		17,24
		1"x4		22,30
		1"x5		28,03
		1"x6		33,94
		1"x7		39,67
		1"x8		45,58
		1"x9		51,15
		1"x10		56,73
		11/4"x2		13,50
		11/4"x3		27,21
		11/4"x4		28,20
		11/4"x5		35,25
		11/4"x6		42,13

Т.1775		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Накрайник за колектор 1/2" x 3/8"*	3/4"		3,60
		1"		3,74

Т.1582		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Пружина за огъване на тръби с алуминиева вложка*	16		1,58
		20		2,04
		26		2,82

Т.1583		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Калибратор за тръби с алуминиева вложка*			0,54

Т.1581		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Ножици за тръби с алуминиева вложка*			4,98

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

RACCORDERIE METALLICHE

Външно поцинковани тръби арт. 316/05

L= 6 м



Размер	Цена, лв/м
15x1,2	1,84
18x1,2	1,99
22x1,5	3,06
28x1,5	4,02
35x1,5	5,13
42x1,5	6,02
54x1,5	8,36
76,1x2	19,35
88,9x2	24,04
108x2	29,52

Коляно 45° ЖЖ арт. 381/450



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/400	2,97
18	20/300	3,23
22	20/200	3,33
28	10/200	4,54
35	10/60	8,61
42	4/40	10,91
54	2/20	12,78
76,1	2/2	38,90
88,9	2/2	56,28
108	2/2	69,46

Коляно 45° МЖ арт. 381/451



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/400	2,97
18	20/300	3,10
22	20/200	3,25
28	10/200	4,74
35	10/60	8,47
42	4/40	10,79
54	2/20	12,65
76,1	2/2	37,28
88,9	2/2	54,59
108	2/2	69,24

Коляно за стена 90° външ. резба арт. 385



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x1/2”	20/200	8,41
18x1/2”	20/200	9,10
22x3/4”	20/200	10,91

Коляно 90° ЖЖ арт. 381/900



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/400	2,57
18	20/300	2,78
22	10/150	3,18
28	10/100	4,35
35	5/50	9,40
42	2/30	15,55
54	2/18	18,49
76,1	2/2	40,30
88,9	2/2	55,56
108	2/2	75,03

Коляно 90° МЖ арт. 381/901



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/400	2,80
18	20/300	3,01
22	10/150	3,46
28	10/100	4,31
35	5/50	9,40
42	2/30	15,96
54	2/18	18,99
76,1	2/2	37,94
88,9	2/2	59,92
108	2/2	73,22

Коляно за стена 90° вътр. резба арт. 398



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
22x3/4”	10/100	15,93
28x1/2”	10/50	16,16
28x3/4”	10/50	16,16

Коляно 90° външ. резба арт. 397



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x1/2”	20/300	7,98
18x1/2”	20/200	8,66
22x3/4”	10/100	10,68
28x1”	10/50	13,36
35x11/4”	5/40	21,82
42x11/2”	2/20	33,56
54x2”	2/12	48,40

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

RACCORDERIE METALLICHE

Тройник арт. 382



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/200	5,32
18	20/100	5,59
22	20/100	5,85
28	10/50	7,68
35	4/32	12,20
42	4/20	17,76
54	2/12	21,28
76,1	2/2	84,00
88,9	2/2	96,48
108	2/2	121,91

Тройник вътр. резба арт. 389



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x1/2”x15	20/100	8,04
18x1/2”x18	20/100	8,04
22x1/2”x22	10/100	8,53
22x3/4”x22	10/100	10,83
28x1/2”x28	10/50	10,09
28x3/4”x28	10/50	11,08
28x1”x28	5/50	14,28
35x1/2”x35	5/50	12,63
35x3/4”x35	5/40	16,67
35x1”x35	5/40	17,85
42x1/2”x42	4/32	18,93
42x3/4”x42	4/32	22,13
54x1/2”x54	2/14	21,88
54x3/4”x54	2/14	23,27
76,1x1/2”x76,1	2/2	100,82
76,1x3/4”x76,1	2/2	103,72
88,9x1/2”x88,9	2/2	110,21
88,9x3/4”x88,9	2/2	113,15
108x1/2”x108	2/2	137,11
108x3/4”x108	2/2	141,42

Тройник намалител арт. 392



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
18x15x18	20/100	6,00
22x15x22	10/100	6,38
22x18x22	10/100	6,51
28x15x28	10/50	8,47
28x18x28	10/50	8,77
28x22x28	10/50	9,25

Тройник намалител арт. 392



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
35x15x35	5/50	11,90
35x18x35	5/50	12,75
35x22x35	5/50	13,02
35x28x35	5/50	13,17
42x22x42	4/20	16,30
42x28x42	4/20	16,73
42x35x42	4/20	17,40
54x22x54	2/16	19,41
54x28x54	2/16	19,81
54x35x54	2/16	20,33
54x42x54	2/16	21,51
76,1x35x76,1	2/2	79,93
76,1x42x76,1	2/2	81,60
76,1x54x76,1	2/2	82,47
88,9x35x88,9	2/2	86,60
88,9x42x88,9	2/2	89,91
88,9x54x88,9	2/2	93,26
88,9x76,1x88,9	2/2	96,98
108x35x108	2/2	106,57
108x42x108	2/2	108,24
108x54x108	2/2	109,90
108x76,1x108	2/2	113,24
108x88,9x108	2/2	121,22

Муфа арт. 383/000



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/500	1,88
18	20/300	1,98
22	20/200	2,20
28	10/150	2,66
35	10/100	4,42
42	4/60	5,99
54	2/24	7,13
76,1	4/4	22,23
88,9	4/4	27,96
108	2/2	37,27

Тръба с гънка арт. 379



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	10/150	3,82
18	10/100	4,25
22	10/100	5,12
28	10/50	6,07

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

RACCORDERIE METALLICHE

Муфа дълга арт. 383/001



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/200	2,64
18	20/200	2,97
22	20/100	3,18
28	10/100	3,92
35	10/50	8,29
42	4/40	9,03
54	2/20	10,55
76,1	2/2	34,42
88,9	2/2	46,03
108	2/2	48,03

Холендър вътр. резба арт. 383/002



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x3/4”	10/250	6,57
18x3/4”	10/250	6,77
22x3/4”	10/200	7,43
22x1”	10/200	7,24
28x1”	10/150	9,87
28x11/4”	10/150	9,87
35x11/4”	4/60	13,16
35x11/2”	4/60	13,16
42x11/2”	2/60	18,67
54x2”	2/30	26,27

Капа арт. 383/003



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/500	3,78
18	10/300	4,06
22	10/200	4,47
28	10/150	5,96
35	5/100	7,16
42	4/80	11,10
54	4/40	13,51
76,1	2/10	24,98
88,9	2/10	30,80
108	2/2	43,03

Адаптор външ. резба арт. 387



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x3/8”	20/400	5,34
15x1/2”	20/300	5,34
15x3/4”	10/200	5,47
18x1/2”	20/300	5,50
18x3/4”	10/200	6,45

Адаптор външ. резба арт. 387



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
22x1/2”	10/200	6,15
22x3/4”	10/200	6,15
22x1”	10/100	6,92
28x3/4”	10/100	7,49
28x1”	10/100	7,70
35x1”	5/50	9,73
35x11/4”	5/50	9,93
42x11/2”	4/40	11,32
54x2”	4/32	17,90
76,1x21/2”	2/8	76,69
88,9x3”	2/4	114,72
108x4”	2/2	124,89

Адаптор вътр. резба арт. 390



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x3/8”	20/300	5,35
15x1/2”	20/300	5,35
18x1/2”	20/300	5,49
18x3/4”	10/200	6,59
22x1/2”	10/200	6,74
22x3/4”	10/150	6,83
22x1”	10/100	7,72
28x1/2”	20/100	7,20
28x3/4”	10/100	7,92
28x1”	10/100	7,92
35x11/4”	5/50	9,23
42x11/2”	4/40	10,12
54x2”	4/32	16,93

Коляно 90° ММ арт. 394/900



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15	20/160	3,16
18	20/160	3,52
22	10/100	3,58
28	10/50	4,08
35	4/20	9,34
42	2/10	14,42
54	2/2	19,66

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

RM RACCORDERIE METALLICHE

Коляно 30° ММ арт. 394/300



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
28	10/50	6,69
35	4/24	12,60
42	2/10	18,59
54	2/2	24,34

Коляно 15° ММ арт. 394/150



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
28	10/50	6,69
35	4/24	12,60
42	2/10	18,59
54	2/2	24,34

Адаптор фланцов PN16 арт. 393/000



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
35 DN32	2/6	39,38
42 DN40	2/8	44,65
54 DN50	2/6	55,33
76,1 DN65	2/2	87,54
88,9 DN80	2/2	103,47
108 DN100	2/2	143,27

Отклонение щрангово единично арт. 395



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x15	1/30	45,12
18x15	1/25	46,38
22x15	1/20	49,88
28x15	1/15	51,47

Отклонение щрангово двойно арт. 396



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
15x15	1/20	63,54
18x15	1/15	67,52
22x15	1/15	68,94
28x15	1/10	73,71
35x15	1/10	81,65

Тръборез арт. 116/1



За тръби	Цена, лв/м
12 - 67 мм	403,12

Маркер арт. 274



За тръби	Цена, лв/м
15 - 54 мм	1,66

Редукция МЖ арт. 391



Размер	Опаковка	Цена, лв/м
18x15	200/500	1,98
22x15	20/400	1,98
22x18	20/300	2,14
28x15	20/200	3,27
28x18	20/200	3,23
28x22	20/200	2,74
35x22	10/100	3,75
35x28	10/100	3,21
42x22	4/100	8,09
42x28	4/80	8,35
42x35	4/40	6,38
54x22	4/40	23,02
54x28	4/40	23,02
54x35	4/40	20,22
54x42	4/32	25,21
76,1x42	4/4	34,15
76,1x54	4/4	31,54
88,9x54	4/4	40,56
88,9x76,1	4/4	48,05
108x76,1	2/2	48,81
108x88,9	2/2	61,58

Шабър арт. 116/0



За тръби	Цена, лв/м
10 - 54 мм	167,39

Шабър арт. 116/3



За тръби	Цена, лв/м
63 - 110 мм	631,99

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

МЕСИНГОВА АРМАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ICMA

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ICMA RUBINETTERIE SRL, ИТАЛИЯ
ВНОСИТЕЛ: ИНТЕРМЕТАЛ ООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Сет радиаторен термостатичен		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Комплект, включващ: И.772 + И.827 1/2" + И.98 1/2" (2 бр) + И.985*		1/10	30,26

И.803		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил ъглов за метална тръба ръчен*	1/2"	20/100	5,19

И.813		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил прав за метална тръба ръчен*	1/2"	20/100	5,27

И.805		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил секретен ъглов за метална тръба*	1/2"	20/100	4,75

И.815		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил секретен прав за метална тръба*	1/2"	20/100	5,27


И.804		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил ъглов за металпекс тръба ръчен*	1/2"	20/100	5,18

И.814		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил прав за металпекс тръба ръчен*	1/2"	20/100	5,19

И.827		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил секретен ъглов за металпекс тръба*	1/2"	20/100	5,28

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

И.829		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил секретен прав за металпекс тръба*	1/2"	20/100	5,41

И.774		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил ъглов за метална тръба термостатичен М28х1,5*	1/2" 3/4"	10/50 5/25	8,95 20,50

И.775		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил прав за метална тръба термостатичен М28х1,5*	1/2" 3/4"	10/50 5/25	13,59 21,04

И.770		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил ъглов за металпекс тръба термостатичен за адаптор 24 х 1,5, М28х1,5*	1/2"	10/50	12,19

И.771		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил прав за металпекс тръба термостатичен за адаптор 24 х 1,5, М28х1,5*	1/2"	10/50	13,82

И.100		ЗА ТРЪБА	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Адаптор 24 х 1.5 за металпекс тръба*	16 х 2 18 х 2 20 х 2	10 10 10	3,31 3,34 3,41

И.90		ЗА ТРЪБА	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Адаптор 24 х 1.5 за медна тръба тръба*	10 12 15 18	5/250 5/250 5/250 5/250	2,87 2,87 2,87 2,87

И.92		ЗА ТРЪБА	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Адаптор 24 х 1.5 за медна тръба, пръстен тефлон*	15 18	5/250 5/250	2,55 2,55

И.985/986/1100		ТИП	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Термостатична глава с блокираща система, М28х1,5* *И.985 - восъчен елемент* *И.986 - течен елемент* *И.1100 - течен елемент*	И.985 И.986 И.1100	1/10 1/10 1/10	12,03 12,80 12,95

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

И.772		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил ъглов за металпекс тръба термостатичен за адаптор 1/2", M28x1,5*	1/2"	10/50	12,23

И.773		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Радиаторен вентил прав за металпекс тръба термостатичен за адаптор 1/2", M28x1,5*	1/2"	10/50	13,82

И.98		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Адаптор 1/2" за металпекс тръба*	16 x 2	10	2,42

И.705		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Ръчен обезвъздушител*	1/2"	100	1,21

И.715		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Автоматичен обезвъздушител ъглов*	1/2"	10	9,11

И.716		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Автоматичен обезвъздушител тапа*	1" ляв 1" десен 11/4" ляв 11/4" десен	10 10 10 10	6,37 6,37 13,82 13,82

И.227		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Колектор 3/4" МЖ, с кран и мъжка резба 1/2"*	3/4" x 2 3/4" x 3 3/4" x 4	50 25 15	23,21 34,70 46,26

И.229		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Колектор 1" МЖ, с кран и мъжка резба 3/4" EUROCONUS, разстояние 50 мм*	1" x 2 1" x 3	50 25	28,30 42,37

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

И.228		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Колектор МЖ, с кран и мъжка резба 24x1,5; 3/4" с разстояние 50 мм, 1" с разстояние 50 мм*	3/4" x 2	50	16,90
		3/4" x 3	25	22,02
		3/4" x 4	25	28,90
		1" x 2	25	20,94
		1" x 3	25	28,40

И.222		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Колектор МЖ, с мъжка резба 1/2"*	3/4" x 2	20	6,84
		3/4" x 3	20	9,61
		3/4" x 4	20	12,67
		1" x 2	20	9,46
		1" x 3	20	12,51
		1" x 4	20	15,09

И.220-1101		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Колектор ЖЖ, с женска резба 1/2", разстояние 38 мм*	3/4" x 4	10	8,29
		3/4" x 5	10	9,96
		3/4" x 7	5	14,29
		1" x 5	10	12,60
		1" x 7	5	18,01

И.221-1102		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Колектор ЖЖ, с женска резба 1/2", разстояние 50 мм*	3/4" x 2	10	9,04
		3/4" x 3	10	13,56
		3/4" x 4	10	18,08
		3/4" x 5	10	22,60
		3/4" x 6	10	27,13
		3/4" x 7	5	31,65
		3/4" x 8	5	36,17
		3/4" x 9	5	40,69
		3/4" x 10	5	45,21
		1" x 2	10	10,86
		1" x 3	10	16,28
		1" x 4	10	21,71
		1" x 5	10	27,14
		1" x 6	10	32,57
		1" x 7	5	38,00
		1" x 8	5	43,43
		1" x 9	5	48,85
		1" x 10	5	54,28

И.250		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Автоматичен пълнещ агрегат с филтър, възвратен клапан, спирателен кран и отвор за манометър, 10 - 3 атм*	1/2"	1	28,14

И.249		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Автоматичен пълнещ агрегат с филтър, възвратен клапан, спирателен кран и отвор за манометър, 16 - 6 атм*	1/2"	1	39,00

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

И.202		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Троен накрайник за колектор с женска резба, 3/8" Ж и 1/2" Ж*	3/4" 1"		9,39 10,16

И.203		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Троен накрайник за колектор с мъжка резба, 3/8" Ж и 1/2" Ж*	3/4" 1"		9,39 10,16

И.201		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Капа за колектор*	3/4" 1"	10 10	1,53 2,04

И.237		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Тапа за колектор*	3/4" 1"	10 10	1,81 3,12

И.706		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Тапа хромирана с "О" пръстен*	1/2"	100	0,73

И.241		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Предпазен клапан ЖЖ, 1.5 - 5 атм*	1/2" - 1.5	1/50	8,41
		1/2" - 2.0	1/50	8,41
		1/2" - 2.5	1/50	8,41
		1/2" - 3.0	1/50	8,41
		1/2" - 3.5	1/50	8,41
		1/2" - 4.0	1/50	8,41
		1/2" - 4.5	1/50	8,41
		1/2" - 5.0	1/50	8,41
		1/2" - 8.0	1/50	10,79
		1/2" - 10.0	1/50	10,79
		3/4" - 1.5	1/50	13,98
		3/4" - 2.0	1/50	13,98
		3/4" - 2.5	1/50	13,98
		3/4" - 3.0	1/50	13,98
		3/4" - 3.5	1/50	13,98
		3/4" - 4.0	1/50	13,98
		3/4" - 4.5	1/50	13,98
		3/4" - 5.0	1/50	13,98
		3/4" - 8.0	1/50	16,11
		3/4" - 10.0	1/50	16,11
		1" - 1.5	1/50	45,81
		1" - 2.0	1/50	45,81
		1" - 2.5	1/50	45,81
		1" - 3.0	1/50	45,81
		1" - 3.5	1/50	45,81
		1" - 4.0	1/50	45,81
		1" - 4.5	1/50	45,81
		1" - 5.0	1/50	45,81
		1" - 8.0	1/50	47,63
		1" - 10.0	1/50	47,63

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

И.242		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Предпазен клапан МЖ, 1.5 - 5 атм*	1/2" - 1.5	1/50	8,63
		1/2" - 2.0	1/50	8,63
		1/2" - 2.5	1/50	8,63
		1/2" - 3.0	1/50	8,63
		1/2" - 3.5	1/50	8,63
		1/2" - 4.0	1/50	8,63
		1/2" - 4.5	1/50	8,63
		1/2" - 5.0	1/50	8,63
		3/4" - 1.5	1/50	15,03
		3/4" - 2.0	1/50	15,03
		3/4" - 2.5	1/50	15,03
		3/4" - 3.0	1/50	15,03
		3/4" - 3.5	1/50	15,03
		3/4" - 4.0	1/50	15,03
		3/4" - 4.5	1/50	15,03
		3/4" - 5.0	1/50	15,03

И.254		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Предпазен клапан ЖЖ, с пружина, метално легло, РУ 16, настройва се*	1/2"	1	29,16
		3/4"	1	39,13
		1"	1	53,52
		11/4"	1	90,70
		11/2"	1	120,89
		2"	1	167,49
		21/2"	1	405,03
		3"	1	532,03

И.243		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Манометър аксиално свързване*	1/4" 0-4	1	9,39
		1/4" 0-6	1	9,39
		1/4" 0-10	1	9,39

И.244		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Манометър радиално свързване*	1/4" 0-4	1	9,39
		1/4" 0-6	1	9,39
		1/4" 0-10	1	9,39

И.159		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Тритътен кран с отвор за манометър МЖ*	3/8"	1	16,62
		1/2"	1	17,51

И.160		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Кран с отвор за манометър МЖ*	3/8"	1	10,89
		1/2"	1	11,46

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

И.153		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Серпентина за манометър, никелирана, мж, PN25*	1/4" 1/2"	1 1	12,48 15,00

И.246		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Редуцир-вентил, две женски резби, страничен извод за манометър 1/4", база от неръждаема стомана 18/10, максимално входно налягане 30 атм, максимално изходно налягане 6 атм*	1/2"	1	43,52

И.247		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Редуцир-вентил MIGNON, две женски резби, извод за манометър 1/4", максимално входно налягане 10 атм, максимално изходно налягане 4 атм*	1/2" 3/4"	1 1	24,45 26,90

И.248		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Редуцир-вентил MIGNON, две женски резби, максимално входно налягане 10 атм, максимално изходно налягане 4 атм*	1/2" 3/4"	1 1	19,96 21,87

И.892		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Четиripътен кран, ръчен / термостатичен, за тръба с алуминиева вложка (адаптор 24 x 1,5), двутръбна система, сонда 40 см, междуосово разстояние 37,5 мм*	1/2"	10	22,90

И.710		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Възвратен клапан за обезвъздушител, месинг* **за артикул Б.1002*	3/8" 1/2"	25 25	0,98 2,29

И.148		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Трипътен, термостатичен вентил, диапазон 20-65° C*	3/4" 1"	1 1	100,89 120,22


Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

И.983		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Електрическа термостатична глава. Нормално затворена*	220 V	1	43,27
		24 V	1	43,27


И.1004/1002		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	**За подово отопление** *Колектор ЖЖ с вградени кранове за ръчен/автоматичен контрол, изходи с мъжка резба М24х1,5 и разстояние 50 мм*	1" x 2	1	39,13
		1" x 3	1	58,26
		1" x 4	1	77,81
		1" x 5	1	97,20
		1" x 6	1	116,65
		1" x 7	1	136,07
		1" x 8	1	155,30

И.1006		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	**За подово отопление** *Колектор ЖЖ с вградени секретни кранове с микрометричен контрол, изходи с мъжка резба М24х1,5 и разстояние 50 мм*	1" x 2	1	24,86
		1" x 3	1	37,12
		1" x 4	1	49,54
		1" x 5	1	61,92
		1" x 6	1	74,37
		1" x 7	1	86,69
		1" x 8	1	98,85

И.1014		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	**За подово отопление** *Колектор ЖЖ с вградени дебитомери, изходи с мъжка резба М24х1,5 и разстояние 50 мм*	1" x 2	1	66,48
		1" x 3	1	99,40
		1" x 4	1	132,76
		1" x 5	1	165,84
		1" x 6	1	199,04
		1" x 7	1	232,16
		1" x 8	1	266,13


И.К014		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	**За подово отопление** *Комплект включващ:* *- колектор ЖЖ с вградени дебитомери (затварят или регулират), изходи с мъжка резба М24х1,5 и разстояние 50 мм* *- колектор ЖЖ с вградени кранове за ръчен/автоматичен контрол (резба 28х1,5), изходи с мъжка резба М24х1,5 и разстояние 50 мм*	1" x 2	1	84,07
		1" x 3	1	112,39
		1" x 4	1	134,61
		1" x 5	1	165,18
		1" x 6	1	195,76
		1" x 7	1	241,46
		1" x 8	1	274,71
		1" x 9	1	306,55
		1" x 10	1	339,57
		1" x 11	1	371,02
		1" x 12	1	404,16

И.М056/055		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	**За подово отопление** *Смесителна група - помпа 25/60, термостат с термо сонда*	1"	1	477,97

И.766		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Термостатичен аксиален радиаторен кран с фитинг за 15 мм външна тръба*	1/2"	10/50	18,69

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

И.889		РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
	*Хромирана тръба 15 мм*	15 x 600	1	8,28
		15 x 800	1	10,16
		15 x 1000	1	10,95
И.875		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Разпределител за едно/дву-тръбна система с фитинг за 15 мм външна тръба*	1/2"	10/50	22,70
И.750		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Самопочистващ се филтър*	1/2"	1	90,32
		3/4"	1	96,05
		1"	1	120,41
		11/4"	1	160,59
		11/2"	1	322,57
		2"	1	458,74
И.S001		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Помпена група за соларни системи*		1	464,22
И.S002		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Помпена група за соларни системи, 1-тръбна система*		1	423,81
И.341		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Сферичен кран с ел. задвижване, Рмакс: 16 bar, Т: -5 +110С, 230V 5VA, нормално затворен, отв/затв 45 сек*	1/2"	1	133,46
		3/4"	1	134,00
		1"	1	140,75
		11/4"	1	160,87
И.343		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Трипътен сферичен кран с ел. задвижване, Рмакс: 16 bar, Т: -5 +110С, 230V 5VA разпределителен АВ-А, АВ-В*	1/2"	1	143,48
		3/4"	1	145,29
		1"	1	172,37
		11/4"	1	198,98
И.344		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Трипътен сферичен кран с ел. задвижване, Рмакс: 16 bar, Т: -5 +110С, 230V 5VA байпасен А-АВ, А-В*	1/2"	1	150,37
		3/4"	1	152,18
		1"	1	181,47
		11/4"	1	218,53
И.S110		**РАЗМЕР**	**ОПАКОВКА**	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
	*Автоматичен обезвъздушител, Рмакс: 10 bar, Тмакс: +130С*	1/2"	1	14,04


Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

И.994/995	РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
 *Термостатична глава с отдалечен сензор, 20-50C*	994-28x1,5	1/40	38,75
	995-30x1,5	1/40	39,51

И.991/992	РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
 *Термостатична глава с отдалечен сензор, 20-70C*	991-28x1,5	1/40	38,75
	992-30x1,5	1/40	39,51

И.997	РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
 *Термостатична глава с отдалечен сензор, 60-90C*	30x1,5	1/40	36,93

И.S101 Термостатичен смесителен кран	РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
 *За соларни системи*	1/2"	1/10	79,94
- макс. температура 100°C	3/4"	1/10	84,21
- макс. налягане 10 bar	1"	1/10	89,59
- настройване 30°-60°C			

И.S003 Помпена група за соларни системи	РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
 *- двутръбна система*	S003+S301 8	1	919
- с микропроцесорен контролер	S003+S301 13	1	919
- работа с до 50% гликол	S003+S302 8	1	1037
- макс. температура 140°C	S003+S302 13	1	1037
- помпа Wilo Solar ST20/6			
- предпазен клапан 6 bar			

И.258 и И.259 Термоманометри	РАЗМЕР	ОПАКОВКА	ЦЕНА, ЛВ/БР
 *T - 0 - 120 C*	И.258	1/50	14,20
P - 0 - 6 бар	И.259	1/50	14,11
И.258 - радиален			
И.259 - аксиален			
включен клапан			

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027


АРМАТУРА OVENTROP


ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

ПРОИЗВОДИТЕЛ: OVENTROP
ВНОСИТЕЛ: ИНТЕРМЕТАЛ ООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ




Vindo TH	**Размер**	**Цена, лв/бр**
 *Термостатична глава мини с течен сензор*	M30x1,5	10,92


Uni XH	**Размер**	**Цена, лв/бр**
 *Термостатична глава с течен сензор и блокировка*	M30x1,5	9,67


Hydrocontrol VFC	**Размер**	**Цена, лв/бр**
Баланс вентил лят чугун, PN 16, T -10°C +150°C 	DN65	481,51
	DN80	796,34
	DN100	1037,05
	DN125	1592,45
	DN150	1870,32
	DN200	4073,76
	DN250	5656,27
	DN300	7663,48


Regumat RTA	**Цена, лв/бр**
 Помпена група за котел на твърдо гориво и пелети Поддържа постоянна температура на входа на котела: 40°C - 70°C с помпа Wilo RS 25/6 трипътен термостатичен вентил DN20 присъединяване G 1 1/2"	466,69

По заявка се доставят и останалите продукти от пълната гама на Овентроп

Радиаторен вентил термостатичен M30x1,5		**Цена, лв/бр**
	*Прав за метална тръба 1/2”* *Прав за Pex/Al/Pex еврокунс 3/4”*	13,42 13,66
	*Ъглов за метална тръба 1/2”* *Ъглов за Pex/Al/Pex еврокунс 3/4”*	13,42 13,66
	*Аксиален за метална тръба 1/2”* *Аксиален за Pex/Al/Pex еврокунс 3/4”*	14,81 14,81



Hydrocontrol VTR	**Размер**	**Цена, лв/бр**
Баланс вентил бронзов, PN 25 / PN 16, T -10°C +150°C 	1/2"	50,99
	3/4"	53,81
	1"	65,31
	11/4"	97,14
	11/2"	110,43
	2"	170,67
	21/2"	374,00


Hycocon V	**Размер**	**Цена, лв/бр**
 *Баланс вентил корозоустойчив месинг (DZR) , PN16, T -10°C +120°C*	1/2"	44,98
	3/4"	48,17
	1"	56,99
	11/4"	84,77
	11/2"	98,34
	2”	151,84

RTA	**Размер**	**Цена, лв/бр**
 Предпазен клапан по температура реакция - 95°C капилярна тръба-1,3m гилза - 1/2"	3/4"	120,95


АРМАТУРА OVENTROP


ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС


Помпена група за слънчева инсталация с изолация		**Цена лв/бр**
еднощрангова		
	**Regusol S-130** 3/4" с помпа Wilo Star ST 15/6	371,36
	Regusol P-130 1" с помпа Wilo Star ST 25/6	398,16
двущрангова		
	**Regusol L-130** 3/4" с помпа Wilo Star ST 15/6	400,85
	Regusol L-130 1" с помпа Wilo Star ST 25/6	427,64


Regusol	**Размер**	**Цена лв/бр**
Адаптор за медна тръба  	4бр. 12x3/4"	12,84
	4бр. 15x3/4"	12,84
	4бр. 18x3/4"	12,84
	1бр.15x1"	4,92
	1бр.18x1"	4,92
	1бр. 22x1"	4,92

OKF-CS22		**Цена лв/бр**
	Плосък колектор със селективно покритие. 2,25 m² (1,93x1,16) G 1/2"	683,34

Regufloor H		**Цена лв/бр**
	Помпена група за подово отопление 1", 20-50°C Без помпа и защитен термостат подходяща помпа Wilo Yonos Pico 15/1-6 130mm	252,23

Cofit S		**Размер**	**Цена лв/бр**
	Адаптор евроконус за PE-RT/AL/PE-RT	16x3/4"	3,20

Multidis SF	**Размер**	**Цена лв/бр**
Колектор за подово отопление комплект. Вградени дебитомери, секретни регулатори и вентилни вложки за електротермични задвижки.		
М 30x1,5 3/4" евроконус 0-5 л/мин. ръчни обезвъздушители кранове за източване 	1"x2	126,69
	1"x3	166,22
	1"x4	204,29
	1"x5	240,59
	1"x6	276,96
	1"x7	316,49
	1"x8	352,97
	1"x9	390,92
	1"x10	427,34
	1"x11	466,87
	1"x12	506,46

Електротермична задвижка (двупозиционна) M30x1,5		**Цена лв/бр**
	Нормално затворена 230 V	33,08
	Нормално отворена 230 V	33,08
	Нормално отворен/ затворен 24 V	33,08


PE-RT Copert		**Размер**	**Цена лв/м**
Пластмасови тръби за подово отопление/охлаждане 240 m (600 m)			
	с кислородна защита 6 bar при 70°C	16x2	1,04
		17x2	
		20x2	1,48



PE-RT/AL/PE-RT Copipe HSC		**Размер**	**Цена лв/м**
Многослойни тръби за подово отопление/охлаждане 100 m (50/200/500 m)			
	с кислородна защита 10 bar при 70°C	16x2	1,38
		20x2,5	2,19
		26x3	3,52
		32x3	5,16

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

REHAU СИСТЕМИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Описание	Размери	Оп	Ед	Код	Ед. Цена
Релефна плоча Vario с изолция 	30-2 EPS 040 DES 1,12 m² 11	11,2 11,2	m² m²	12278291001 12051591001	20,52 16,39
Такер плоча (на руло) 	30-2 mm, EPS 040 DES sg 12 m²	12	m²	12623631001	10,33
Такер инструмент Multi 	за RAUTAC-такер скоби	1	бр	12278351001	355,76
Такер скоба RAUTAC 14-17  20	за такер инструмент Multi	300 300	бр бр	12402211002 12623731002	0,12 0,12
Профилна изолационна лента 8 мм 	150 мм/280 мм 25 м, руло	100	бр	12179041001	46,75
Делатационен профил 	100/10/1200 mm	24	бр	12392431001	13,06
Направляващи дъги, 90° 	за 16/17 mm	25	бр	12393331001	1,79
Добавка за замазка P 		10	kg	12563741003	5,37

Описание	Размери	Оп	Ед	Код	Ед. Цена
Колектори с дебитомери от благородна стомана 	HKV-D 02 (стомана) HKV-D 03 (стомана) HKV-D 04 (стомана) HKV-D 05 (стомана) HKV-D 06 (стомана) HKV-D 07 (стомана) HKV-D 08 (стомана) HKV-D 09 (стомана) HKV-D 10 (стомана) HKV-D 11 (стомана) HKV-D 12 (стомана)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	бр бр бр бр бр бр бр бр бр бр бр	13502651900 13502661900 13502671900 13502681900 13502691900 13502701900 13502711900 13502721900 13502731900 13502741900 13502751900	136,35 191,45 218,99 260,31 301,62 342,94 398,03 439,35 480,66 521,99 549,53
Кран сферичен месинг - комплект 2 бр	1”	2	бр	13502761900	39,94
Колекторен шкаф UP завграден монтаж 	UP - 110/550 бял UP - 110/750 бял UP - 110/950 бял	1 1 1	бр бр бр	13454101001 13454201001 13454301001	137,58 163,89 191,45
Стаен термостат NEA 	NEA H (230 V) NEA HT (230 V)	1 1	бр бр	13362301001 13372301001	57,84 67,49
Ел. задвижки 	(230 V)	1	бр	12179151001	45,44
Изолационна лента - 8 mm	150 mm / 50 mm / 25 m руло 0,035 kg/m	1	бр	12562441002	24,25




Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

REHAU СИСТЕМИ RAUBASIC (ПРЕС ФИТИНГИ)

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

REHAU Unlimited Polymer Solutions

Описание	Размери	Оп	Ед	Код	Ед. Цена
Отоплителна тръба от омрежен полиетилен (PE-Xa) с антиоксидантен слой Eval, бял цвят	16x2,0 Eval 20x2,0 Eval 25x2,3 Eval 32x2,9 Eval	500 100 50 5	m m m m	12049421500 12049121100 12049321050 12166441005	1,16 2,50 3,63 5,87
Пресоващи пръстени 	16 20 25 32	100 100 100 50	бр бр бр Бр	12174301001 12174401001 12174501001 12174601001	0,51 0,60 0,69 1,42
Тройник 	16-16-16 20-20-20 25-25-25 32-32-32 20-16-20 25-20-25 20-20-16 20-16-16	10 10 10 10 10 10 10 10	бр бр бр бр бр бр бр бр	12167281001 12167361001 12167411001 12167481001 12167341001 12167311001 12167351001 12167331001	5,63 6,42 8,91 11,03 7,59 8,91 7,59 6,74
Адаптор двоен 	16-16 20-20 25-25 32-32 20-16 25-20 32-25	10 10 10 5 10 10 5	бр бр бр бр бр бр бр	12167201001 12167211001 12167221001 12167231001 12167241001 12167251001 12167261001	2,47 3,84 6,14 4,29 3,26 6,14 4,22
Преход с външна резба 	16-1/2” 20-1/2” 20-3/4” 25-3/4” 32-1”	10 10 10 10 5	бр бр бр бр бр	12167501001 12167511001 12167521001 12167531001 12167551001	3,19 3,57 4,13 5,32 8,45
Преход с вътрешна резба 	20-1/2”	10	бр	12167571001	3,56
Преход с холендрова гайка с челно уплътнение 	16-1/2”	10	бр	12167601001	3,47
Коляно 	16-16 20-20 25-25 32-32	10 10 10 5	бр бр бр бр	12167711001 12167721001 12167731001 12167741001	3,84 4,94 7,81 7,86

Описание	Размери	Оп	Ед	Код	Ед. Цена
Ъглов аншлус за отоплително тяло 	16-250 mm	10	бр	12167661001	11,97
Нипел 	1/2”x3/4”	50	бр	12407111001	2,68
Адаптор 	3/4”-15	1	бр	12406011001	4,49
Колектор 	HLV 4 HLV 5 HLV 6 HLV 7 HLV 8 HLV 9 HLV 10	1 1 1 1 1 1 1	бр бр бр бр бр бр бр	11102061001 11102071001 11102081001 11102091001 11102121001 11102141001 11102161001	162,54 181,34 198,79 204,17 233,72 248,50 267,31
Адаптор Raubasic 	16x3/4” 20x3/4”	10 10	бр бр	12267671001 12267771001	6,74 7,06
Прес комплект 16-25 	16-25	1	бр	11382721001	485,15
Ръчна преса HPU 32 	16-32	1	бр	12166881001	341,70
Прес комплект X-прес1 X-прес1 резервно зарядно устройство зарядно устройство 	16-32	 1 1 1	 бр бр бр	 12221641001 12222241001 12279751001	 542,21 57,29 64,13
Накрайник 	16 20 25 32	1 1 1 1	бр бр бр бр	12221741001 12221841001 12221941001 12222041001	60,52 60,07 62,54 64,27

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

АРМАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ HD

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

ПРОИЗВОДИТЕЛ: METALICA, ГЪРЦИЯ

1780B	РАЗМЕР	ЛВ/БР
Автоматичен обезвъздушител	3/8"	5,52
	1/2"	5,52



1645		ЛВ/БР
Холендър ъглов никелиран	1/2"X1/2"	3,37



SL-1611		ЛВ/БР
Холендър прав никелиран	1/2"X1/2"	2,67

2571		ЛВ/БР
Кран радиаторен ъглов 1/2" с адаптор	16x2	5,18



2573		ЛВ/БР
Кран радиаторен секр. ъглов 1/2" с адаптор	16x2	5,00



2504		ЛВ/БР
Кран радиаторен секр. прав 1/2" с вътр. резба	1/2"	3,84



1751 (EH1266)	РАЗМЕР	ЛВ/БР
Ръчен обезвъздушител	1/2"	0,89



2232	РАЗМЕР	ЛВ/БР
Изпразнителен кран за колектор	1/2"	4,21



2501		ЛВ/БР
Кран радиаторен ъглов 1/2" с вътр. резба	1/2"	4,61



2503		ЛВ/БР
Кран радиаторен секр. ъглов 1/2" с вътр. резба	1/2"	3,99



2502		ЛВ/БР
Кран радиаторен прав 1/2" с вътр. резба	1/2"	4,01



Kann		ЛВ/БР
Кран радиаторен с термостат 1/2" с вътр. резба	ъглов	18,47
	прав	19,61





СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Idronord, Italy
Вносител: Интерметал ООД, София

СКОБИ ЗА ТРЪБИ, С ДЮБЕЛИ		
РАЗМЕР, ММ	**ЕДИНИЧНИ**	**ДВОЙНИ**
	ЛВ/БР	**ЛВ/БР**
16	0,23	0,40
18	0,29	0,47
20	0,34	0,67

СКОБИ MULTI-QUICK БЕЗ ДЮБЕЛ		
ТИП	**РАЗМЕР НА ТРЪБАТА**	**ЛВ/БР**
M-QUICK 1	16—19 ММ	0,30
M-QUICK 2	18,5—22,5 ММ	0,33
M-QUICK 3	25—28,5 ММ	0,35
M-QUICK 4	31 - 37 ММ	0,54
Дюбел за M-QUICK 5 x 35		0,10

СКОБА КОТВА УНИВЕРСАЛНА	
РАЗМЕР	**ЛВ/БР**
16 - 25 ММ	0,15

КОЛЕКТОРНИ КУТИИ			
ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ		**ВЪНШЕН МОНТАЖ**	
РАЗМЕР	**ЛВ/БР**	**РАЗМЕР**	**ЛВ/БР**
40 X 45 X 11	22,75	40 X 45 X 11	26,90
50 X 45 X 11	26,75	50 X 45 X 11	31,60
60 X 45 X 11	29,60	60 X 45 X 11	35,65
70 X 45 X 11	33,90	70 X 45 X 11	39,90
80 X 45 X 11	37,70	80 X 45 X 11	45,10
90 X 45 X 11	46,70	90 X 45 X 11	48,70
100 X 45 X 11	51,20	100 X 45 X 11	54,20

ПРОБНИ ТАПИ - СИНИ/ЧЕРВЕНИ	
РАЗМЕР	**ЛВ/БР**
1/2”	0,28

УНИВЕРСАЛНА РОЗЕТКА STAR
ЛВ/БР
0,10

THERMOMAT ICMA RUBINETTERIE

ТЕРМОРЕГУЛАТОР ЗА КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО



Дължина на веригата: 1200 мм
Резба: 3/4” конична
Контролен диапазон: 30°C – 100°C
Включващ диапазон: 10 мм/10°C
Работна сила: 1,2 кг
Подходящ за ХОРИЗОНТАЛЕН или ВЕРТИКАЛЕН монтаж

РАЗМЕР	ЦЕНА, ЛВ/БР БЕЗ ДДС
3/4”	35,85

ЕЛЕКТРОННИ ТЕРМОСТАТИ - ”АУРАТОН”

Модел	Цена, лв/бр Без ДДС
2025 програмируем	46,50
2025 RTH с дистанционен контрол	99,50



СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Thermador, Франция
Вносител: Интерметал ООД, София

ТЕРМОСТАТИЧЕН ВЕНТИЛ

TERMOVAR - Характеристики
Максимална работна температура: 110°C
Максимално работно налягане: 6 bar
Тяло: месинг
Размер: 1" или 11/4”
Вграден термостатичен сензор с настройка 45°C, 61°C или 72°C

РАЗМЕР	ЛВ/БР
1”	104,05
11/4”	114,75



ESBE VTC510 - Характеристики
Максимална работна температура: 110°C
Максимално работно налягане: 10 bar
Тяло: чугун
Размер: 1" или 11/4”
Вграден термостатичен сензор с настройка 50°C



РАЗМЕР	ЛВ/БР
1”	117,72
11/4”	121,36

Манометри Thermador

Сухи, пластмасови (ABS)

Модел	Цена, лв/бр	
	аксиален	радиален
Ø50 0-4 1/4”	3,49	3,63
Ø50 0-6 1/4”	3,49	3,63
Ø50 0-10 1/4”	3,49	3,63
Ø63 0-6 1/4”	4,25	4,25
Ø63 0-10 1/4”	4,25	4,25
Ø80 0-4 1/2”		6,99
Ø80 0-10 1/2”		6,99
Ø100 0-6 1/2”		10,35
Ø100 0-10 1/2”		10,35

Термоманометър Thermador

Модел	Цена, лв/бр
Ø80 0-4 20-120°C 1/2” аксиален	11,87

Автоматичен обезвъздушител за соларни системи THERMADOR

Максимална темепратура 180°C



Размер	Цена, лв/бр
3/8”	12,70
1/2”	12,70

Трипътен чугунен смесителен вентил

+110°C 6 bar





Код	Размер	Цена, лв/бр
Вътрешна резба		
V3V20	3/4”	72,52
V3V26	1”	77,38
V3V33	11/4”	83,10
V3V40	11/2”	93,22
V3V50	2”	123,62
Фланци		
VB3V050	DN50	405,91
VB3V065	DN65	448,95
VB3V080	DN80	646,10
VB3V100	DN100	646,68
VB3V125	DN125	
VB3V150	DN150	

Описание	Цена, лв/бр
Ел. Задвижка за смес. резбови вентил 5 Nm SME130	145,31
Ел. Задвижка за смес. резбови вентил 15 Nm SME96L	178,10
Ел. Задвижка за смес. вентил на фланци 20 Nm SMEB	199,30

СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ - UPS



ТИП	Мощност		
	100W	300W	600W
	Цена, лв/бр		
с вграден акумулатор*	118	~	~
за външен акумулатор	100	203	233

*Предлага се във вариант за подов и стенен монтаж

ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОСТАТ



МОДЕЛ ДТ-1	
Захранващо напрежение	220V AC / 50 Hz
Номинален ток на контактите	10 A / 250 V
Блокировка на ниска температура на колектора	0^0 C - 60^0 C
Температурни разлики на включване на помпата	0^0 C - 30^0 C.
Обхват на измерване на температурата	50^0 C - 125^0 C
Клас на точност	1^0 C
ЦЕНА, лв/бр	**53**



МОДЕЛ ДТ-2	
Захранващо напрежение	220V AC / 50 Hz
Релеен изход - превключващ контакт NO/NC	10 A / 250 V
Работен диапазон	-50^0 C - 150^0 C
Кутия за DIN шина с размери	70/85/55мм
Сензори водозащитени /вкл.в комплекта/	до 100^0C за бойлера
	до 150^0C за колектора
Клас на точност	$0,1^0$ C
ЦЕНА, лв/бр	**57**

МАГНИТЕН ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ТВЪРДА ВОДА



XCAL DIMA
Омекотител за водогрейни котли
Размери: 60x50
Дебит: 800 л/ч
Резба: 1/2”

Цена: **15,12** лв/бр, без ДДС



ECOMAXWATER
Омекотител за перални машини
H=16.5

Цена: **13,30** лв/бр, без ДДС



XCAL SHUTTLE
Магнитен омекотител за котли и инсталации
Размери:51x52x19
За тръба: 14/15 мм

Цена: **14,25** лв/бр, без ДДС

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

ТРЪБИ И ФИТИНГИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ

KAS "Quality for Professionals"

Код	Описание	Размер	Цена
F12-316 F16-316	Тръба гъвкава 316L CATS 	DN12 DN16	3,42 лв/м 4,75 лв/м
	Комплект гайка, упл. клингерит и пръстен   	DN12 DN16	2,69 лв/бр 4,25 лв/бр
46.70.000	Бутало за приплескване 		21,00 лв/бр
46.70.012 46.70.016	Глава за приплескване 	12 16	105,00 лв/бр 105,00 лв/бр

ПАНЕЛИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Производител: HIRSCH Porozell Srl

LENKE Rund

Модел		Rund 35	Rund 20
Дебелина на основата	cm	3,5	2,0
Дълбочина на канала	cm	2,2	1,9
Размер на панел	cm	50x100	50x100
Ефективна площ на панел	m^2	0,50	0,50
Размер на тръба	mm	16-18	16-18
Коеф. на топлопрово-димост	m^2K/W	0,75	0,57
Панели в кутия	бр	12	15
Площ на панели в кутия	m^2	6	7,5
Цена	лв/кв.м	**14,04**	**12,68**
	лв/панел	**7,02**	**6,34**

Материал на панела: EPS, PE



Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

НОЖИЦИ ЗА ТРЪБИ RICHMOND

ЦЕНИ В ЛВ./БР, БЕЗ ДДС

ОПИСАНИЕ		ЦЕНА, ЛВ/БР
Ножици RICHMOND за тръби от PPR-PVC-PE PC-A01 0-42MM		**78,06**
Ножици RICHMOND за тръби от PPR-PVC-PE PC-207A 0-42MM		**7,14**
Тръборез RICHMOND за медни тръби PC-211 6-35MM		**8,66**
Резервен нож RICHMOND PT PC-A01		**4,31**
Резервен нож RICHMOND PT PC-207A		**2,21**
Резервен резец RICHMOND PT PC-211		**1,43**

ИЗОЛАЦИЯ ОТ СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК - K-FLEX EC

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Проиводител: K-Flex, Италия
Вносител: Интерметал ООД

РАЗМЕР НА ТРЪБИТЕ		ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР	ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА							
			6 mm		9 mm		13 mm		19 mm	
МЕДНИ	СТОМАНЕНИ		М/КАШ	ЛВ/М	М/КАШ	ЛВ/М	М/КАШ	ЛВ/М	М/КАШ	ЛВ/М
1/4"		Ø 6	496	0,33	352	0,48				
5/16"		Ø 8	432	0,37	300	0,5				
3/8"		Ø 10	364	0,38	266	0,55	172	0,81		
		Ø 12	316	0,42	234	0,59	162	0,87	88	1,57
	1/4"	Ø 15	266	0,46	192	0,68	136	0,98	78	1,88
	3/8"	Ø 18	220	0,51	166	0,73	118	1,05	72	2,13
7/8"	1/2"	Ø 22	180	0,59	136	0,76	98	1,11	64	2,29
		Ø 25		0,67		0,98		1,31		2,59
1 1/8"	3/4"	Ø 28	130	0,72	98	1,06	78	1,41	48	2,75
		Ø 30		0,79		1,09		1,49		
1 3/8"	1"	Ø 35	100	0,93	76	1,22	58	1,7	36	3,44
		Ø 38				1,38				
1 5/8"	1 1/4"	Ø 42	90	1,04	60	1,42	48	1,97	32	4,05
		Ø 45				1,56		2,16		
1 7/8"	1 1/2"	Ø 48			50	1,62	40	2,25	24	4,69
2 1/8"		Ø 54			46	1,99	34	2,78	24	5,18
		Ø 57				2,04		2,95		5,52
2 3/8"	2"	Ø 60			46	2,06	32	2,98	22	5,61
		Ø 64				2,29		3,36		6,31
2 3/4"		Ø 70			40	2,63	26	3,61	18	6,85
3"	2 1/2"	Ø 76			40	2,7	26	3,7	18	7,09
		Ø 80				3,15		4,17		7,97
3 9/16"	3"	Ø 89			36	3,35	24	4,46	14	8,03
		Ø 102				5,1		6,49		10,26
4 1/4"	3 1/2"	Ø 108			22	5,23	16	6,73	12	11,07
4 9/16"	4"	Ø 114			22	5,26	16	7	12	11,31
		Ø 125			20		12	10,12	10	14,76
		Ø 133			16		12	10,42	8	15,53
		Ø 140			16	8,07	12	10,6	8	15,71
		Ø 160			16		12	11,02	8	16,76

Листова изолация K-flex ST на рула

Дебелина, мм	м²/руло	Цена, лв/м²
6	30	7,75
10	20	10,83
13	14	13,55
19	10	19,17
25	8	24,77
32	6	31,41
50	4	49,17

Аксесоари

Описание	Цена, лв/бр
Лепило К414 0,5 л	9,29
Лепило К414 0,8 л	13,56
Лепило К414 1,0 л	21,35
Лепило К414 2,6 л	39,50
Изол. лента 3 мм/5см/15м	10,20
PVC лепенка черна армирана 50мм х 50м	7,42

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

КОД	СНИМКА	ОПИСАНИЕ	БР./ КАШОН	ЦЕНА БЕЗ ДДС/БР.
200590-644		Лепенка армирана бяла 50мм/10м хоби	36	1,86
200590-648		Лепенка армирана бяла 50мм/50м хоби	36	7,42
200590-610		Лепенка армирана сива 50мм/50м хоби	36	7,42
200590-650		Лепенка армирана черна 50мм/50м хоби	36	7,42
200590-685		Лепенка алуминиева 50мм/40м	24	7,15
200590-687		Лепенка алуминиева 75мм/40м	16	10,73
200590-695		Лепенка метализирана 50мм/50м	96	3,80
200590-646		Лепенка PVC черна 50мм/20м UV водоустойчива	72	4,32
200590-645		Лепенка PVC черна 50мм/30м UV водоустойчива	60	6,00
200590-642		Лепенка PVC бяла 50мм/20м UV за клим.	72	4,00
200590-919		Изолирбанд бял 19мм/20м	120	1,23
200590-920		Изолирбанд черен 19мм/20м	120	1,23
200590-641		Лента бандаж текстил бяла за клим. 48мм/15м без лепило	100	2,29
200590-640		Лента бандаж PVC бяла за клим. 50мм/20м без лепило	100	2,20
200590-643		Лента бандаж PVC бяла за клим. 75мм/20м без лепило	100	6,37

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

МЕДНИ ТРЪБИ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС
Стандарт: EN 1057

Производител: Майданпек, Сърбия; София мед АД, България
Вносител: Интерметал ООД, София

ТВЪРДИ МЕДНИ ТРЪБИ

Диаметър	Стена	Цена
mm	mm	лв/м
8	1	4,17
10	0,75	4,06
	1	5,26
12	1	6,23
15	0,7	5,73
	1	7,87
18	0,7	6,99
	1	9,47
22	0,8	9,75
	1	11,68
	1,5	13,75
28	0,8	12,52
	1	15,05
	1,5	22,07
35	0,9	18,5
	1	19,59
	1,5	29,26
42	0,9	23,04
	1	23,36
	1,5	34,17
54	0,9	29,01
	1	32,01
	2	59,41
64	2	73,45
76,1	2	87,18
88,9	2	102,21
108	2,5	165,45

МЕДНИ ТРЪБИ НА РУЛО ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Размер	Диаметър	L	Цена
"	mm	m	лв/м
3/16	4,76	50	2,33
1/4	6,35	50	2,68
5/16	7,94	50	3,1
3/8	9,52	50	4,39
1/2	12,7	50	5,96
5/8	15,87	15/50	7,58
3/4	19,05	15/50	10,18
7/8	22,23	15	12,78

МЕДНИ ТРЪБИ НА РУЛО

Диаметър	Стена	L	Цена
mm	mm	m	лв/м
6	0,5	50	1,65
	1	50	2,98
8	0,5	50	2,22
	1	50	4,23
10	0,5	50	2,85
	0,75	50	4,36
	1	50	5,36
12	0,5	50	4,45
	1	50	6,43
15	0,8	50	8,15
	1	50	8,28
16	0,8	50	7,6
	1	50	8,84
18	0,8	25/50	8,37
	1	25/50	9,79
22	0,8	25/50	10,13
	1	25/35/50	12,27
	1,5	25/50	15,9

МЕДНИ ТРЪБИ С PVC НА РУЛО

Диаметър	Стена	L	Цена
mm	mm	m	лв/м
6	1	50	2,95
10	1	25/50	5,45
15	1	25/50	7,84
18	1	25/50	9,29

МЕДНИ ТРЪБИ CUSMART НА РУЛО

Диаметър	Стена	L	Цена
mm	mm	m	лв/м
14	2	50	3,04
16	2	50	3,92
18	2	50	4,42
20	2	50	4,97
26	3	50	8,02
32	3	25/50	12,68
Подово отопление			
16	2	100	3,59







Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

МЕДНИ ФИТИНГИ


ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Viega, Германия Вносител: Интерметал ООД, София

Коляно	Размери	Цена, лв/бр
5090	10	1,38
	12	0,47
	15	0,37
	16	0,63
	18	0,57
	22	0,94
	28	1,71
	35	7,19
	42	11,48
	54	22,56
	64	103,55
	76	114,22
	89	157,53
	108	267,53

Коляно дълго	Размери	Цена, лв/бр
5002	10	1,01
	12	0,44
	15	0,47
	16	0,77
	18	0,67
	22	1,04
	28	1,65
	35	5,67
	42	7,92
	54	22,60
	64	78,20
	76	136,95
	89	206,72
	108	250,07

Коляно М-Ж	Размери	Цена, лв/бр
5092	10	2,18
	12	1,04
	15	0,54
	16	1,09
	18	1,04
	22	1,81
	28	2,75
	35	11,15
	42	15,24
	54	30,55

Коляно 45° М-Ж	Размери	Цена, лв/бр
5040	10	2,95
	12	1,18
	15	0,37
	16	1,20
	18	1,31
	22	1,24
	28	2,45
	35	9,10
	42	16,02
	54	26,46

Коляно 45°	Размери	Цена, лв/бр
5041	10	2,62
	12	1,65
	15	0,47
	16	1,20
	18	1,14
	22	1,31
	28	2,35
	35	8,29
	42	14,67
	54	26,46
	64	94,95
	76	111,57
	89	132,82
	108	259,67

Тройник	Размери	Цена, лв/бр
5130	10	1,95
	12	1,04
	15	0,60
	16	1,17
	18	1,21
	22	2,12
	28	3,89
	35	10,64
	42	20,45
	54	33,78
	64	139,57
	76	173,18
	89	279,65
	108	375,07

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027



МЕДНИ ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Муфа	Размери	Цена, лв/бр
5270 	10	0,47
	12	0,27
	15	0,24
	16	0,37
	18	0,30
	22	0,54
	28	1,24
	35	2,95
	42	5,37
	54	9,60
	64	27,40
	76	35,46
	89	37,13
	108	85,18

Коляно 180°	Размери	Цена, лв/бр
5060 	12	4,57
	15	6,45
	18	9,43
	22	11,28
	28	16,22

Капа	Размери	Цена, лв/бр
5301 	12	1,44
	15	0,74
	18	0,91
	22	1,54
	28	2,85
	35	7,69
	42	12,99
	54	19,04

Скоби за медни тръби	Размери	Цена, лв/бр	
		ед	дв
 	12	0,32	0,40
	15	0,35	0,64
	18	0,35	0,67
	22	0,35	0,76
	28	0,39	0,77
	35	0,50	0,93
	42	1,22	1,42
	54	1,53	1,70

Намалител	Размери	Цена, лв/бр
5243 	12 10	1,31
	15 10	1,44
	15 12	0,57
	18 12	1,51
	18 15	0,47
	18 16	0,91
	22 12	3,36
	22 15	0,94
	22 18	0,94
	28 12	6,92
	28 15	3,49
	28 18	3,79
	28 22	1,54
	35 15	10,27
	35 18	8,16
	35 22	7,79
	35 28	5,24
	42 15	23,10
	42 18	17,06
	42 22	13,90
	42 28	11,01
	42 35	9,30
	54 28	24,07
	54 35	21,66
	54 42	17,59
	64 35	41,77
	64 42	42,92
	64 54	39,22
	76 35	58,42
	76 42	53,45
	76 54	52,51
	76 64	51,00
	89 54	61,97
	89 64	67,15
	89 76	64,50
	108 76	94,08
	108 89	86,96

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

МЕДНИ ФИТИНГИ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Тройник намалител	Размери	Цена, лв/бр
5130R 	12 10 12	4,13
	12 15 12	5,17
	15 12 12	3,16
	15 12 15	1,54
	15 18 15	3,79
	15 22 15	8,09
	18 12 18	2,62
	18 15 15	1,88
	18 15 18	1,38
	18 18 15	2,22
	18 22 15	6,86
	18 22 18	5,27
	18 28 18	13,95
	22 12 22	5,71
	22 15 15	3,39
	22 15 18	3,73
	22 15 22	1,68
	22 18 15	7,39
	22 18 18	4,06
	22 18 22	2,45
	22 22 15	5,10
	22 22 18	6,04
	22 28 22	10,21
	28 15 15	11,40
	28 15 22	9,43
	28 15 28	3,59
	28 18 15	12,79
	28 18 18	14,20
	28 18 22	9,40
	28 18 28	6,55
	28 22 15	14,91
	28 22 18	13,50
	28 22 22	7,69
	28 22 28	4,13
	28 28 15	14,81
	28 28 18	12,83
	28 28 22	10,17
	28 35 28	20,65
	35 15 35	17,76
	35 18 28	27,32
	35 18 35	18,40
	35 22 22	26,39
	35 22 28	16,38
	35 22 35	11,89

Тройник намалител	Размери	Цена, лв/бр
5130R 	35 28 22	24,74
	35 28 28	16,89
	35 28 35	16,85
	35 35 22	30,15
	35 35 28	28,51
	42 15 42	38,68
	42 18 42	39,79
	42 22 42	26,12
	42 28 42	28,84
	42 35 35	46,23
	42 35 42	35,69
	54 22 54	57,18
	54 28 54	62,08
	54 35 54	62,15
	54 42 54	62,65
	64 42 64	126,65
	64 54 64	126,95
	76 54 76	176,81
	89 76 89	247,11

Твърд припой, CuP6	Цена, лв/кг
Rems, 1 кг	34,90
Rothenberger, 1 кг	39,90
Degussa, 1 кг	36,00
Harris, 1 кг	30,00
Твърд сребърен припой, Ag15	**Цена, лв/кг**
Degussa (1 кг)	330
Твърд сребърен припой, Ag40 с обмазка	**Цена, лв/кг**
Degussa, 1 кг	610
Твърд сребърен припой, Ag5	**Цена, лв/кг**
Degussa, 1 кг	130

Мек припой	Цена, лв/бр
Rothenberger, 250 гр	19,99
Degussa, 250 гр	20,50
Флюс за твърд припой	**Цена, лв/бр**
Rems, 250 гр	10,00
Rothenberger, 160 гр	
Degussa, 100 гр	6,30
Harris, 454 гр	9,90
Флюс за мек припой	**Цена, лв/бр**
Rothenberger, 250 гр	18,90
Degussa, 100 гр	6,50

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ ЗА МЕДНИ ТРЪБИ

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Viega, Германия Вносител: Интерметал ООД

Преход мъжки	Размери	Цена, лв/бр
	15 X 1/2"	0,81
	18 X 1/2"	1,07
	22 X 1/2"	2,12
	15 X 3/4"	1,85
	18 X 3/4"	1,38
	22 X 3/4"	1,54
	28 X 3/4"	3,73
	18 X 1"	2,64
	22 X 1"	1,98
	28 X 1"	2,35
	35 X 1"	5,34
	22X11/4	3,33
	28 X 1 1/4"	4,96
	35 X 1 1/4"	4,10
	42 X 1 1/4"	14,74
	28 X 1 1/2"	4,10
	35 X 1 1/2"	12,32
	42 X 1 1/2"	8,09
	42 X 2"	25,38
	54 X 2"	17,83
	64 X 21/2"	33,78
	76 X 21/2"	47,41
	89 X 3"	59,50
	108 X 4"	93,27

Холендър мъжки	Размери	Цена, лв/бр
	15 X 1/2"	5,24
	18 X 1/2"	5,57
	15 X 3/4"	15,08
	18 X 3/4"	8,09
	22 X 3/4"	6,45
	22 X 1"	13,16
	28 X 1"	11,35
	28 X 1 1/4"	17,51
	35 X 1 1/4"	28,94
	35 X 1 1/2"	33,03
	42 X 1 1/2"	34,18
	54 X 2"	82,29

Коляно мъжко	Размери	Цена, лв/бр
	15 X 1/2"	1,58
	18 X 1/2"	2,92
	15 X 3/4"	2,09
	18 X 3/4"	6,78
	22 X 3/4"	4,16
	22 X 1"	11,25
	28 X 1"	9,67

Преход женски	Размери	Цена, лв/бр
	12X3/8	1,81
	15 X 1/2"	1,14
	22X1/2	2,38
	18 X 1/2"	1,65
	15 X 3/4"	3,32
	18 X 3/4"	2,75
	22 X 3/4"	2,35
	18 X 1"	2,25
	22 X 1"	2,95
	28 X 1"	3,42
	35 X 1"	7,39
	22 X 1 1/4"	3,77
	28 X 1 1/4"	10,04
	35 X 1 1/4"	6,65
	42 X 1 1/4"	16,72
	28 X 1 1/2"	5,71
	35 X 1 1/2"	5,53
	42 X 1 1/2"	14,64
	54 X 2"	25,55
	64 X 21/2"	44,59

Холендър женски	Размери	Цена, лв/бр
	15 X 1/2"	5,30
	18 X 1/2"	10,17
	15 X 3/4"	12,96
	18 X 3/4"	9,37
	22 X 3/4"	5,84
	22 X 1"	10,21
	28 X 1"	11,75
	28 X 1 1/4"	18,85
	35 X 1 1/4"	27,33
	35 X 1 1/2"	36,58
	42 X 1 1/2"	41,77
	54 X 2"	81,08

Коляно женско	Размери	Цена, лв/бр
	15 X 1/2"	1,65
	18 X 1/2"	2,28
	15 X 3/4"	5,77
	18 X 3/4"	4,73
	22 X 3/4"	3,32
	22 X 1"	8,80
	28 X 1"	10,68

Тройник женски	Размери	Цена, лв/бр
	15 X 1/2" X 15	2,52
	18 X 1/2" X 18	3,02
	22 X 1/2" X 22	3,02
	22 X 3/4" X 22	6,41

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

Месингови компресионни фитинги за медни тръби

Цени в лв/бр, без ДДС

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

	Арт. #	Описание	Размер	Опаковка	Цена, лв/бр
	110 0001	Адаптор мъжки	15x1/2"	10/100	2,00
	110 0009	Адаптор мъжки	18x1/2"	10/100	2,79
	110 0011	Адаптор мъжки	18x3/4"	5/100	3,41
	110 0002	Адаптор мъжки	22x3/4"	5/100	3,41
	110 0007	Адаптор женски	15x1/2"	10/100	2,13
	110 0024	Адаптор женски	18x1/2"	10/100	3,38
	110 0026	Адаптор женски	18x3/4"	5/100	3,98
	100 0007	Адаптор женски	22x3/4"	5/100	3,52
	100 0004	Адаптор двоен	15x15	10/100	2,54
	110 0005	Адаптор двоен	18x18	10/100	3,54
	100 0001	Адаптор двоен	22x22	5/75	4,34
	100 0002	Адаптор ъглов	15x15	10/100	3,03
	110 0003	Адаптор ъглов	18x18	10/100	4,43
	100 0003	Адаптор ъглов	22x22	5/75	4,92
	100 0015	Адаптор ъглов	28x28	5/25	8,47
	100 0016	Адаптор ъглов женски	15x1/2"	10/100	3,10
	110 0041	Адаптор ъглов женски	18x1/2"	10/100	4,34
	110 0018	Адаптор ъглов женски	18x3/4"	5/75	5,87
	100 0017	Адаптор ъглов женски	22x3/4"	5/75	5,71
	110 0015	Адаптор ъглов мъжки	15x1/2"	10/100	3,40
	110 0051	Адаптор ъглов мъжки	18x1/2"	10/100	5,11
	110 0020	Адаптор ъглов мъжки	22x3/4"	5/75	5,65
	100 0005	Адаптор троен	15x15x15	10/100	4,46
	110 0032	Адаптор троен	18x18x18	5/50	6,85
	100 0013	Адаптор троен	22x22x22	5/50	7,57

ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 - COSKUNOZ И DEMIR DOKUM

ЦЕНИ В ЛЕВА/БР, БЕЗ ДДС

COŞKUNÖZ RADYATÖR ve ISI SAN. TİC. A.Ş.

ВИСОЧИНА ММ	ДЪЛЖИНА ММ	ВОДЕН ОБЕМ Л	МАСА КГ	МОЩНОСТ ВАТ (90/70/20)	ЦЕНА ЛВ/БР
300 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 245	800	2,6	13,9	1016	69,21
	1000	3,2	17,4	1270	80,02
	1200	3,8	20,9	1524	95,87
	1400	4,5	24,4	1778	111,47
	1600	5,1	27,8	2032	118,92
	1800	5,8	31,3	2286	133,33
	2000	6,4	34,8	2540	148,61
	2200	7,0	38,3	2794	169,44
500 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 445	400	2,0	11,3	772	46,85
	600	3,0	17,0	1157	67,90
	800	4,0	22,7	1543	80,83
	1000	5,0	28,3	1929	92,25
	1200	6,0	34,0	2315	106,89
	1400	7,0	39,7	2701	119,41
	1600	8,0	45,3	3086	137,93
	1800	9,0	51,0	3472	151,32
	2000	10,0	56,7	3858	172,85
	2200	11,0	62,3	4244	185,92
600 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 545	400	2,4	13,5	888	50,12
	600	3,5	20,3	1332	72,87
	800	4,7	27,0	1776	87,30
	1000	5,9	33,8	2220	100,06
	1200	7,1	40,6	2664	118,83
	1400	8,3	47,3	3108	135,99
	1600	9,4	54,1	3552	154,33
	1800	10,6	60,8	3996	170,96
	2000	11,8	67,6	4440	192,25
	2200	13,0	74,4	4884	213,40
900 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 845	400		19,8	1150	90,60
	600		28,1	1724	124,26
	800		36,4	2299	164,12
	1000		44,5	2471	192,93
	1200		53,0	3449	234,74
	1400		61,3	4024	274,51
	1600		70,4	4598	298,76
	1800		78,7	5173	334,65
	2000		87,0	5748	358,90
	2200		95,3	6323	386,06

Данните в таблицата могат да варират в зависимост от изпълнението на радиаторите

Производител: Демир Докум, Коскюноз, Турция Вносител: Интерметал ООД, София

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ЛИРИ ЗА БАНЯ COSKUNOZ

ЦЕНИ В ЛЕВА/БР, БЕЗ ДДС

ШИРИНА мм	ВИСОЧИНА мм	ВОДЕН ОБЕМ л	МАСА кг	МОЩНОСТ ВАТ (90/70/20)	ЦЕНА, ЛВ/БР	
					RAL 9016	Хромирани
400 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 368	600	1,95	3,80	300	43,90	84,12
	800	3,00	5,10	380	55,99	107,24
	1000	3,27	6,40	460	68,90	127,32
	1200	4,91	7,65	550	78,46	150,00
	1400	5,46	8,90	650	88,06	178,58
	1600	6,09	10,35	740	97,06	201,30
500 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 468	600	2,3	4,40	370	45,63	90,48
	800	3,43	5,94	470	58,36	116,19
	1000	3,85	7,48	570	75,41	138,04
	1200	5,78	8,89	680	81,74	163,39
	1400	6,25	10,30	790	91,87	193,62
	1600	6,79	11,99	910	106,40	218,96
600 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 568	600	2,65	5,00	430	56,89	98,82
	800	3,88	6,78	550	64,98	126,83
	1000	4,44	7,55	670	75,68	150,37
	1200	6,66	10,13	800	86,63	178,05
	1400	7,06	11,70	930	97,40	206,92
	1600	7,51	13,63	1080	108,02	234,61

Производител: Коскюноз, Турция Вносител: Интерметал ООД, София

ЛИРИ ЗА БАНЯ KROMTECH


ЦЕНИ В ЛЕВА/БР, БЕЗ ДДС

ШИРИНА мм	ВИСОЧИНА мм	ВОДЕН ОБЕМ л	МАСА кг	МОЩНОСТ ВАТ (90/70/20)	ЦЕНА, ЛВ/БР
					RAL 9016
500 РАЗСТОЯНИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: 455	800	3,9	4,6	378	43,29
	1000	4,8	5,8	468	54,25
	1200	5,9	7,1	576	62,24

Производител: Кромтех, Турция Вносител: Интерметал ООД, София

АЛУМИНИЕВИ ЛЯТИ РАДИАТОРИ

ЦЕНИ ЛЕВА, БЕЗ ДДС



Радиатори Тип Helyos

Производител: Radiatori 2000 srl, Италия Вносител: Интерметал ООД

Радиатори – технически данни и цени (без ДДС)

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅	Маса	Обем вода	Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°		Цена
	мм	*мм*	*мм*	*мм*	*цол*	*кг/гл*	*л/гл*	*Ват/гл*	*n*	*лв/гл*
350	95	430	350	80	1	1,01	0,43	122	1,293	14,45
500	95	577	500	80	1	1,56	0,58	167	1,336	14,90
600	95	677	600	80	1	1,78	0,66	194	1,332	16,05
700	95	777	700	80	1	2,06	0,75	219	1,336	20,66
800	95	877	800	80	1	2,26	0,85	237	1,351	21,12

Радиатори Тип Kalis

Производител: Radiatori 2000 srl, Италия Вносител: Интерметал ООД

Радиатори – технически данни и цени (без ДДС)

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅			Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°		Цена
	мм	*мм*	*мм*	*мм*	*цол*			*Ват*		*лв/гл*
1200	100	1239	1200	80	1			268		52,50
1600	100	1639	1600	80	1			335		63,70
2000	100	2039	2000	80	1			396		75,99



Радиатори Тип Bravo

Производител: Radiatori 2000 Srl, Италия Вносител Интерметал ООД

Радиатори – технически данни и цени (без ДДС)

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅	Маса		Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°		Цена
	мм	*мм*	*мм*	*мм*	*цол*	*кг/гл*		*Ват*	*n*	*лв/гл*
500	80	581	500	80	1	1,16		130	1,29	14,10

LW Tecno style

DECORAL



Радиатори Тип Decoral LW

Производител: Ragal srl, Италия Вносител Интерметал ООД

Радиатори – технически данни и цени (без ДДС)

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅	Маса	Обем вода	Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°		Цена
	мм	*мм*	*мм*	*мм*	*цол*	*кг/гл*	*л/гл*	*Ват*	*n*	*лв/гл*
200	148	275	200	80	1	1,12	0,26	95	1,259	21,30

GLOBAL RADIATORI mix



Радиатори Тип MIX

Производител: Global srl, Италия Вносител Интерметал ООД

Радиатори – технически данни и цени (без ДДС)

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅	Маса	Обем вода	Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°		Цена
	мм	*мм*	*мм*	*мм*	*цол*	*кг/гл*	*л/гл*	*Ват*	*n*	*лв/гл*
300	95	390	300	80	1	1,00	0,33	104	1,28408	17,34
500	95	590	500	80	1	1,61	0,39	160	1,33383	17,57
600	95	690	600	80	1	1,65	0,48	184	1,33192	18,37

АКСЕСОАРИ ЗА АЛУМИНИЕВИ ЛЯТИ РАДИАТОРИ

ЦЕНИ ЛЕВА, БЕЗ ДДС

RM

Допълнителни елементи - Цени без ДДС

Производител: Raccorderie Metalliche Spa, Италия

Вностител: Интерметал ООД

Елементи	лв/бр
тапа 1”	0,72
щепсел 1” x 1/2”	0,70
щепсел 1” x 3/8”	0,76
уплътнител 1”	0,14
скоби	1,90
радиаторен нипел	0,41
стойка H290	6,00
стойка H390	7,20

Допълнителни елементи комплект - Цени без ДДС

Съдържание	Цена, лв/бр, без ДДС
• 2 леви щепсела 1” x 1/2” • 2 десни щепсела 1” x 1/2” • 1 ръчен обезвъздушител 1/2” • 1 тапа 1/2” • 4 силиконовиуплътнения • 1 ключ	4,20



АЛУМИНИЕВИ ЛИРИ

ЦЕНИ ЛЕВА, БЕЗ ДДС

MAKET

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	∅	Маса	Обем вода	Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°	Брой ребра	Цена
	мм	*мм*	*мм*	*цол*	*кг*	*л*	*Ват*		*лв/бр*
NBM 770/400	45	770	400	1/2”	4,20	0,90	546	8	90,83
NBM 770/500	45	770	500	1/2”	4,80	1,15	624	8	103,33
NBM 770/600	45	770	600	1/2”	5,30	1,40	689	8	115,00
NBM 1130/400	45	1130	400	1/2”	6,15	1,30	793	12	131,67
NBM 1130/500	45	1130	500	1/2”	6,98	1,62	910	12	148,33
NBM 1130/600	45	1130	600	1/2”	7,84	1,66	1014	12	168,33
NBM 1670/400	45	1670	400	1/2”	8,83	1,88	1157	17	181,67
NBM 1670/500	45	1670	500	1/2”	10,05	2,37	1313	17	205,00
NBM 1670/600	45	1670	600	1/2”	11,28	2,86	1470	17	225,83

Радиатори Elegance 2.0

Производител: Industrie Pasotti, Италия Вносител: БГ Терм ООД

Радиатори –цени (без ДДС)

Модел	E 350	E 500	E 600	E 800
Цена, лв/гл	16,50	16,85	18,50	23,70

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 850186 Тел./Факс: 064 / 850174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

VIADRUS

Модел		Между осие	Дълбочина	Височина	Нипел	Маса	Мощност Δt=90/70/20°C	Воден обем	Цена
		h [mm]	B [mm]	H [mm]	“	[kg/гл.]	[W/гл.]	[l/гл.]	[лв/гл.]
Kalor	350/160	350	160	430	11/4”	4,30	89,3	0,8	**19,17**
	500/70	500	70	580	11/4”	3,20	67,9	0,5	**15,57**
	500/110	500	110	580	11/4”	4,00	92,7	0,8	**18,33**
	500/160	500	160	580	11/4”	5,60	121,8	1,1	**22,50**
	500/220	500	220	580	11/4”	6,95	153,6	1,3	**29,49**
	600/160	600	160	680	11/4”	6,60	139,9	1,2	**28,38**
	900/70	900	70	980	11/4”	5,20	114,0	0,8	**25,00**
	900/160	900	160	980	11/4”	10,60	195,9	1,5	**37,50**
Kalor 3	350/160	350	160	430	11/4”	4,90	104,1	0,8	**20,00**
	500/70	500	70	580	11/4”	3,70	76,5	0,5	**16,67**
	500/110	500	110	580	11/4”	4,70	98,5	0,8	**19,17**
	500/160	500	160	580	11/4”	6,20	129,3	1,1	**23,33**
	900/70	900	70	980	11/4”	6,10	121,6	0,8	**27,50**
Termo	500/95	500	95	560	1”	4,35	93,2	0,6	**17,58**
	500/130	500	130	560	1”	5,36	118,8	0,8	**21,38**
	623/95	623	95	683	1”	5,08	118,7	0,8	**21,86**
	623/130	623	130	683	1”	6,46	140,0	1,0	**25,66**
	813/95	813	95	873	1”	6,70	142,4	1,0	**25,89**
	813/130	813	130	873	1”	8,80	175,6	1,3	**35,10**
Bohemia	450/225	450	225	540	11/4”	9,9	142,1	1,3	**61,67**
	450/225 f	450	225	634	11/4”	11,4	142,1	1,3	**61,67**
Styl	500/130	500	130	580	1”	3,8	88,0	0,8	**25,00**



КОНВЕКТОРИ GALLETTI ESTRO
ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

ESTRO FL
Стенен или подов монтаж, вертикален въздушен поток



ESTRO FA
Стенен или подов монтаж, въздушен поток под ъгъл



ESTRO FU
Подов или таванен монтаж, въздушни решетки с филтър



ESTRO FP
Таванен монтаж, с въздушни решетки и задно всмукване



ESTRO FB
Компактен модел (височина 483 мм), подов монтаж, вертикален въздушен поток, въздушни решетки с филтър



ESTRO FBC
Компактен модел за скрит хоризонтален и вертикален монтаж (височина 412 мм)



ESTRO FC
Скрит хоризонтален и вертикален монтаж



ESTRO FF
Скрит хоризонтален и вертикален монтаж



Модел	Охлаждане kW	Отопление kW	Въздушен поток m^3/h	FL лв/бр	FA лв/бр	FCL лв/бр	FP лв/бр	FU лв/бр	FC / FF лв/бр
1	1,15	1,55	231	428,86	435,94	444,80	473,16	473,16	365,06
2	1,54	2,14	319	437,72	439,49	455,44	471,39	471,39	373,92
3	1,74	2,2	344	457,21	453,67	474,93	506,83	506,83	395,19
4	1,96	2,55	344	494,42	489,11	503,29	535,18	535,18	418,22
4M	2,24	2,74	344	522,78	519,23	533,41	563,54	563,54	446,58
5	2,42	3,2	442	526,32	531,64	547,59	579,49	579,49	446,58
6	2,93	3,81	442	549,36	540,50	559,99	595,44	583,03	457,21
6M	3,29	4,04	442	577,71	568,85	559,99	623,79	611,39	485,56
7	3,51	4,78	640	591,89	593,66	616,70	637,97	637,97	497,97
7M	4,58	5,49	640	643,28	645,06	668,09	689,36	689,36	549,36
8	4,33	5,1	706	618,47	625,56	643,28	664,55	664,55	513,92
8M	4,96	5,95	706	669,87	676,95	694,68	715,94	730,12	565,31
9	4,77	5,95	785	666,32	680,50	692,90	719,49	719,49	558,22
9M	5,4	6,47	785	717,71	733,66	744,29	770,88	774,42	607,84
95	5,26	6,57	814	769,10	0,00	801,00	834,67	834,67	659,23
10	6,71	7,83	1011	887,84	877,20	914,42	978,22	978,22	733,66
10M	7,38	8,4	1011	933,91	921,51	960,49	1024,29	1024,29	779,74
11	8,02	10	1393	1013,66	985,30	1033,15	1098,72	1098,72	834,67
11M	8,98	10,8	1393	1059,73	1031,38	1081,00	1144,80	1144,80	878,98
12	10,95	14,49	1850	1242,26	1238,72	1293,66	1396,44	1396,44	1121,76

Компактни модели FB и FBC

Модел	Охлаждане kW	Отопление kW	Въздушен поток, m^3/h	FB лв/бр	FBC лв/бр
1	1,07	2,49	231	597,21	474,93
2	1,43	3,45	319	609,61	485,56
3	1,62	3,82	344	623,79	494,42
4	1,69	3,94	344	652,14	515,69
5	2,25	5,09	442	685,81	544,04
6	2,72	6,01	442	737,21	586,58
7	3,26	7,64	640	774,42	614,93
8	4,03	8,90	706	848,85	673,41
9	4,44	10,09	785	958,72	760,24

1. Охлаждащ режим: температура на водата 7/12°C, температура на въздуха 27°C/19°C, висока скорост
2. Отоплителен режим: температура на водата 70/60°C, температура на въздуха 20°C, висока скорост
3. Въздушен поток при висока скорост

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

Технически характеристики на ESTRO

ESTRO	Скорост на вентилатора		1	2	3	4	5	6	7	8	9	95	10	11	12
Обща охладителна мощност (1)	Висока	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	5,5	6,71	8,02	10,95
Възприемана охладителна мощност (1)	Висока	kW	0,87	1,2	1,3	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	3,96	4,91	6,38	8,07
Воден дебит		l/h	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879
Пад на налягането		kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	21	12	19	31
Отоплителна мощност (2)	Висока	kW	1,55	2,14	2,2	2,57	3,2	3,81	4,78	5,3	6,2	6,9	7,83	11,1	14,5
Воден дебит		l/h	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879
Пад на налягането		kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	17	9	13	25
Количество вода		dm^3	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1	1	1,4	1,4	1,7	2,1	2,1	2,6
Свързване		inches	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Отоплителна мощност (4 тръби) (3)		kW	1,89	2,23	1,97	2,07	3,27	2,91	4,8	4,51	5,3	5,62	7,91	9,3	11,5
Воден дебит (4 тръби)		l/h	166	196	204	202	287	286	421	396	465	493	694	816	1010
Пад на налягането (4 тръби)		kPa	5	7	8	8	5	5	9	10	10	15	27	36	50
Количество вода (4 тръби)		dm^3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9
Въздушен поток	Висока	m^3/h	231	319	344	344	442	442	640	706	785	814	1011	1393	1850
	Средна	m^3/h	189	233	271	271	341	341	450	497	605	615	771	1022	1317
	Ниска	m^3/h	149	178	211	211	241	241	320	361	470	488	570	642	1010
Захранване		V/ph/Hz	230 / 1 / 50												
Макс. Използван ток	Висока	A	0,15	0,17	0,24	0,24	0,25	0,25	0,44	0,44	0,44	0,44	0,8	1,12	1,52
Макс. Входна мощност	Висока	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	99	182	244	310
Шум (4)	Висока	dB(A)	40	45	49	50	48	47	51	52	56	57	61	66	71
	Средна	dB(A)	32	39	44	44	42	41	43	43	49	50	54	59	64
	Ниска	dB(A)	27	33	38	38	34	33	34	35	43	44	47	49	60

Технически характеристики на компактни модели ESTRO FB и ESTRO FBC

ESTRO	Скорост на вентилатора		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обща охладителна мощност (1)	Висока	kW	1,07	1,33	1,62	1,81	2,25	2,72	3,26	4,03	4,44
Възприемана охладителна мощност (1)	Висока	kW	0,81	1,05	1,21	1,35	1,79	1,97	2,61	2,95	3,49
Воден дебит		l/h	184	245	278	291	386	467	559	692	762
Пад на налягането		kPa	7	11	13	13	14	10	11	11	13
Отоплителна мощност (2)	Висока	kW	1,27	1,67	2,01	2,33	2,97	3,54	4,44	5,23	5,12
Воден дебит		l/h	184	245	278	291	386	467	559	692	762
Пад на налягането		kPa	5	9	10	11	12	8	9	9	10
Количестово вода		dm3	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1	1	1,4	1,4
Свързване		inches	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Въздушен поток	Висока	m3/h	231	319	344	344	442	442	640	706	785
	Средна	m3/h	189	233	271	271	341	341	450	497	605
	Ниска	m3/h	149	178	211	211	241	241	320	361	470
Захранване		V/ph/Hz	230 / 1 / 50								
Макс. Използван ток	Висока	A	0,15	0,17	0,24	0,24	0,25	0,25	0,44	0,44	0,44
Макс. Входна мощност	Висока	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98
Шум (4)	Висока	dB(A)	40	45	49	50	48	47	51	52	56
	Средна	dB(A)	32	39	44	44	42	41	43	43	49
	Ниска	dB(A)	26	34	38	38	34	33	34	35	43


Техническите данни са сертифицирани от EUROVENT

(1) Температура на водата 7/12°C, температура на въздуха 27°C/19°C; (2) Температура на входяща вода 50°C, водния дебит е същия като при охлаждане, температура на входящия въздух 20°C; (3) Температура на водата 70/60°C, температура на входящия въздух 20°C
(4) Шумът е измерен по ISO 3741 и ISO 3742

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие


АКСЕСОАРИ ЗА КОНВЕКТОРИ GALLETTI ESTRO
ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС


Кит VK с трипътен кран, 230V, контрол на водата за регулиране на температурата, съвместим с контролни табла TIB, TD4T	
Модел	**Цена, лв/бр**
VK1S за ESTRO F1-7	203,80
VK8S за ESTRO F8-9	221,52
VK10S за ESTRO F95-12	237,47




Контролни табла за конвектори ESTRO		
Модел	**За ESTRO**	**Цена, лв/бр**
TIB за вграждане с термостат, контрол на вентилатор, топло/студено	FL-FA-FU-FB	58,48
TD стенен с термостат, контрол на вентилатор, топло/студено	всички	74,43
TD4T стенен с термостат, контрол на вентилатор и кит, топло/студено, 2/4 тръбна система	всички	85,06


Стойки за конвектори ESTRO		
Модел	**За ESTRO**	**Цена, лв/бр**
ZL1 чифт стойки за монтиране на под, 100 мм	FL1-FL9	24,81
ZL10 чифт стойки за монтиране на под, 100 мм	FL95-FL12	30,13
ZA1 чифт стойки за монтиране на под, 100 мм	FA1-FA9	24,81
ZA10 чифт стойки за монтиране на под, 100 мм	FA10-FA12	42,53
D1 чифт скоби за вертикален монтаж	FCL1-FC9	12,40
D10 чифт скоби за вертикален монтаж	FC95-FC12	24,81








Допълнителни кондезни вани за конвектори ESTRO		
Модел	**За ESTRO**	**Цена, лв/бр**
BV за вертикален монтаж	всички	8,86
BH за хоризонтален монтаж	всички	10,63



BV



BH

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 850186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 850174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО HERCULES U22 BASIC

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

VIADRUS


HERCULES U22 Basic		
Брой секции	Мощност (въглища), kW	Цена,лв/бр
3	17,7	914,55
4	23,3	1220,83
5	29,1	1329,17
6	34,9	1450,00
7	40,7	1587,50
8	46,5	1758,33
9	52,3	1920,83
10	58,1	2060,00

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 850186 Тел./Факс: 064 / 850174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО HERCULES U22 C/D

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

VIADRUS




Cast-iron pedestal (optional accessory)

Секции		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощност, kW	U22 C въглища	11,7	17,7	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
	U22 D дърва			20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	49,0
Консумация, kg/h	U22 C въглища	2,0	3,0	4,0	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9
	U22 D дърва			6,4	8,0	9,6	11,2	12,8	14,4	15,7
КПД, %	U22 C въглища	75-80								
	U22 D дърва	75								
Темп на димните газове, °C	U22 C въглища	<280								
	U22 D дърва	<320								
Размери, mm	Височина	1010 (с контролно табло) / 990								
	Ширина	550								
	Дълбочина L	590	690	780	880	980	1070	1170	1260	1360
Маса, kg	U22 C	198	218	252	282	312	347	377	417	448
	U22 D			247	275	305	340	365	410	441
Дълбочина на горивната камера, mm		150	240	340	430	530	620	720	810	910
Тяга на комина, Pa		>12	>14	>16	>18	>20	>22	>24	>26	>28
Размер на коминния отвор, mm		156							176	
Размер на водните отвори, mm		DN50								
Тестово работно налягане, kPa		800								
Работно налягане, kPa		50-400								
Препоръчителна $T_{раб}$, °C		60-90								
$T_{мин}$ на обратния кръг, °C		60								
Обем вода, l	U22 C	26,1	31,5	36,2	40,9	45,6	50,3	55,0	59,7	64,4
	U22 D			35,2	38,9	43,6	48,3	53,0	57,7	62,4
Цена, лв/бр	U22 C	**1212,46**	**1236,17**	**1370,36**	**1513,51**	**1656,67**	**1820,52**	**1957,65**	**2152,55**	**2310,37**
	U22 D			**1388,15**	**1533,17**	**1678,18**	**1844,17**	**1983,07**	**2180,50**	**2340,38**

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО HERCULES U26

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

VIADRUS



Секции		3	4	5	6	7	8	9	10
Мощност, kW	по CSN 070240	12-16	20-24	27-32	35-40	43-48	50-56	58-64	66-72
	кокс	15,0	22,5	30,0	37,5	43,5	50,0	56,0	63,0
	въглища	11,0	16,5	22,5	31,0	39,5	45,5	51,5	58,0
	дърва	8,0	15,8	23,5	28,3	33,0	35,0	40,5	46,0
Консумация, kg/h	кокс	2,4	3,6	4,9	6,1	7,0	8,1	9,1	10,2
	въглища	1,9	2,8	3,8	5,3	6,7	7,7	8,7	9,8
	дърва	2,6	5,0	7,5	9,0	10,6	11,2	13,0	14,7
КПД, %	кокс / въглища / дърва	80 / 75 / 75							
Т на димните газове, °C	кокс / въглища / дърва	220-250 / 220-300 / 220-300							
Време за изгаряне на едно зареждане	кокс / въглища / дърва	4 / 4 / 2							
Размери, mm	Височина x Ширина	1160 x 600							
	Дълбочина L	645	755	865	975	1090	1200	1310	1420
Маса, kg		218	258	298	348	398	448	498	548
Дълбочина на горивната камера, mm		185	295	405	515	625	735	845	955
Тяга на комина, Pa		>10	>15	>20	>25	>30	>30	>35	>40
Размер на коминния отвор, mm		156					176		
Размер на водните отвори, “		2”							
Тестово работно налягане, kPa		800							
Работно налягане, kPa		50-400							
Препоръчителна $T_{раб}$, °C		60-85							
$T_{мин}$ на обратния кръг, °C		60							
Обем вода, l		27,6	33,3	35,0	44,7	50,4	56,1	61,8	67,5
Т на охлаждащата серпентина, °C		5-20							
Налягане на охлаждащата серпентина, kPa		200-600							
Цена, лв/бр		**1482,25**	**1650,00**	**1824,16**	**1989,16**	**2167,91**	**2520,84**	**2838,91**	**2918,66**

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 850186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 850174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ ПО ЗАЯВКА

VIADRUS



Lignator
Екологичен чугунен котел за дърва

Гориво: дърва до Ø100 мм
Секции: 5 - 10
Мощност: 13,5 - 34 kW



Hefaistos
Пиролизен чугунен котел за дърва

Гориво: дърва до Ø100 мм
Секции: 3 - 7
Мощност: 30 - 100 kW



Ekoret
Автоматичен чугунен котел за твърдо гориво

Гориво: пелети, въглища
Секции: 3/5
Резервоар: 269л/528л
Мощност: 2,6 - 25 kW



Woodpell
Автоматичен чугунен котел за пелети

Гориво: пелети Ø6-10 мм
Секции: 5/7
Мощност: 5,8 - 25 kW



Hercules Duo
Двурежимен чугунен котел за твърдо гориво

Гориво: пелети, дърва, въглища
Мощност: 6,3 - 22,5 kW



G36
Чугунен котел с атмосферна горелка

Гориво: природен газ
Секции: 3 - 7
Мощност: 12 - 49 kW



G42 Eco
Ниско-температурен чугунен котел с атмосферна горелка

Гориво: природен газ, пропан
Секции: 2 - 7
Мощност: 7 - 49 kW



G50

Гориво: природен газ, нафта
Секции: 2 - 6
Мощност: 14 - 80 kW



G350

Гориво: природен газ, биогаз, нафта
Секции: 4 - 11
Мощност: 92 - 320 kW



G700


Гориво: природен газ, биогаз, нафта
Секции: 10 - 15
Мощност: 330 - 750 kW

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО KARPAT-GNB

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: GNB, Турция
Вносител: Интерметал ООД





		GNB-3	GNB-4	GNB-5	GNB- 6	GNB-7	GNB-8	GNB-9	GNB-10
Брой секции		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Гориво		дърва, въглища, пелети							
Мощност	kW	**15-19**	**21-28**	**28-38**	**36-48**	**44-59**	**52-70**	**60-79**	**68-88**
Маса	kg	200	235	271	308	344	380	417	453
Обем вода	lt	20	25	30	35	40	45	50	55
Обем гориво	dm^3	26,5	38,6	50,8	62,9	75	87	99,1	111,2
Обем горивна камера	dm^3	40	59	77	95	114	132	150	168
Температурен диапазон	ºC	30 - 90							
Димен отвор	mm	160					180		
Минимална обратна Т	ºC	60 (препоръчителна)							
Макс. Работна Т	ºC	90							
Макс. Работно Р	bar	3							
H	mm	1090							
A	mm	550							
L	mm	390	490	590	690	790	890	990	1090
Цена	лв/бр	**1205**	**1374**	**1581**	**1783**	**1982**	**2205**	**2481**	**2665**
Цена с вентилатор и контролно табло	лв/бр		**1656**	**1851**	**2075**	**2275**	**2520**	**2747**	**2955**


*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Демир Докум, Турция
Вносител: Интерметал ООД

DemirDöküm





Solitech Basic
- притежава механизъм за чистене на пепелта

Solitech E
- вентилатор
- контролно табло
- механизъм за чистене на пепелта

Модел	Брой секции	Цена, лв/бр
SOLITECH 15 S	3	1014,44
SOLITECH 20 S	4	1172,35
SOLITECH 30 S	5	1317,03
SOLITECH 40 S	6	1500,39
SOLITECH 50 S	7	1652,22
SOLITECH 60 S	8	1896,05
SOLITECH 15 BASIC	3	1157,69
SOLITECH 20 BASIC	4	1310,02
SOLITECH 30 BASIC	5	1465,54
SOLITECH 40 BASIC	6	1671,26
SOLITECH 50 BASIC	7	1843,56
SOLITECH 60 BASIC	8	2125,15
SOLITECH 30 E	5	1751,07
SOLITECH 40 E	6	1922,00
SOLITECH 50 E	7	2115,80
SOLITECH 60 E	8	2293,05

Модел	Брой секции	Максимална мощност		Работно налягане	Капацитет на горивото	Водно съдържание	Маса
		kcal/h	kW	bar	kg	lt	kg
DKY 15 S	3	15 000	17,5	3	15,0	23	210
DKY 20 S	4	20 000	23,2		22,5	30	255
DKY 30 S	5	30 000	34,9		30,0	37	300
DKY 40 S	6	40 000	46,5		37,5	44	345
DKY 50 S	7	50 000	58,1		45,0	51	395
DKY 60 S	8	60 000	69,8		50,0	58	450

Модел	Брой секции	Димен отвод mm	Отвор за горелка mm	Вход/ изход за вода	Ширина mm	Височина mm	Дълбочина L, mm	Горивна камера диам./дълбочина mm
DKY 15 S	3	150	110	11/2”	520	1032	450	350/290
DKY 20 S	4						560	350/385
DKY 30 S	5						670	350/480
DKY 40 S	6						780	350/575
DKY 50 S	7						890	350/670
DKY 60 S	8						1000	350/765

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: GNB, Турция
Вносител: Интерметал ООД


DemirDöküm

Solitech/SolidMaster Plus F (E)
- вентилатор
- контролно табло

Модел	Брой секции	Цена, лв/бр	
		Plus	*Plus F(E)*
SOLITECH/SOLIDMASTER 3	3	1082	
SOLITECH/SOLIDMASTER 4	4	1296	1481
SOLITECH/SOLIDMASTER 5	5	1490	1675
SOLITECH/SOLIDMASTER 6	6	1681	1910
SOLITECH/SOLIDMASTER 7	7	1869	2092
SOLITECH/SOLIDMASTER 8	8	2079	2327







		Plus 3	Plus 4	Plus 5	Plus 6	Plus 7	Plus 8
Брой секции		3	4	5	6	7	8
Гориво		дърва, въглища, кокс					
Мощност	kW	11-15	17-24	23-33	30-42	38-53	48-65
Маса	kg	190	235	280	325	370	415
Обем вода	lt	22	28	34	40	46	52
Обем гориво	dm^3	20	31,3	42,7	54	65,3	76,7
Обем горивна камера	dm^3	33	51,7	70,4	89,1	107,8	126,5
Макс. Работна T	°C	100					
Макс. Работно P	bar	3					
H2	mm	1070					
A	mm	520					
L	mm	365	470	575	680	785	890
D	mm	160					

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие


ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ SOLITHERM PS


ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Caldera, Турция
Вносител: Интерметал ООД

caldera HEATING GROUP







Опция: Врата за пелетна горелка - 93 лв/бр, без ДДС

Модел			ST 3PS	ST 4PS	ST 5PS	ST 6PS	ST 7PS	ST 8PS
Брой секции		бр	3	4	5	6	7	8
Номинална мощност		(Въглища) kW	17	27	34	41	48	56
		(Дърва) kW	15	23	30	36	43	51
		(Пелети) kW	16	25	32	40	46	52
Подходяща пелетна горелка								
Воден обем		lt	22	27	33	39	45	51
Размери на горивната камера	Височина	mm	425					
	Ширина	mm	315					
	Дълбочина	mm	200	300	400	500	600	700
Размери на горната врата (зареждане)		mm x mm	322 x 318					
Макс. височина на дървен материал		mm	400					
Температурен диапазон		ºC	50 - 90					
Макс. работна температура		ºC	100					
Мин. обратна температура		ºC	50 (препоръчителна)					
Макс. работно налягане		bar	4					
Водни връзки		G	1 ½"					
Пълнене/източване		G	½"					
Външни размери	L1	mm	525	625	725	825	925	1025
	L2	mm	380	480	580	680	780	880
	Диам на изх. газове (D)	mm	160					
Цена		лв/бр	**1019,41**	**1198,26**	**1377,10**	**1555,95**	**1734,79**	**1913,64**


ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOLIDA - SIME


ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС



Производител: SIME, Италия
Вносител: Интерметал ООД

Диаграма за пада на налягането





M - Изход 2”
R - Вход 2”
S - Дренаж 1/2”

	Модел на SOLIDA					
Характеристика	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Мощност*, kW	16,3	20,9	25,6	30,2	34,9	39,5
Брой секции	3	4	5	6	7	8
Дълбочина, mm	355	455	555	655	755	855
Дълбочина на горивната камера, mm	190	290	390	490	590	690
Тестово налягане, bar	4	4	4	4	4	4
Обем вода в котела, l	23	27	31	35	39	43
Пад на налягане (Δt 10°C), mbar	12	17	26	29	34	40
Маса, kg	175	210	245	280	315	350
Цена, лв/брой	**1241**	**1376**	**1543**	**1698**	**1865**	**2017**

* При използване на дървесина, мощността се намалява с 10%

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOLIDA EV- SIME

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС





Производител: SIME, Италия
Вносител: Интерметал ООД




Вентилатор за Solida EV

Цена: 310 лв/бр

Solida EV

M - Изход 2”
R - Вход 2”
S - Дренаж 1/2”




	Модел на SOLIDA EV				
Характеристика	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Мощност*, kW	23,0	34,0	45,0	56,0	67,0
Брой секции	3	4	5	6	7
Дълбочина, mm	425	575	725	875	1025
Дълбочина на горивната камера, mm	346	496	646	796	946
Тестово налягане, bar	6	6	6	6	6
Обем вода в котела, l	30	39	48	57	66
Обем на пълно зареждане, dm^3	42,7	66,4	90,2	113,9	137,7
Време за изгаряне на пълно зареюждане (въглища), h	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Време за изгаряне на пълно зареюждане (дърва), h	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
Маса, kg	226	288	350	412	474
Цена, лв/брой	**1335**	**1608**	**1821**	**2033**	**2246**

* При използване на дървесина, мощността се намалява с 10%


ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО RONDO - SIME

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС



Производител: SIME, Италия
Вносител: Интерметал ООД

M - Изход 11/4”
R - Вход 11/4”
S - Дренаж 1/2”



	Модел на RONDO				
Характеристика	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Мощност, kW	23,5	31,3	40,0	48,1	57,5
Брой секции	3	4	5	6	7
КПД	89,7%	90,0%	90,3%	90,5%	90,8%
Дълбочина P, mm	415	515	615	715	815
Діимен отвор, mm	130	130	130	130	130
Температура на димните газове					
Минимална, °C	160	160	160	160	160
Максимална, °C	185	185	185	170	170
Маса, kg	109	135	161	186	212
Съответна горелка “Mack”	Mack 3	Mack 4/4 SP	Mack 5/5 SP	Mack 6/6 SP	Mack 6/6 SP
Цена, лв/брой	**897**	**994**	**1 113**	**1 237**	**1 343**

ЧУГУНЕНИ КОТЛИ ПО ЗАЯВКА



Solida 5 PL и 8 PL

Гориво: пелети
Секции: 5/8
Мощност: 20 - 40 kW
Бункер: 200, 300 и 500 л



1R OF

Гориво: природен газ, нафта
Секции: 6 - 9
Мощност: 65 - 93 kW

2R OF

Гориво: природен газ, нафта
Секции: 6 - 15
Мощност: 101 - 267 kW

ГОРЕЛКА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО MACK - SIME


ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС


Модел	Цена, лв/бр.
MACK 4 SP	600
MACK 5 SP	621
MACK 6	687
MACK 7	981


Модел	Цена, лв/бр.
MACK 3 R	677
MACK 4 R	677
MACK 5 R	705





Производител: SIME, Италия
Вносител: Интерметал ООД











За графиките:
Ос X - Дебит на горивото, kg/h / Топлинна мощност, kW
Ос Y - Налягане в горивната камера, mbar

Електричество:
Монофазен ток 220 V / 50 Hz

Моделите SP са без предварително нагряване

Модел	Топлинна мощност min/ max	Дебит min/max	Конденза тор	Налягане на помпата	Размери, мм						
	kW	kg/h	µF	bar	A	B	C	D	E	F	G
MACK 3	16,6 / 26	1,4 / 2,2	4	7 - 15	268	229	208	86	89	170	10
MACK 4 / 4 SP	23,8 / 37,9	2 / 3,2	4	7 - 15	285	249	230	86	89	186	16
MACK 5 / 5 SP	33,3 / 46,2	2,8 / 3,9	4	7 - 15	285	249	230	86	89	186	16
MACK 6	42 / 120	3,5 / 10	4	7 - 15	326	275	270	110	105	208	32
MACK 7	95 / 213,5	8 / 18	6,3	7 - 15	370	317	304	118	125	237	40

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА LAMBORGHINI

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС



- Пелетна горелка в комплект с мотор, шнек и гъвкава тръба
- Първоначално запалване чрез електрически нагревател
- Стартиране на горелката се извършва ръчно или автоматично чрез:
  - вграден таймер и/или външен термостат
  - програмируем външен термостат
- Тяло от лят алуминий и глава от жароустойчива неръждаема стомана
- Предпазен термостат (85°C) за обратни пламъци
- Практично окабеляване отдясно, за свързване с котел.
- Сертифицирана по DIN EN 15270


Електронното управление дава възможност за настройки от потребителя на вентилатора, шнека, пълненето, топлинната крива и мощността, самодиагностика и др.

Потребителя има възможност да настрои вътрешния таймер за седмичен план, с 4 събития на ден.

Различни комбинации на предварително зададени седмични програми могат да бъдат директно настроени.

Горелката може да се включи/изключи и ръчно при нужда.






Компоненти

Горелката Eco се доставя като комплект, в 2 кашона.

Кашон 1 с:
1 пълнещ мотор
2 шнек
3 гъвкава пълнеща тръба от PVC

Кашон 2 с:
4 горелка



	A	B	C	Ø D	E	F	Ø G	Ø H	L	M
Eco 3.4 P	238	250	514	139,7	144	M8	180	204	295	219
Eco 5.5 P	300	280	580	168	175	M8	210	234	343	235

Технически данни на пелетна горелка ECO (комплект)

		3.4 P	5.5 P
Мощност max	kW	34,1	55,0
min	kW	13,7	30,0
Консумация на пелети при максимална мощност	kg/h	7,2	11,6
Консумация на пелети при минимална мощност	kg/h	2,9	6,3
Клас ел. защита	IP	X0D	X0D
Захранване	V/Hz	230/50	230/50
Ел. входяща мощност	W	50	70
Ел. мощност на възпламенителя	W	300	300
Маса	kg	11	19
Необходимо подналягане	mbar	-0,2	-0,2
Размер на пелетите	Ø/дължина mm	6/35	6/35
Цена	**лв/бр**	**1 520**	**1 803**

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА BIOTECH

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

- Автоматично запалване
- Контролер с меню на български и английски език
- Управлява бойлер за топла вода
- Управлява коминен вентилатор
- Вход за стаен термостат
- Тристепенна модулация
- Комплект със шнек
- Разглобяема горивна глава
- Скара от 5 мм неръждаема стомана 310 (Скара от 4 мм неръждаема стомана 304 за Light)
- Датчик за обратен пламък
- Самодиагностика
- Звуков сигнал при авария
- 24 месеца гаранция
- Безжичен стаен термостат (Light версията е без такъв)





Мощност, КВт/ч	min	max
	10	35
Разход на пелети, кг/ч	2,2	7,2
Консумация на ел.ток, Вт/ч	75	
Цена, лв/бр	**1655**	
Цена за Light, лв/бр	**1400**	

БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Метални бункери - прахово боядисани и без боя

- Решетъчно дъно с цел падане на праха от пелетите
- Усилен изход за шнек под ъгъл 45°
- Регулируема височина на краката
- Разглобяем на 4 елемента
- Изхода се върти на 360°

	Цена, лв/бр		Приблизителна вместимост, кг
Размери a/b/c	**без боя**	**с боя**	
бункер 50/50/60	210	262	230
бункер 60/60/60	230	284	270
бункер 70/70/60	242	300	320
бункер 70/80/60	260	322	350
бункер 80/80/60	279	344	370



Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ МАРЕЛИ/GOLDEN FIRE

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

КОТЕЛ ПЕЛЕТЕН MARELI				
		PB 18	PB 24	PB 30
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ	KW	18	24	30
МОЩНОСТ ТОПЛООТДАВАНЕ	KW	1	1	1
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ	m^3	до 350	до 500	до 600
ВИСОЧИНА H	mm	960	1010	1010
ШИРИНА W	mm	570	625	625
ДЪЛБОЧИНА D	mm	570	625	685
ОБЕМ БУНКЕР	kg	25	30	35
ТРЪБА СВЕЖ ВЪЗДУХ	ф mm	40	40	48
ТРЪБА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ	ф mm	80	80	80
ТЕГЛО	kg	175	192	215
ТИП ГОРИВО		пелети ф6-ф8	пелети ф6-ф8	пелети ф6-ф8
МИН/МАКС РАЗХОД НА ГОРИВО	kg/h	1,0/3,8	1,0/5,0	1,0/6,0
ЕЛ КОНСУМАЦИЯ	min/max	60/400	60/400	60/400
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ	V/Hz	230/50	230/50	230/50
ОБЕМ ВОДНА РИЗА	liter	48	68	74
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	bar	0,5-2,0	0,5-2,0	2
MAX МОЩНОСТ ВОДНА РИЗА	kW	16	20	30
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	° C	от 5 до 40	от 5 до 40	от 5 до 40
ВЛАЖНОСТ ПРИ 30 °C НА ОКОЛНАТА СРЕДА	%	85	85	85
КПД	%	до 92 %	до 92 %	до 92 %
CO - ЕМИСИИ	ppm	< 320	< 320	< 320
ТЕМПЕРАТУРА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ	° C	160	160	160
ЦЕНА	ЛВ	**1729**	**1833**	**2067**



КАМИНА ПЕЛЕТНА С ВОДНА РИЗА MARELI			
PS 18PS 18		PS 18	PS 24
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ	KW	18	24
МОЩНОСТ ТОПЛООТДАВАНЕ	KW	1	2
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ	m^3	до 350	до 500
ВИСОЧИНА H	mm	960	1010
ШИРИНА W	mm	570	625
ДЪЛБОЧИНА D	mm	570	625
ОБЕМ БУНКЕР	kg	25	30
ТРЪБА СВЕЖ ВЪЗДУХ	ф mm	40	40
ТРЪБА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ	ф mm	80	80
ТЕГЛО	kg	175	192
ТИП ГОРИВО		пелети ф6-ф8	пелети ф6-ф8
МИН/МАКС РАЗХОД НА ГОРИВО	kg/h	1,0/3,8	1,0/5,0
ЕЛ КОНСУМАЦИЯ	min/max	60/400	60/400
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ	V/Hz	230/50	230/50
ОБЕМ ВОДНА РИЗА	liter	48	68
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	bar	0,5-2,0	0,5-2,0
MAX МОЩНОСТ ВОДНА РИЗА	kW	16	20
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	° C	от 5 до 40	от 5 до 40
ВЛАЖНОСТ ПРИ 30 °C НА ОКОЛНАТА СРЕДА	%	85	85
КПД	%	до 92 %	до 92 %
CO - ЕМИСИИ	ppm	< 320	< 320
ТЕМПЕРАТУРА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ	° C	160	160
ЦЕНА	**ЛВ**	**1729**	**1833**



Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ МАРЕЛИ/GOLDEN FIRE

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

КАМИНА ПЕЛЕТНА СУХА MARELI		
		PS 10
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ	KW	10
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ	m³	до 220
ВИСОЧИНА H	mm	886
ШИРИНА W	mm	470
ДЪЛБОЧИНА D	mm	520
ОБЕМ БУНКЕР	kg	20
ТРЪБА СВЕЖ ВЪЗДУХ	ф mm	40
ТРЪБА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ	ф mm	80
ТЕГЛО	kg	120
ТИП ГОРИВО		пелети ф6-ф8
МИН/МАКС РАЗХОД НА ГОРИВО	kg/h	0,5/2,0
ЕЛ КОНСУМАЦИЯ	min/max	60/450
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ	V/Hz	230/50
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	° C	от 5 до 40
ВЛАЖНОСТ ПРИ 30 °C НА ОКОЛНАТА СРЕДА	%	85
КПД	%	> 90 %
ТЕМПЕРАТУРА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ	° C	160
ЦЕНА	ЛВ	**1398**



КОТЕЛ КОМБИНИРАН MARELI С ОПЦИЯ ЗА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА				
		CALISTO 24	CALISTO 32	CALISTO 48
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ	KW	25	32	48
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ	m³	ДО 500	ДО 700	ДО 1100
ВИСОЧИНА H	mm	1035	1135	1135
ШИРИНА W	mm	530	530	580
ДЪЛБОЧИНА D	mm	625	675	775
ТРЪБА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ	ф mm	150	150	180
ТЕГЛО	kg	225	265	325
ТИП ГОРИВО		пелети/твърдо	пелети/твърдо	пелети/твърдо
НЕОБХОДИМА ТЯГА НА КОМИНА	Pa	20	20	20
ОБЕМ ВОДНА РИЗА	liter	62	78	95
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	bar	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,0
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	° C	от 5 до 40	от 5 до 40	от 5 до 40
КПД	%	до 90 %	до 90 %	до 90 %
CO - ЕМИСИИ	ppm	< 500	< 500	< 500
ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ	° C	160	160	160
ЦЕНА	ЛВ	**1118**	**1209**	**1417**



Бункер за пелети

Бункер с размери, см	Приблизителна вместимост, кг	Цена, лв/бр
50/80/130	150	120

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ МАРЕЛИ/GOLDEN FIRE

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА MARELI				
PB 25 PB 25		PB 25	PB 40	PB 52
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	kW	6-25	6-40	10-52
ЕЛ. КОНСУМАЦИЯ В ПРОЦЕС НА ЗАПАЛВАНЕ	W	80/400	80/400	80/400
ЕЛ. КОНСУМАЦИЯ В ПРОЦЕС НА РАБОТА	W	80	80	80
ВИСОЧИНА H	mm	225	225	265
ШИРИНА W	mm	220	220	250
ДЪЛБОЧИНА D	mm	550	550	600
ГАБАРИТИ ШНЕК	mm	1400/63	1400/63	1400/63
КПД	%	92	92	92
НЕОБХОДИМА ТЯГА НА КОМИНА	Pa	20	20	20
ТЕГЛО	kg	18	18	26
ТИП ГОРИВО		пелети ф6-ф8	пелети ф6-ф8	пелети ф6-ф8
МИН/МАКС РАЗХОД НА ГОРИВО	kg/h	1,2/8,0	1,2/8,0	2,0/11,0
НИВО НА ШУМ	dB	Max 56	Max 56	Max 56
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ	V/Hz	230/50	230/50	230/50
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	°C	от 5 до 40	от 5 до 40	от 5 до 40
ВЛАЖНОСТ ПРИ 30 °C НА ОКОЛНАТА СРЕДА	%	85	85	85
CO - ЕМИСИИ	ppm	< 500	< 500	< 500
ЦЕНА	ЛВ	**1092**	**1144**	**1235**





КОТЕЛ КОМБИНИРАН ПЕЛЕТЕН MARELI КОМПЛЕКТ С ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА				
		CALISTO 24	CALISTO 32	CALISTO 48
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ	KW	25	32	48
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ	m^3	ДО 500	ДО 700	ДО 1100
ВИСОЧИНА H	mm	1035	1135	1135
ШИРИНА W	mm	530	530	580
ДЪЛБОЧИНА D	mm	625	675	775
ТРЪБА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ	ф mm	150	150	180
ТЕГЛО	kg	225	265	325
ТИП ГОРИВО		пелети/твърдо	пелети/твърдо	пелети/твърдо
НЕОБХОДИМА ТЯГА НА КОМИНА	Pa	20	20	20
ОБЕМ ВОДНА РИЗА	litr	62	78	95
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	bar	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,0
РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	° C	от 5 до 40	от 5 до 40	от 5 до 40
КПД	%	до 90 %	до 90 %	до 90 %
CO - ЕМИСИИ	ppm	< 500	< 500	< 500
ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ	° C	160	160	160
ЦЕНА	ЛВ	**2210**	**2353**	**2652**



Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

КАМИНИ С ВОДНА РИЗА НА ПЕЛЕТИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Пелетната камина **RITIUM THERMO** е напълно автоматизирана и високо ефективна пелетна камина с модерен дизайн. Използването на пелети, позволява по-прецизно дозиране на горивото и по-висока ефективност, поради по-високата калоричност на пелетите. Съдържанието на влага е в границите 8% – 10%, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.

Камината разполага със седмичен програматор и дистанционно управление, което е включено в стандартната окомплектовка на камината. Камината разполага с циркулационна помпа (Grundfos) и затворен разширителен съд, които са вградени в камината. Външната облицовка на камината е изцяло метална. Горивната скара на **RITIUM THERMO** е изработена от чугун.




		RITIUM THERMO 14	RITIUM THERMO 20
Мощност обща/околна среда/вода	kW	13,2 / 2,2 / 11	20 / 5 / 15
Размери (ШхДхВ)	mm	523 x 684 x 1041	551 x 751 x 1162
Тегло	kg	136	215
Гориво (размери)		дървени пелети (Ø 6mm L ≈ 30 mm)	
Отвеждане на дима	mm	Ø 80	
Тяга на комина	Pa	12+/- 2	
Капацитет на резервоара за пелети	kg	19	40
Напрежение	V	230 +/- 15 %	
Честота	Hz	50	
Електроенергия при работа	W	55-160 *	
Електроенергия при запалване	W	400-450 **	
Номинална степен на използване	%	90	91
Номинален разход на пелети	kg	3,1	4,7
Редуциран разход на пелети	kg	1,1	1
Емисия на CO сведена на 13%	%	0,02	0,02
Максимална температура на изходящите газове	°C	160	135
Работна температура	°C	5-60	
Температура на съхранение	°C	-10 - 60	
Максимална относителна влажност (без кондензация)	%	95	
ЦЕНИ			
	лв/бр	**2064,77**	**2550,59**

* - в зависимост от това кои вентилатори са включени, както и от мотор редуктора
** - нагревателят и вентилаторът на димните газове са включени (400W), а мотор редукторът се включва от време на време


КАМИНИ С ВОДНА РИЗА НА ПЕЛЕТИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ RITIUM THERMO 20



ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ RITIUM THERMO 14



ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ TANGRA CLB 35 (15÷35 kW)

ЦЕНИ В ЛВ , БЕЗ ДДС





Цена: 3625 лв

*Опция за система за почистване: 485 лв

Горелка и управление: TANGRA
Воден съд: 120 l
Почистване: Опция за свързване и автоматично разпознаване на система за почистване със сгъстен въздух
TuV Сертификат: ДА
Ефективност: 92÷95%
CO емисии: 56ppm

- *Възможност за ляв и десен монтаж на бункера*
- *Всички водни връзки са изведени на горния капак, за по-лесно присъединяване към инсталацията*
- *Изводи към инсталацията от двете страни, за по-удобно монтиране и свързване*
- *Комплектен дизайн*

ПРЕДИМСТВА

- Автоматична модулираща пелетна горелка с мощност от 15 до 35 kW
- Висока ефективност - 94%
- Компактни размери
- Димосмукателен вентилатор
- Лесно свързване към инсталациите, посредством изводи, изведени на капака
- Дигитален контролер за лесно управление

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛ	CLB 35
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ (kW)	15÷35
ЕФЕКТИВНОСТ (%)	94
ВОДЕН ОБЕМ (L)	120
ОБЕМ НА БУНКЕРА ЗА ПЕЛЕТИ (kg)	160
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА BxLxH (MM)	1084/976/1350
ТЕГЛО (kg)	255
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА (MPa)	0,2
ПРОБНО НАЛЯГАНЕ (MPa)	0,4
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА (°C)	80/60
МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА (°C)	90
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ (V(AC))	220 (50Hz)
ЕЛ. ЗАЩИТА (IP)	IP20

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

Пиролизни котли ASTRA

MACHINERY PLANT ASTRA AB





E - с електронно табло

Модел		Astra N G18	Astra N G25	Astra N G32	Astra N G40	Astra N G50	Astra N G80	Astra G100ES
Мощност	kW	18	25	32	40	50	80	100
Обем на горивната камера	l	67	105	130	140	230	315	405
Обем на водата	l	52	62	71	85	115	98	115
Максимална температура на водата	°C	95	95	95	95	95	95	95
Вътрешна нагревателна площ	m^2	1,92	2,08	2,2	3,39			5,2
Височина/Ширина/ Дълбочина	mm	1156/646/750	1156/646/965	1246/646/965	1176/660/975	1315/660/1230	1475/660/1230	1590/910/1230
Размер на отвор за зареждане	mm	350x285	350x285	350x285	350x285	350x285	350x285	350x285
Диаметър на тръбата за изгорелите газове	mm	152	152	152	152	152	180	180
Диаметър на съединенията	mm	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"
Маса	kg	260	310	330	380	505	540	640
Максимално работно налягане	bar	2	2	3	3	3	3	3
Ток	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Макс консумиран ток	W	20	25	25	50	50	50	50
Горивен материал		Дървен материал (15-20% влажност), брикети						
Темп. на изходните газове	°C	165	188	195	190	205	205	190
Цена, лв/бр, без ДДС		**2048**	**2259**	**2537**	**2875**	**3489**		**7964**
	E	**2249**	**2881**	**3012**	**3364**	**3937**	**5136**	

СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО ERENSAN NA.K


ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС



erensan "The Heating Engineer"

- Система за разделяне на въздушния поток и водно охлаждане за удължаване живота на котела и постигане на по-голяма ефективност
- Газовата турбулентност спомага за по-голяма ефективност и предотвратяване на киселинна корозия чрез извличане на кондензат
- Автоматичен контрол на вентилатора за избягване на претоварване

Модел		NA.K 80	NA.K 100	NA.K 130	NA.K 160	NA.K 200	NA.K 250	NA.K 300	NA.K 360	NA.K 400	NA.K 450	NA.K 500	NA.K 600	NA.K 1000
Мощност	kcal/h	80000	100000	130000	160000	200000	250000	300000	360000	400000	450000	500000	600000	1000000
	kW	93	116	151	186	233	291	349	419	465	523	581	698	1163
Маса	Kg	1009	1057	1201	1423	1820	2026	2616	3046	3271	3555	3673	4284	8908
Обем вода	litri	624	610	752	940	1378	1514	2097	2129	2365	2603	2478	2783	6763
Цена	**лв/бр**	**8039**	**8368**	**9451**	**10800**	**13565**	**15281**	**19132**	**22050**	**23623**	**25602**	**26549**	**31359**	
Размери														
a	mm	1752	1752	1752	1752	2340	2340	2347	2382	2402	2402	2402	2472	3881
b	mm	1040	1040	1110	1220	1280	1330	1500	1600	1660	1720	1740	1856	2950
c	mm	1090	1090	1160	1270	1330	1380	1550	1650	1710	1770	1790	1906	2445
d	mm	2150	2150	2152	2170	2758	2758	2795	2830	2850	2850	2850	2920	4404
e	mm	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	165
f	mm	200	200	200	220	220	220	250	250	250	250	250	250	300
Φg	DN	65	65	65	65	65	80	80	80	80	100	100	100	125
Φh	mm	800	800	900	1000	1050	1100	1260	1380	1420	1490	1520	1620	2118
Φi	mm	200	200	250	300	300	300	300	300	350	350	350	350	400
k	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	85
m	mm	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"
n	mm	795	795	905	960	1015	1065	1230	1340	1365	1430	1455	1565	2056



*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие


СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО CALTHERM S


ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС


Производител: Caldera, Турция
Вносител: Интерметал ООД

caldera HEATING GROUP









Модел		**CT17S**	**CT25S**	**CT35S**	**CT45S**	**CT55S**	**CT70S**
Мощност	kW	17	25	35	45	55	70
	kcal/h	14600	22000	30000	40000	48000	60000
Маса	kg	195	225	255	290	335	380
Обем вода	lt	58	66	75	85	105	120
Размери на горивната камера (ВхШхД)	mm	490x330x 381	490x330x 525	490x420x 525	490x420x 621	490x480x 621	490x480x 765
Размери на отвора за пълнене	mm	330x215	330x215	420x215	420x215	480x265	480x265
Температурен диапазон	ºC	30-90					
Макс. работна Т	ºC	100					
Мин. Т на обратен кръг	ºC	50 (препоръчителна)					
Макс. работно Р	bar	2,5					
Свързване воден кръг	“	1				11/4	
Свързване предпазен топлообменник	“	11/2					
Свързване пълнене/дренаж	“	1/2					
Димен отвор	mm	160		180			
H	mm	1090				1180	
H1	mm	215					
H2	mm	230					
H3	mm	1000				1100	
H4	mm	1125				1215	
W	mm	490		580		640	
L	mm	490	630		730		870
L1	mm	630	770		870		1010
Цена, без ДДС	**лв/бр**	**999**	**1099**	**1221**	**1504**	**1668**	**1843**


СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО CALTHERM BASIC

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: Caldera, Турция
Вносител: Интерметал ООД

caldera HEATING GROUP





Модел		**CT23B**	**CT28B**	**CT35B**	**CT45B**
Мощност	kW	23	28	35	45
	kcal/h	20000	24000	30000	40000
Маса	kg	175	190	225	265
Обем вода	lt	68	75	85	95
Размери на горивната камера (ВхШхД)	mm	480x375x370	480x375x430	480x375x525	480x375x620
Размери на отвора за пълнене	mm	330x215	330x215	420x215	420x215
Температурен диапазон	ºC	30-90			
Макс. работна Т	ºC	100			
Мин. Т на обратен кръг	ºC	50 (препоръчителна)			
Макс. работно Р	bar	2,5			
Свързване воден кръг	“	2			
Свързване предпазен топлообменник	“	11/2			
Свързване пълнене/дренаж	“	1/2			
Димен отвор	mm	160			
H	mm	1073			
H1	mm	190			
H2	mm	320			
H3	mm	985			
H4	mm	1093			
W	mm	530			
L	mm	460	523	623	718
L1	mm	610	588	688	783
Цена, без ДДС	**лв/бр**	**970**	**1053**	**1185**	**1366**

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО NOVA

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Производител: GNB, Турция
Вносител: Интерметал ООД






Модел		**Nova-20**	**Nova-30**	**Nova-40**	**Nova-50**	**Nova-60**	**Nova-70**	**Nova-80**
Номинална мощност (въглища)	kW	19,0-22,0	27,5-31,3	35,0-40,5	46,6-50,0	55,2-60,0	66,4-71,0	74,0-82,6
Номинална мощност (дърва)	kW	17,2-19,0	24,0-26,5	31,8-35,1	42,0-44,0	50,0-53,0	61,0-64,0	70,0-83,2
Маса	kg	203	221	249	270	304	371	413
Обем вода	lt	50	56	65	74	83	102	117
Макс. Т на водата	ºC	90						
Мин. Т на обратен кръг	ºC	50						
Граница на предпазния клапан	ºC	95						
Т на димните газове	ºC	210-285						
Макс/Мин. Работно Р	bar	3/0,5						
Свързване	“	2						
Димен отвор	mm	150	150	150	180	180		
Размер на горивната камера (ВхШ)	mm	442x482	442x562					
Размер на горивната камера (Д)	mm	385	385	485	585	685	785	885
W	mm	570						
L	mm	760	760	860	960	1050		
H	mm	1100	1200					
R1	mm	306	336					
R2	mm	261	291					
R3	mm	983	1093					
C	mm	833	948	948	958	958	958	958
Цена, без ДДС	**лв/бр**	**1016**	**1140**	**1260**	**1384**	**1610**	**2095**	**2620**
Цена с вентилатор и табло, без ДДС	**лв/бр**	**1290**	**1542**	**1663**	**1926**	**2103**	**2472**	**2997**

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО “SOLID 2000 B”

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Производител: Bosch Gruppe, Чехия
Вносител: Роберт Бош ЕООД

BOSCH
Техника за живота





Размер на котела	**Тип**	**SFU 16 HNS**	**SFU 24 HNS**	**SFU 27 HNS**	**SFU 32 HNS**	**SFB 32 HNS**	**SFB 45 HNS**
Отоплителна мощност (мин/номинална)	kW	6/16	7/24	8/27	9/32	9/28	18/45
Цени	лв/бр	**1190,83**	**1432,50**	**1490,83**	**1582,50**	**1657,50**	**2065,80**
КПД за препоръчания тип гориво	%	74/78				75/82	76/82
КПД за заместително гориво	%	72/83				73/82	
Клас на котела по EN 303-5-2		2					
Препоръчано гориво		Кафяви въглища (20-40 mm)				Дърва	
Разход на гориво за час	kg/h	4,7	7,6	7,9	8,9	8,4	14,0
Заместително гориво		A, B, C, D, E, F[1]				B, C, D, E, F[1]	
Съдържание резервна камера гориво	l	26	46	61	61	63	115
Водно съдържание	l	46	57	63	64	64	73
Диапазон на Темп на котелната вода	°C	65 до 95					
Температура на отработените газове	°C	100 до 250					
Допустимо работно свръхналягане	bar	2,5					
Максимално налягане на изпитване	bar	4					
Височина A	mm	920	1040			1060	1045
Широчина C / (общо) B	mm	424/600	526/700				688/770
Дълбочина D		691/730	730/770	830/870			864/980

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

Ценова листа BOSCH
котли на твърдо гориво и пелетни пакети

Стоманени котли на твърдо гориво SPECIAL G подходящ за пелетна горелка с врата за пелетна горелка LAMBORGHINI

Продукт	Описание	Артикулен номер	Каталожна цена без ДДС *
HE SFU 27	Основно гориво кафяви въглища, диапазон мощност 8-27 kW	7 738 500 462	1 480,00 лв
HE SFU 32	Основно гориво кафяви въглища, диапазон мощност 9-32 kW	7 738 500 463	1 520,00 лв
HE K 45-1	Основно гориво дървесина, диапазон мощност 18-45 kW	7 742 111 047	1 990,00 лв

*** В цената на котела не са включени: терморегулатор и скари**

***Допълнителни опции, които не са включени в цената: За работа на пелети, котелът се окомплектова с пелетна горелка и бункер**

ПЕЛЕТНИ ПАКЕТИ BOSCH+BIOTECH

Pellet set HE SFU 27	HE SFU 27 + Пелетна горелка BIOTECH 10-35 kW + Врата за пелетна горелка + Бункер 50/50/60 230 кг. без боя		3 000,00 лв
Pellet set HE SFU 32	HE SFU 32 + Пелетна горелка BIOTECH 10-35 kW + Врата за пелетна горелка + Бункер 50/50/60 230 кг. без боя		3 083,33 лв
Pellets set HE K 45-1	HE K 45-1 + Пелетна горелка BIOTECH 10-35 kW + Врата за пелетна горелка + Бункер 50/50/60 230 кг. без боя		3 500,00 лв
Pellet set HE SFU 27 Light	HE SFU 27 + Пелетна горелка BIOTECH Light 10-35 kW + Врата за пелетна горелка + Бункер 50/50/60 230 кг. без боя		2 777,50 лв
Pellet set HE SFU 32 Light	HE SFU 32 + Пелетна горелка BIOTECH Light 10-35 kW + Врата за пелетна горелка + Бункер 50/50/60 230 кг. без боя		2 861,67 лв
Pellets set HE K 45-1 Light	HE K 45-1 + Пелетна горелка BIOTECH Light 10-35 kW + Врата за пелетна горелка + Бункер 50/50/60 230 кг. без боя		3 282,50 лв

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

КОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ BOSCH

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

BOSCH
Техника за живота

Продукт	Описание	Артикулен номер	Цена, лв
Соларни колектори **Solar 4000 TF** и аксесоари за монтаж			
Solar 4000TF	Селективен колектор, вертикален, 2,1 m^2	8 718 532 282	515,83
WFS22	Хидравличен комплект за присъединяване върху плосък покрив	7 709 600 125	79,17
WFS20	Хидравличен комплект за присъединяване върху наклонен покрив	7 709 600 121	82,50
WMT1	Базов комплект шини за монтаж върху покрив	7 709 600 087	75,42
WMT2	Продължение за базов комплект шини за монтаж върху покрив	7 709 600 088	75,42
FKA3	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху керемиден покрив	8 718 531 023	84,58
FKA4	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху ламаринен покрив	8 718 531 025	132,50
FKA9	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху покрив с битумни плочи	8 718 531 024	109,58
WMF1	Базова конструкция за монтаж върху слабонаклонен покрив (необходимо окомплектоване с шини WMT1 или WMT2)	7 709 600 091	236,67
Соларни колектори **Solar 5000 TF** и аксесоари за монтаж			
Solar 5000TF	Селективен колектор, вертикален, 2,4 m^2	8 718 530 954	715,83
Solar 5000TF (H)	Селективен колектор, хоризонтален, 2,4 m^2	8 718 530 955	899,17
FS40	Хидравличен комплект за присъединяване върху покрив	8 718 531 620	84,58
FS42	Хидравличен комплект за присъединяване върху плосък покрив	8 718 531 621	84,58
FKA5-2	Базов комплект шини за монтаж върху покрив	8 718 531 017	99,17
FKA6-2	Продължение за базов комплект шини за монтаж върху покрив	8 718 531 018	99,17
FKA7-2 (H)	Базов комплект шини за монтаж върху покрив за хоризонтални	8 718 531 019	170,00
FKA8 (H)	Продължение за базов комплект за монтаж върху покрив за хоризонтални колектори	8 718 531 022	170,00
FKA3-2	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху керемиден покрив	8 718 531 023	84,58
FKA4-2	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху ламаринен покрив	8 718 531 025	132,50
FKA9-2	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху покрив с битумни плочи	8 718 531 024	109,58
FS6	Комплект за присъединяване на колекторни редици	7 739 300 434	109,58
ELT5	Обезвъздушител за Solar 5000 TF	7 739 300 432	107,50
FKF3-2	Базова конструкция за монтаж върху плосък покрив на вертикален колектор	8 718 531 031	449,17
FKF4-2	Продължение за базов комплект за монтаж върху плосък покрив	8 718 531 032	280,00
FKF5-2 (W)	Базова конструкция за монтаж върху плосък покрив на хоризонтален колектор	8 718 531 033	440,83
FKF6-2 (W)	Базова конструкция за монтаж върху плосък покрив на хоризонтален колектор	8 718 531 034	280,00
FKI5-2	Базов комплект за интегриран монтаж на два вертикални колектора	8 718 530 981	2124,17
FKI6-2	Продължение за базов комплект за интегриран монтаж един колектор	8 718 530 982	374,17
Соларни колектори **Solar 7000 TF** и аксесоари за монтаж			
Solar 7000TF	Високомощностен селективен колектор, вертикален, 2,55 m^2	8 718 532 870	999,17
Solar 7000TF (H)	Високомощностен селективен колектор, хоризонтален, 2,55 m^2	8 718 532 882	1249,17
FS44	Хидравличен комплект за присъединяване върху плосък покрив	8 718 590 848	101,25
FS43	Хидравличен комплект за присъединяване върху наклонен покрив	8 718 590 849	315,83
FKA5-2	Базов комплект шини за монтаж върху покрив	8 718 531 017	99,17
FKA6-2	Продължение за базов комплект шини за монтаж върху покрив	8 718 531 018	99,17
FKA7-2 (H)	Базов комплект шини за монтаж върху покрив за хоризонтални колектори	8 718 532 807	165,83
FKA8-2 (H)	Продължение за базов комплект за монтаж върху покрив за хоризонтални колектори	8 718 532 808	165,83
FKA3-2	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху керемиден покрив	8 718 531 023	84,58
FKA4-2	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху ламаринен покрив	8 718 531 025	132,50
FKA9-2	Комплект 4 броя крепежни елементи за монтаж върху покрив с битумни плочи	8 718 531 024	109,58
FS7	Комплект за присъединяване на колекторни редици	7 739 300 435	157,50
ELT6	Обезвъздушител за Solar 7000 TF	7 739 300 433	140,83
FKF3-2	Базова конструкция за монтаж върху плосък покрив на вертикален колектор	8 718 531 031	449,17
FKF4-2	Продължение за базов комплект за монтаж върху плосък покрив	8 718 531 032	280,00

Интерметал си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

КОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ BOSCH

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

BOSCH
Техника за живота

FKF5-2 (H)	Базова конструкция за монтаж върху плосък покрив на хоризонтален колектор	8 718 532 809	440,83
FKF6-2 (H)	Продължение за базова конструкция за монтаж върху плосък покрив на хоризонтален колектор	8 718 532 810	274,17
FKI3	Базов комплект за интегриран монтаж на единичен верт. колектор	7 739 300 461	832,50
FKI5-2	Базов комплект за интегриран монтаж на два вертикални колектора	8 718 532 910	1107,50
FKI6-2	Продължение за базов комплект за интегриран монтаж	8 718 532 911	382,50
AGS5E	Еднощрангова помпена група за соларни полета до 5 колектора, до 4 метра напорна височина. Съдържа спирателна арматура с интегриран термометър и гравитационна спирачка на линията на връщане, осигурителен винтил 6 бара с манометър и връзка за присъединяване на разширителен съд, арматура на пълнене и промиване, индикатор за дебит 0,5 - 6 l/min Без вграден обезвъздушител!	7 747 005 530	474,17
AGS5	Двущрангова помпена група за полета до 5 колектора, помпа соларен контур до 4 m напорна височина, с тристепенен превключвател, 2 сферични крана, гравитационна спирачка, предпазен винтил, арматура за пълнене и промиване, обезвъздушител, 2 термометъра, индикатор за дебит 0,5 - 6 l/min	7 747 009 434	582,50
AGS10	Двущрангова помпена група за полета 6-10 соларни колектора, помпа соларен контур до 7 m напорна височина, с тристепенен превключвател, 2 сферични крана, гравитационна спирачка, предпазен винтил, арматура за пълнене и промиване, обезвъздушител, 2 термометъра, индикатор за дебит 2 - 16 l/min, присъединяване към 22 mm тръба	7 739 301 331	849,17
AGS20	Двущрангова помпена група за полета 11-20 соларни колектора, помпа соларен контур до 8 m напорна височина, с тристепенен превключвател, 2 сферични крана, гравитационна спирачка, предпазен винтил, арматура за пълнене и промиване, 2 термометъра, индикатор за дебит 4 - 36 l/min, присъединяване към 28 mm тръба. Без обезвъздушител!	7 739 301 393	1274,17
AGS50	Двущрангова помпена група за полета 21-50 соларни колектора, помпа соларен контур до 8 m напорна височина, с тристепенен превключвател, 2 сферични крана, гравитационна спирачка, предпазен винтил, арматура за пълнене и промиване, обезвъздушител, 2 термометъра, индикатор за дебит 4 - 36 l/min, присъединяване към 1 1/4 тръба. Без обезвъздушител!	7 739 301 394	1940,83
SAG 18	Разширителен съд, 18 литра	7 739 300 100	82,50
SAG 25	Разширителен съд, 25 литра	7 739 300 119	101,25
SAG 35	Разширителен съд, 35 литра	7 739 300 120	143,75
SAG 80	Разширителен съд, 80 литра	7 747 010 471	245,83
AAS	Присъединителен комплект за разширителен съд	7 739 300 331	77,08
VSG6	Предварителен разширителен съд, 5 l	7 747 010 472	152,50
B-sol 100	Соларен регулатор за производство на БГВ	7 747 004 412	282,50
B-sol 300	Соларен регулатор за повече отоплителни кръга с два консуматора	7 739 301 329	574,17
WMZ 3	Комплект топломер с 2 датчика	7 747 009 873	340,83
DWU 20	Трипътен винтил за присъединяване към TDS100 и TDS300 с присъединителни фитинги R 3/4	7 739 300 116	195,00
DWU 25	Трипътен винтил за присъединяване към TDS100 и TDS300 с присъединителни фитинги R 1	7 739 300 181	240,83
WTF 10	Соларна течност Tyfocor L, туба 10 литра, до -30°C	8 718 660 880	58,33
WTF 20	Соларна течност Tyfocor L, туба 20 литра, до -30°C	8 718 660 881	112,50
WTI	ph-индикаторни пръчици за проверка на корозионоустойчивостта на соларна течност, 100 броя	7 739 300 056	50,42
	Температурен датчик за колектор	8 747 208 172	58,92
SF4	Температурен датчик за соларен бойлер	7 747 009 881	35,83
TWM20	Термостатен смесител за битова вода	7 739 300 117	105,00

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ГАЗОВИ КОТЛИ IMMERGAS

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

IMMERGAS THE HEATING PEOPLE

Код	Модел	Цена в лева, без ДДС
Стенни газови кондензационни котли		
3.025639	Victrix 24 TT 2 ERP	1880
3.025637	Victrix 32 TT 2 ERP	2180
3.025638	Victrix 12 X TT 2 ERP	1780
3.025640	Victrix 20 X TT 2 ERP	1820
3.025778	Victrix Exa 28 1 ERP	1600
3.025779	Victrix Exa 32 1 ERP	2050
3.025780	Victrix Exa 24 X 1 ERP	1800
3.024882	Victrix Maior 28 TT 1 ERP	2350
3.024883	Victrix Maior 35 TT 1 ERP	2650
3.024884	Victrix Maior 35 X TT 1 ERP	2450
3.025505	Victrix Superior 32 2 ERP	2850
3.025506	Victrix Superior 32 X 2 ERP	2650
3.025458	Victrix Zeus 26 2 ERP	2800
3.025455	Victrix Zeus Superior 26 2 ERP	3250
3.025456	Victrix Zeus Superior 32 2 ERP	3450
Свободно стоящи газови кондензационни котли		
3.025492	Hercules Condensing 26 3 ERP	5045
3.025493	Hercules Condensing 32 3 ERP	5105
3.025494	Hercules Cond. ABT 32 3 ERP	5589
3.025496	Hercules Solar 26 ERP	6759
Кондензационни стенни котли - висока мощност		
3.025622	Victrix Pro 35 2 ERP	3399
3.025618	Victrix Pro 55 2 ERP	3609
3.025619	Victrix Pro 80 2 ERP	5589
3.025620	Victrix Pro 100 2 ERP	6759
3.025621	Victrix Pro 120 2 ERP	7929
Димоотводи и аксесоари		
3024598	ДВК Ф60/100 хоризонтален кондензен	88
3015242	ДВК Ф80/125 хоризонтален VICTRIX PRO	225


СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕЗНИ КОТЛИ
ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

- Ефективност според Европейската директива EEC 92/42, гарантираща ниски експлоатационни разходи
- Ниски вредни емисии
- Кондензен топлообменник от алуминий, с премикс горелка
- Циркулационна помпа с висока ефективност (EEI ≤ 0,20)

Caldariello Condens е стенен кондензационен котел с компактни размери, което позволява неговото инсталиране почти навсякъде у дома. Той намалява текущите разходи с до 35% повече от един конвенционален газов котел, помага за опазване на околната среда. Два модела с мощност 25 и 29 kW.

ПАРАМЕТРИ / МОДЕЛ		Caldariello Condens	
		25 KIS	**29 KIS**
ОПИСАНИЕ ОТОПЛЕНИЕ			
Термична мощност (min-max)	kW	5 - 20	5 - 25
Коефициент на енергийна ефективност (80°/60°)	%	98,1	98,3
Коефициент на енергийна ефективност (50°/30°)	%	108,9	108,4
Ел.захранване	Volt*Hz	230-50	230-50
Макс.консумирана ел.мощност	W	110	128
Степен на ел.защита	IP	X5D	X5D
Обем на разширителния съд	lit	8	8
Налягане на разширителния съд	bar	1	1
ОПИСАНИЕ ТОПЛА ВОДА			
Термична мощност (min-max)	kW	5 - 25	5 - 29
Водосъдържание на кръг БГВ	lit	0,25	0,25
Максимално налягане	bar	6	6
Минимално налягане	bar	0,15	0,15
Дебит на топлата вода Δt = 25 °C	lit/min	14,3	16,6
Температурен диапазон зя БГВ (±3 °C)	°C	37-60	37-60
Минимален дебит на БГВ	lit/min	2	2
Клас енергийна ефективност		A	A
Цена на котел	лв/бр	1870	1999
Цена на коляно и комин	лв/бр	81	81
Обща цена	лв/бр	**1951**	**2080**







Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027


СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕЗНИ КОТЛИ
ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Residence Condens е стенен кондензационен котел с компактни размери, който позволява неговото инсталиране почти навсякъде у дома. Той намалява текущите разходи с до 35% повече от един конвенционален газов котел, помага за опазване на околната среда.
Алуминиевият топлообменник осигурява висока ефективност и дълъг живот.
Winter функция: позволява поддържането на температурата на топлообменника за БГВ и намаляване на времето за чакане горещата вода
Три модела с мощност 25, 30 и 35 kW, както и модел само да отопление 50 kW.

ПАРАМЕТРИ / МОДЕЛ		Residence Condens			
		25 KIS	**30 KIS**	**35 KIS**	**50 IS**
ОПИСАНИЕ ОТОПЛЕНИЕ					
Термична мощност (min-max)	kW	6 - 25	6 -30	7 - 35	9 - 50
Коефициент на енергийна ефективност (80°/60°)	%	98,2	98,2	98,3	97,4
Коефициент на енергийна ефективност (50°/30°)	%	109,6	109,6	109,1	108,0
Ел.захранване	Volt*Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Макс.консумирана ел.мощност	W	88	102	123	133
Степен на ел.защита	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Обем на разширителния съд	lit	8	9	10	8
Налягане на разширителния съд	bar	1	1	1	1
ОПИСАНИЕ ТОПЛА ВОДА					
Термична мощност (min-max)	kW	6 - 25	6 - 30	7 - 35	
Водосъдържание на кръг БГВ	lit	0,25	0,25	0,25	
Максимално налягане	bar	6	6	6	
Минимално налягане	bar	0,15	0,15	0,15	
Дебит на топлата вода Δt = 25 °C	lit/min	14,3	17,2	19,8	
Температурен диапазон зя БГВ (±3 °C)	°C	35-60	35-60	35-60	
Минимален дебит на БГВ	lit/min	2	2	2	
Клас енергийна ефективност		A	A	A	A
Цена на котел	лв./бр.	2160	2280	2340	3550
Цена на коляно и комин	лв./бр.	81	81	81	130
Обща цена	лв./бр.	**2241**	**2361**	**2421**	**3680**















Residence Condens | Стаен програматор | Датчик външна темепература | По-висока енергийна ефективност

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕЗНИ КОТЛИ
ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Family Condens е стенен котел, който най-добре съчетава комфорт и икономия на енергия.
Новият Riello топлообменника, произведен от 100% алуминий и с фронтален достъп до горивната камера, гарантира висока ефективност и дълъг живот.
Модулиране в съотношение 1:10, което позволява на котела да отговарят на всички изисквания за отопление и БГВ на потребителите
Специални функции: Comfort, Memory, Touch & Go и полуавтоматична система за пълнене
Три модела с мощност 25, 30 и 35 kW


ПАРАМЕТРИ / МОДЕЛ		Family Condens		
		2.5 KIS	**3.0 KIS**	**3.5 KIS**
ОПИСАНИЕ ОТОПЛЕНИЕ				
Термична мощност (min-max)	kW	2.5 - 25	3.0 - 30	3.5 -35
Коефициент на енергийна ефективност (80°/60°)	%	98,3	98,6	97,6
Коефициент на енергийна ефективност (50°/30°)	%	109,6	109,6	109,2
Ел.захранване	Volt*Hz	230-50	230-50	230-50
Макс.консумирана ел.мощност	W	93	108	115
Степен на ел.защита	IP	X5D	X5D	X5D
Обем на разширителния съд	lit	10	10	10
Налягане на разширителния съд	bar	1	1	1
ОПИСАНИЕ ТОПЛА ВОДА				
Термична мощност (min-max)	kW	2.5 - 25	3.0 - 30	3.5 -35
Максимално налягане	bar	6	6	6
Минимално налягане	bar	0,2	0,2	0,2
Дебит на топлата вода Δt = 25 °C	lit/min	14,3	17,2	19,8
Температурен диапазон зя БГВ (±3 °C)	°C	35-60	35-60	35-60
Минимален дебит на БГВ	lit/min	2	2	2
Клас енергийна ефективност		A	A	A
Цена на котел	лв/бр	3059	3213	3364
Цена на коляно и комин	лв/бр	81	81	81
Обща цена	лв/бр	**3140**	**3294**	**3445**











Family Condens | Стаен програматор | Датчик външна темепература | По-висока енергийна ефективност

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЧУГУНЕНИ КАМИНИ И ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО PLAMEN

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Plamen



BARUN
Камина

ВхШхД: 728x840x520 мм
Максимална мощност: 11 кВ
Маса: 185 кг
Цветове: черен, сив
Димоотвод: Ø180 мм

Цена без ВР: 1174 лв/бр
Цена с ВР 8 KW: 1636 лв/бр



BARUN INSERT TERMO
Камина с водна риза за вграждане

ВхШхД: 760x620x500 мм
Максимална мощност: 20 кВ
Маса: 133,5 кг
Димоотвод: Ø180 мм
Максимално работно налягане: 2 бар
Воден обем: 9,5 л
Водни връзки: 3/4”

Цена: 1389 лв/бр



MAESTRAL N
Печка

ВхШхД: 450x915x464 мм
Максимална мощност: 9 кВ
Маса: 83 кг
Димоотвод: Ø120 мм
Цветове: червен, сив

Цена: 778 лв/бр



DORA 8N
Печка

ВхШхД: 380x820x420 мм
Максимална мощност: 8 кВ
Маса: 63,5 кг
Димоотвод: Ø120 мм
Цветове: зелен, сиво-син, черен

Цена: 468 лв/бр



GLAS FRANKLIN
Камина

ВхШхД: 860x800630 мм
Максимална мощност: 13 кВ
Маса: 145 кг
Димоотвод: Ø150 мм

Цена: 947 лв/бр



TENA
Камина

ВхШхД: 750x750x560 мм
Максимална мощност: 11 кВ
Маса: 165 кг
Димоотвод: Ø150 мм

Цена: 924 лв/бр



AMITY 3
Камина

ВхШхД: 597x764x519 мм
Максимална мощност: 11 кВ
Маса: 122 кг
Димоотвод: Ø120 мм

Цена: 792 лв/бр



TRENK
Камина

ВхШхД: 350x750x650 мм
Максимална мощност: 11 кВ
Маса: 74,5 кг
Димоотвод: Ø120 мм

Цена: 445 лв/бр



PLAMEN 850 GLAS
Готварска печка

ВхШхД: 845x825x620 мм
Максимална мощност: 11 кВ
Маса: 121 кг
Димоотвод: Ø120 мм - ляв, десен
Цветове: бял, кремав

Цена: 901 лв/бр

ЧУГУНЕНИ КАМИНИ И ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО PLAMEN

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Plamen



BARUN 1
Камина за вграждане

ВхШхД: 690x590x440 мм
Максимална мощност: 11 кВ
Маса: 135 кг
Димоотвод: Ø180 мм

Цена: 1074 лв/бр



TENA TERMO
Камина с водна риза

ВхШхД: 750x750x520 мм
Максимална мощност: 20 кВ
Маса: 179 кг
Димоотвод: Ø150 мм

Цена: 1556 лв/бр



TERMO GLAS
Готварска печка с водна риза

ВхШхД: 845x825x620 мм
Максимална мощност: 15 кВ
Маса: 133 кг
Димоотвод: Ø120 мм - ляв, десен
Цветове: кафяв

Цена: 1283 лв/бр

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ SMARTPELL

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Описание на продукта:

- Циркулационна помпа
- Предпазен клапан
- Разширителен съд
- Автоматичен обезвъздушител
- Система за почистване на димогарните тръби
- Вентилатор за димни газове
- Електронно у-е с 5 степенна модулация
- Автоматично запалване
- Седмичен програматор
- Вграден бункер за пелети
- Опция за управление чрез стаен термостат



Smartpell 20	SmartPell 24	SmartPell 28	SmartPell 32
Цени, лв/бр, без ДДС			
3090	**3342**	**3902**	**4266**
Тегло			
258кг.	258кг.	311кг.	311кг.
КПД			
94.4%	94.4%	94.1%	94.0%
Изход димни газове			
Ф80	Ф80	Ф100	Ф100
Разходна норма на час			
0.8/3.8 кг./час	1.1/4.9 кг./час	1.8/5.7 кг./час	2.5/6.8 кг./час
Воден обем			
53л.	53л.	65л.	65л.
Автоматично запалване и самопочистване			
Електронно управление с пет степенна модулация			
Седмичен програматор			
Циркулационна помпа			
WILLO 25/6	WILLO 25/6	WILLO 25/6	WILLO 25/6
Вграден разшителен съд			
8л.	8л.	8л.	8л.
Обем на бункера за пелети			
55кг.	55кг.	70кг.	70кг.
Управление на циркулационната помпа с модулация			
Предпазен клапан и автоматичен обезвъздушител			
Вентилатор за димни газове			
Минимална и номинална мощност			
4.6/19.8KW	5.4/23.89KW	6.3/28.2KW	7.5/32.1KW
Опция за управление чрез стаен термостат			
Приблизителен отопляем обем			
380м³	430м³	540м³	580м³
Система за почистване на димогарните тръби			
Чугунена горивна камера			
Българско меню			
Присъединителни изходи			
¾“	¾“	1“	1“

КАМИНИ, ПЕЧКИ И КОТЛИ EDILKAMIN-ИТАЛИЯ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

EDILKAMIN

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ



Продукт	kW	КПД %	Отопл. обем m^3	Бункер кг.	Комин ø	Вход/Изход вода	Размери ш/д/в	Цена
*TERMIKA/кит R,R2	12	91	315	60	80 M	f 3/4"	54/71/131	4150,83
*TERMIKA/кит R,R2	15	90.2	380	60	80 M	f 3/4"	54/71/131	4345,83
*TERMIKA /китR,RW,R2,RW2	18	90	470	60	80 M	f 3/4"	54/71/131	4575,83
*TERMIKA/ кит R,RW,R2,RW2	24	90	625	60	80 M	f 3/4"	54/78/131	4958,33
*TERMIKA/ кит R,RW,R2,RW2	28	90	730	60	80 M	f 3/4"	54/78/131	5355,00
**OTTAWA	24	91.7	625	100	100 M	f 3/4"	63/89/126	7010,83
**ATLANTA	33	92.3	840	100	100 M	f 3/4"	63/89/126	7695,00

**Не вкл. хидравличен кит - (помпа,тритъстен вентил по избор според инсталацията) !!! виж повече в опции*

***Система леонардо (за оптимизация на горенето), керамична горелка, БГВ, 2 шнека, хидравличен кит, тритъстен вентил, радио дистанционно.*

Опции/Кит

R - За отопление Цена: **383,33 лв**
(циркулационна помпа с висока ефективност -Yonos PICO 15/1-6(130мм) , ел.пресостат, предпазен клапан , изпускателен клапан, свързване към манометър и разширителен съд ,който са вградени в котела)

RW - За отопление и топла вода(БГВ) Цена: **566,67 лв**
(циркулационна помпа с висока ефективност -(Yonos PICO 15/1-6(130мм) , ел.пресостат, предпазен клапан, свързване към манометър и разширителен съд, който са вградени в котела), пластинчат топлообменник, изпускателен клапан, флусостат, тритъстен мотор вентил, bypass клапа)

R2- В комбинация с газов котел отопление и топла вода(БГВ)

RW2- В комбинация с газов котел отопление и топла вода(БГВ)- разделно

Компоненти

- ✓ Съпротивление
- ✓ Вентилатор за дим
- ✓ Мотор редуктор
- ✓ Ц. Помпа (WILO)
- ✓ Затворен разширителен съд
- ✓ Обезвъздушителен кран
- ✓ Кран за източване
- ✓ ** БГВ
- ✓ (пластинчат топлообменник)
- ✓ Хидравлични връзки
- ✓ Сериен порт AUX за GSM Контролер
- ✓ Електронна платка за управление

Дисплей /Визуализация

- ✓ Час/дата
- ✓ Вкл./ изключен
- ✓ Аларма
- ✓ Количество пелети в бункера
- ✓ Моментна температура на водата
- ✓ Зададена тепература от клиента
- ✓ Звуков сигнал при аларма
- ✓ Мощност на горене
- ✓ Автоматично почистване
- ✓ Студен тест- проверка на компонентите в съоръжението
- ✓ Брояч в процес на запалване и изключване

Системи и устройства за безопасност и отчитане

- ✓ Датчик на входящия въздух
- ✓ Термодвойка на изгорелите газове
- ✓ Термо двойка за димните газове
- ✓ Вакуумметър (ел.сензор за налягане)
- ✓ Воден термостат
- ✓ Термостат на резервоара
- ✓ Предпазен термостат на захранващия винт
- ✓ Сензор за температурата на водата
- ✓ Предпазен термостат за прегряване на водата
- ✓ Клапан за свръхналягане
- ✓ Манометър
- ✓ Микро ключ сигнализиращ за отворена врата
- ✓ Електрохидравличен ключ за налягане

Управление

- ✓ On/ Off
- ✓ Настройка на часовника
- ✓ Седмичен програматор
- ✓ Автоматично запалване
- ✓ Ръчно запалване
- ✓ Пълнене на захранващия винт
- ✓ Предупреждение-нивото на горивото
- ✓ Радио управление (според модела)

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

КАМИНИ, ПЕЧКИ И КОТЛИ EDILKAMIN-ИТАЛИЯ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

EDILKAMIN



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА

Продукт	kW	КПД %	Отопл. обем m^3	Бункер кг.	Комин ø	Вход/Изход вода	Размери ш/д/в	Цена
IDROPOINT	11,3	90,1	295	14	80 M	f 3/4''	49/50/93	3881,25
IDROTECH	12	90,2	315	27	80 F	f 3/4''	54/55/95	4186,00
NAOMY	15	92	380	30	80 M	f 3/4''	53/54/117	4646,67
IDROPOLIS - NEW	15	91,9	390	21	80 M	f 3/4''	57/58/118	4646,67
ADRIA	18	90	470	26	80 M	f 3/4''	66/58/112	4966,67
NELLY	23	94,5	600	40	80 M	f 3/4''	58/66/121	5294,17
NELLY PIU (вкл. Кит RS***)	30	92,2	780	40	80 M	f 3/4''	58/74,5/121	5544,17

• Опционален хидравличен КИТ,който се вгражда в камината в комплект с помпа, предпазен клапан и топлообменник.

RS *** За отопление Цена: **383,33 лв**
RWS - За отопление и топла вода(БГВ) Цена: **566,67 лв**
RS2 - В комбинация с газов котел отопление и топла вода(БГВ)
RWS2 -В комбинация с газов котел отопление и топла вода(БГВ)- разделно

Компоненти

- ✓ Съпротивление
- ✓ Вентилатор за дим
- ✓ Мотор редуктор
- ✓ Ц. Помпа (WILO)
- ✓ Затворен разширителен съд
- ✓ Обезвъздушителен кран
- ✓ Кран за източване
- ✓ ** БГВ
- ✓ (пластинчат топлообменник)
- ✓ Хидравлични връзки
- ✓ Сериен порт AUX за GSM Контролер
- ✓ Електронна платка за управление

Дисплей /Визуализация

- ✓ Час/дата
- ✓ Вкл./ изключен
- ✓ Аларма
- ✓ Количество пелети в бункера
- ✓ Моментна температура на водата
- ✓ Зададена тепература от клиента
- ✓ Звуков сигнал при аларма
- ✓ Мощност на горене
- ✓ Автоматично почистване
- ✓ Студен тест- проверка на компонентите в съоръжението
- ✓ Брояч в процес на запалване и изключване

Системи и устройства за безопасност и отчитане

- ✓ Датчик на входящия въздух
- ✓ Термодвойка на изгорелите газове
- ✓ Термо двойка за димните газове
- ✓ Вакуумметър (ел.сензор за налягане)
- ✓ Воден термостат
- ✓ Термостат на резервоара
- ✓ Предпазен термостат на захранващия винт
- ✓ Сензор за температурата на водата
- ✓ Предпазен термостат за прегряване на водата
- ✓ Клапан за свръхналягане
- ✓ Манометър
- ✓ Микро ключ сигнализиращ за отворена врата
- ✓ Електрохидравличен ключ за налягане

Управление

- ✓ On/ Off
- ✓ Настройка на часовника
- ✓ Седмичен програматор
- ✓ Автоматично запалване
- ✓ Ръчно запалване
- ✓ Пълнене на захранващия винт
- ✓ Предупреждение-нивото на горивото
- ✓ Радио управление (според модела)

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

КАМИНИ, ПЕЧКИ И КОТЛИ EDILKAMIN-ИТАЛИЯ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

EDILKAMIN

КАМИНИ НА ДЪРВА С ВОДНА РИЗА



Продукт	kW	КПД %	Отопл. обем m^3	Водна риза (L)	Комин ø	Вход/Изход вода	Размери ш/д/в	ЦЕНА
IDRO 30	14,3	75,1	370	30	160 F	1"	65/53/99	1980,00
IDRO 50	18	78,2	470	60	180 F	1"	77/66/138	2383,33
IDRO 70 – с две врати	23	78,4	600	70	200 F	1"1/4	77/68/138	2680,83
IDRO 100 – с две врати	27	78	705	90	250 F	1"1/4	94/80/138	3034,17
IDRO 70 - вертикално отваряне	23	78,4	600	70	200 F	1"1/4	80/68/138,5	3385,83
IDRO 100 - вертикално отваряне	27	78	705	90	250 F	1"1/4	99/80/138,5	3715,00

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ВЪЗДУШНА РИЗА



Продукт	kW	КПД %	Отопл. обем m^3	Бункер кг.	Комин ø	Въздуховод	Размери ш/д/в	
PRIMA	7	90,1	180	15	80 M	X	51/55/92	2100,00
POINT	8	90,1	210	15	80 M	X	49/50/93	2820,00
CLASSICA	8	90,1	210	15	80 M	X	51/56/95	2722,50
TEN	10	90	260	25	80 M	X	57/58/109	3296,67
DIDA	12	90	315	30	80 M	X	55/57/111	3585,00

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ЕДИН ВЪЗДУХОВОД

POINT PLUS	8	91,5	210	15	80 M	1	49/50/93	3135,00
TEN PLUS	10	90	260	25	80 M	1	57/58/109	3689,17
DIDA PLUS	12	90	315	30	80 M	1	55/57/111	3900,50

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ С ДВА ВЪЗДУХОВОДА

FUNNY	11	90,06	285	19	80 M	2	62/56/107	4410,00
STORY	13,2	90	345	23,5	80 M	2	68/53/115	5292,50

КАМИНИ НА ДЪРВА С ВЪЗДУШНА РИЗА И ВЪЗДУХОВОДИ

ECOSTAR	13	77,9	235	X	180F/200M	2	76/45/ 54	2197,50
TEKNO 1 (натурална конвекция)	15	72	390	X	250 F	2	95/63,5/155	3080,00

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 850186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 850174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

СТОМАНЕНИ ПЕЛЕТНИ КОТЛИ D'ALESSANDRO ПО ЗАЯВКА

D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA



CS 30-100

Стоманен пелетен котел; врати за инспекция и почистване; чугунена горелка с механична захранваща система; контролен панел; бункер; инвертер за контрол на пламъка; двойна система за контрол на въздуха в горивната камера

Гориво: пелети, костилки от ядки, бадеми и маслини
Мощност: 30-45-60-80-100 kW



CS 130-2000

Стоманен пелетен котел; врати за инспекция и почистване; чугунена горелка с механична захранваща система; контролен панел; бункер; мотор за контрол на пламъка; двойна система за контрол на въздуха в горивната камера

Гориво: пелети, костилки от ядки, бадеми и маслини
Мощност: 130-2000 kW



CLP 30-80

Стоманен комбиниран котел за дърва и пелети; врати за инспекция и почистване; меден топлообменник с термостатичен клапан; електронно табло за контрол на работа на дърва, пелети или дърва/пелети

Гориво: дърва, пелети, костилки от ядки, бадеми и маслини
Мощност: 30-45-60-80 kW



CSA 30-100

Стоманен пелетен котел; врати за инспекция и почистване; чугунена горелка с механична захранваща система; контролен панел; цилиндричен бункер с бъркалка; мотор за контрол на пламъка; двойна система за контрол на въздуха в горивната камера; противопожарна система

Гориво: дървени трески, стърготини, пелети, костилки от маслини
Мощност: 30-45-60-80-100 kW



CSA 130-2000

Стоманен пелетен котел; врати за инспекция и почистване; чугунена горелка с механична захранваща система; контролен панел; цилиндричен бункер с бъркалка; мотор за контрол на пламъка; двойна система за контрол на въздуха в горивната камера; противопожарна система

Гориво: дървени трески, стърготини, пелети, костилки от маслини
Мощност: 130-2000 kW



CS SMALL 20-100

Стоманен пелетен котел; врати за инспекция и почистване; чугунена горелка с механична захранваща система; контролен панел; бункер; двойна система за контрол на въздуха в горивната камера; променлива скорост на автоматично захранване

Гориво: пелети, костилки от ядки, бадеми и маслини
Мощност: 20-30-45-60-80-100 kW

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

СФ. КРАН МЕСИНГ, С АЛУМ. ДРЪЖКА

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Размер	Кран ЖЖ дълга дръжка	Кран ЖЖ къса дръжка	Кран МЖ къса дръжка
3/8”		3,87	4,49
1/2"		4,11	4,62
3/4"		6,50	7,58
1"	11,32	11,32	
11/4"	20,05		
11/2"	26,54		
2"	47,12		
2 1/2"	106,30		





ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ЗА ГАЗ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

КЪСИ ВРЪЗКИ

DN тръба	Резба		Дължина мин./макс.	Цена без ДДС
	ЖЖ	МЖ		
мм	цол		мм	лв/бр
15		1/2	90 / 130	
15	1/2	1/2	120 / 210	
15	1/2	1/2	240 / 410	12,07
15	1/2	1/2	290 / 520	13,26
20	3/4	3/4	120 / 210	12,83
20	3/4	3/4	240 / 410	16,66
20	3/4	3/4	290 / 520	19,79
25	1	1	120 / 210	
25	1	1	240 / 410	22,47
25	1	1	290 / 520	26,56

ДЪЛГИ ВРЪЗКИ

DN тръба	Резба		Дължина мин./макс.	Цена без ДДС
	ЖЖ	МЖ		
мм	цол		мм	лв/бр
15	1/2	1/2	500 / 1000	19,56
15	1/2	1/2	750 / 1500	24,74
15	1/2	1/2	1000 / 2000	28,77
20	3/4	3/4	500 / 1000	





РЕГУЛАТОР ЗА ГАЗ С ФИЛТЪР FRG/2 MT

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС



Входно налягане: 500 mbar
Изходно налягане: 16÷60 mbar
Работна температура: -15°/+60°C

Размер	Цена, лв/бр
1/2” ЖЖ	
3/4” ЖЖ	34,38
1” ЖЖ	

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 850186 Тел./Факс: 064 / 850174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

ДЕТЕКТОР ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ С И БЕЗ ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ВЕНТИЛ

Детекторите GH и GK се използват за сигнализиране за опасни концентрации на взривоопасни и токсични газове и притежават чувствителен елемент от високо качество, произведен по най-нова технология.

Характеристики:
- *стенен монтаж*
- *звукова и визуална сигнализация*
- *подходящи за домашна употреба*
- *работа с прав и променлив ток*
- *извод за задействане на спирателен вентил*





GK901



GH401

Модел	Цена, лв/бр Без ДДС
GH401	**18,58**
GH401 кит 1/2”	**41,07**
GH401 кит 3/4””	**37,16**
GK901 кит 3/4”	**48,90**

Технически данни	GH401	GK901 (CO)
Захранване	AC 230V ±15%, DC 12V, 3 W	AC 230V ±15%, DC 12V, 3 W
Активиращ флуид	Природен газ, 10% LEL*	CO - 150 ppm, Природен газ, 10% LEL*
Начин на тестване	Естествена дифузия	Естествена дифузия
Време за активиране	30 сек, автоматично рестартиране	30 сек, автоматично рестартиране
Работна условия	Т 0°C - 55°C, влажност < 95%	Т 0°C - 55°C, влажност < 95%
Аларма	≥70 dB, звукова и визуална	≥70 dB, звукова и визуална
Размери, ВхШхД	137x75x49, 270 гр	135x82x41, 300 гр
Опции	Ел.магнитен вентил нормално отворен, релеен изход	Ел.магнитен вентил нормално отворен/ затворен, релеен изход

*LEL - долна граница на взривоопасност

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

БОЙЛЕРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

СВЕТЛЮ ШИШКОВ™







Гаранцията е 10 години на водосъдържателя

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС						
Модел / Обем, л	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**
Ø370 Вертикален 2 kW	303,28	311,48				
Ø370 Вертикален 3 kW			323,77			
Ø370 Вертикален с 1 серпентина лява/дясна			405,74			
Ø370 Вертикален с 2 серпентини леви/десни			487,70			
Ø450 Вертикален 3 kW			352,46	434,43	516,39	590,16
Ø450 Вертикален с 1 серпентина лява/дясна			434,43	516,39	598,36	696,72
Ø450 Вертикален с 2 серпентини леви/десни			516,39	598,36	680,33	803,28
Ø450 Вертикален с 2 серпентини леви/десни на крака						844,26

По заявка се предлагат бойлери с други размери, мощности и модификации, **буферни съдове и термопомпени бойлери**.

Слънчеви системи и бойлери

SUNSYSTEM®

Цени без ДДС

БОЙЛЕР С ЕДНА СЕРПЕНТИНА					
КОД	Размери	ел,мощност, kW	вертикален		хоризонтален
			емайлиран	неръждаем	емайлиран
			MB - V /S1 стойка за стена		MB - H /S1 стойка за стена
80 l	740 x ф440	2	231,67	391,67	240,00
80 l	740 x ф440	3	236,67		
100 l	900 x ф440	2	249,17	475,00	267,50
120 l	1060 x ф440	2	315,83		336,67
			BB - V /S1 стойка за стена		BB - H /S1 стойка за стена
80 l	640 x ф520	2	238,33	391,67	246,67
80 l	640 x ф520	3	243,33		
100 l	770 x ф520	2	255,00		274,17
100 l	770 x ф520	3	263,33		
120 l	900 x ф520	2	321,67		342,50
120 l	900 x ф520	3	330,00		
150 l	1040 x ф520	3	383,33		463,33
200 l	1310 x ф520	2			
200 l	1310 x ф520	3	454,17		497,50
			SB - V /S1 стойка за под		SB - H /S1 стойка за под
150 l	1070 x ф555	3	537,50	1034,17	665,83
200 l	1340 x ф555	3	606,67		750,00
250 l	1430 x ф600	3	776,67		
300 l	1410 x ф650	4,5	950,83		1190,00
400 l	1460 x ф750	6	1099,17	2244,17	1376,67
500 l	1710 x ф750	7,5	1289,17		1494,17
750 l	2050 x ф950	7,5	1935,00		2683,33
1000 l	2050 x ф1050	2 x 7,5	2152,50		3375,83


БОЙЛЕР С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ, ЕМАЙЛИРАН				
КОД	размери	ел.мощност, kW	вертикален BB-V / S2	хоризонтален SB-H / S2
			стойка за стена	стойка за под
200 l	1310 x ф520	3	549,17	
			вертикален SB-V / S2	
			стойка за под	
150 l	1070 x ф555	3	603,33	
200 l	1340 x ф555	3	670,00	
250 l	1430 x ф600	3	849,17	
300 l	1410 x ф650	4,5	1038,33	1244,17
400 l	1460 x ф750	6	1201,67	1440,00
500 l	1710 x ф750	7,5	1372,50	1646,67
750 l	2050 x ф950	7,5	2135,00	2848,33
1000 l	2050 x ф1050	2 x 7,5	2427,50	3512,50

Слънчеви системи и бойлери

SUNSYSTEM®

Цени без ДДС

БИТОВ БОЙЛЕР С ЕДНА СЕРПЕНТИНА И МАНТЕЛ				
КОД	ел.мощност, kW	вертикален BB-V / S1 M		хоризонтален BB-H/S1 M
		емайлиран	неръждаем	емайлиран
		стойка за стена	стойка за стена	стойка за стена
80 l	2 kW	332,50	600,83*	353,33
100 l	2 kW	357,50		383,33
120 l	2 kW	390,83		412,50
150 l	3 kW	439,17		470,83
200 l	3 kW			699,17



* - спряни от производство, последни количества до изчерпване

БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ЕМАЙЛИРАН, СТОЙКА ЗА ПОД				
КОД	рамери	ел,мощност, kW	вертикален SB-V / EL	хоризонтален SB-H / EL
150 l	1070 x ф555	3	414,16	446,66
200 l	1340 x ф555	3	536,66	580,83
300 l	1410 x ф650	4,5	911,66	931,66
400 l	1460 x ф750	6	1020,83	1040,00
500 l	1710 x ф750	7,5	1089,17	1207,50
750 l	2050 x ф750	7,5	1675,00	
1000 l	2050 x ф1050	2 x 7,5	1775,00	



БИТОВ БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ЕМАЙЛИРАН				
КОД	рамери	Ел. мощност, kW	вертикален MB-V / EL	хоризонтален MB-H / EL
50 l	540 x ф440	2	154,17	161,67
80 l	740 x ф440	2	164,17	174,17
80 l	740 x ф440	3	169,17	179,17
100 l	900 x ф440	2	186,67	197,50
100 l	900 x ф440	3	195,00	
120 l	1060 x440	3	204,17	214,16
			вертикален BB-V / EL	хоризонтален BB-H / EL
80 l	640 x ф520	2	166,67	175,83
80 l	640 x ф520	3	171,67	
100 l	770 x ф520	3	193,33	203,33
120 l	900 x ф520	3	208,33	218,33
150 l	1040 x ф520	3	290,00	301,66
200 l	1310 x ф520	3	403,33	415,00

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

Слънчеви системи и бойлери


SUNSYSTEM®

Цени без ДДС

ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ			
площ, m^2	Размери	Select меден Tinox Classic	Select меден Tinox New-Line
		PK SL/C	PK SL/NL
2,15 m^2	1000x2125x90 mm	465,00	460,83
2,70 m^2	1228x2125x90 mm	581,67	575,83
Стойка за колектор			



ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ С АЛУМИНИЕВ АБСОРБЕР			
Код	Модел	Размери	Цена, лв/бр
21100335006101	PK SL AL 2.00	2,0 m^2	424.17
21100335006102	PK SL AL 2.40	2.4 m^2	499.17



СОЛАРНА СИСТЕМА				
включваща емайлиран бойлер, колектор(и) Select, стойка за равен покрив, комплектовка, гъвкава CrNi тръба				
модел	размер на бойлера	колектор(и)	размер	цена
TSS M 120 л	1000 x 520 мм	PK SL CL – 2,15 м2 ТО	1000x2125x90 мм	1 212,50
TSS M 150 л	1250 x 520 мм	PK SL CL – 2,70 м2 ТО	1228 x 2125 x 90 мм	1 395,83
TSS M 200 л	1250 x 580 мм	PK SL CL – 2x2,15 м2 ТО	1000 x 2125 x 90 мм	1 930,83
TSB 100 л	1000 x 520 мм	PK SL CL – 2,15 м2	1000 x 2125 x 90 мм	1 358,33
TSB 150 л	1200 x 520 мм	PK SL CL – 2,70 м2	1228 x 2125 x 90 мм	1 512,50
TSB 200 л	1750 x 520 мм	PK SL CL – 2x2,15 м2 ТО	1000 x 2125 x 90 мм	2 333,33

Заб. Хоризонтални колектори по запитване


Стоманени котли на дърва


Цени без ДДС


SUNSYSTEM®


Код	Модел	Мощност	Цена в лв. без ДДС
K010001	КОТЕЛ BURNIT	20kw	1218,34
K010002	КОТЕЛ BURNIT	25kw	1320,00
K010003	КОТЕЛ BURNIT	30kw	1390,84
K010004	КОТЕЛ BURNIT	40kw	1626,67
K010005	КОТЕЛ BURNIT	50kw	1875,00
K010006	КОТЕЛ BURNIT	70kw	2290,84
K010007	КОТЕЛ BURNIT	90kw	2660,00
K010008	КОТЕЛ BURNIT	110kw	3560,84

Код	Модел	Мощност	Цена в лв. без ДДС
81230002031	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	20kw	1557,50
81230002032	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	25kw	1770,84
81230002033	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	30kw	1896,67
81230002034	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	40kw	2098,34
81230002035	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	50kw	2261,67
81230002037	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	70kw	2747,50
81230002039	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	90kw	3217,50
81230002041	КОТЕЛ BURNIT ACTIVE WBS	110kw	4012,50









ТИП			BURNIT 20	BURNIT 25	BURNIT 30	BURNIT 40	BURNIT 50
Номинална термална мощност kW			20	25	30	40	50
Размери на котела	D - Дължина мм		920	950	1010	1070	1130
	C - Ширина мм		562	562	622	682	742
	A - Височина мм		1200	1200	1200	1200	1200
Маса на котела (котелно тяло и изолация)		кг	212	218			
Вместимост на котела		л.	92	100			
Максимално работно налягане		bar	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Котелни свръзки	Вход - Изход вода	G	1½	1½			
	Обезвъздушаване	G	¾	¾			
	Източване	G	½	½			
Съпротивление на горивната камера		Pa	10	11	12	15	26
		mbar	0,10	0,11	0,12	0,15	0,26
Необходима тяга на комина		Pa	16	20	21	23	24
		mbar	0,16	0,20	0,21	0,23	0,24

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ „PELL”

SUNSYSTEM®



Код	Модел	Мощност	Цена в лв/бр Без ДДС
22080000000001	ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PELL	25 kW	1658,33
22080000000002	ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PELL	40 kW	2153,33
22080000000003	ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PELL	30 kW	1800,00
22080000000004	ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PELL	90 kW	3990,00
22080000000005	ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PELL	70 kW	3221,67
	ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА PELL	150 kW	6100,00

Забележка: В цената на пелетната горелка са включени управление и шнек.

Монтажен комплект за пелетен котел PELL PP

Код	Модел	Мощност	Цена в лв/бр Без ДДС
89080030000004	Монтажен к-т за пелетен котел PELL 25	25 kW	30,00
89080030000003	Монтажен к-т за пелетен котел PELL 40-70	40-70 kW	30,00
89080030000001	Монтажен к-т за пелетен котел PELL 150	150 kW	30,00

Пелетен бункер



Код	Модел	Литри	Цена в лв/бр Без ДДС
00081233000001	**Пелетен бункер FH–500 /**RAL 3000 без предна дъга с фундамент 3 мм/	**500**	**325,83**

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

БУФЕРИ С ИЗОЛАЦИЯ

Цени в лв/бр, без ДДС


SUNSYSTEM®

БУФЕРИ БЕЗ СЕРПЕНТИНА

Код	Наименование	Размери	Серпенти-на m2	Ед. цена
01060016201001	PS 150 l с изолация твърда пяна		-	422,50
01060016201002	PS 200 l с изолация твърда пяна PU		-	454,17
01060015201003	P 300 l	Ø750 x 1460	-	512,50
01060015201004	P 500 l	Ø850 x 1670	-	715,84
01060015201005	P 800 l	Ø990 x 1860	-	978,00
01060015201006	P 1000 l	Ø990 x 2040	-	1080,00
01060015201007	P 1500 l	Ø1200 x 2170	-	1471,67
01060015201008	P 2000 l	Ø1350 x 2200	-	1595,00
01060015201010	P 3000 l	Ø1450 x 2850	-	3500,00
01060015201011	P 5000 l		-	6033,34
01060015201013	P 10000 l		-	10543,34

БУФЕРИ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА

Код	Наименование	Размери	Серпенти-на m2	Ед. цена
01060016202001	PS1 150 l с изолация твърда пяна			511,67
01060016202002	PS1 200 l с изолация твърда пяна			581,67
01060015202003	PR 300 l	Ø750 x 1460	1,0	616,67
01060015202004	PR 500 l	Ø850 x 1670	1,7	842,50
01060015202005	PR 800 l	Ø990 x 1860	2,9	1120,84
01060015202006	PR 1000 l	Ø990 x 2040	3,0	1250,84
01060015202007	PR 1500 l	Ø1200 x 2170	3,4	1719,17
01060015202008	PR 2000 l	Ø1350 x 2200	4,0	1931,67
01060015202010	PR 3000 l	Ø1450 x 2850	6,0	3890,00



	500 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L
A	150	150	170	235	230
B	290	300	310	375	380
C	490	465	495	520	500
D	ϕ650	ϕ790	ϕ790	ϕ1000	ϕ1150
D1	ϕ420	ϕ560	ϕ560	ϕ760	ϕ910
E	650	670	725	765	735
F	800	820	870	895	980
G	-	-	-	975	-
H	1670	1860	2040	2170	2200
I	-	-	-	1635	-
J	910	980	1060	1085	1170
K	1020	1290	1450	1305	1420
L	1150	1390	1520	1520	1670
M	1400	1573	1742	1808	1820
N	440	465	495	520	500
O	820	570	580	875	920
P	1150	1290	1500	1500	1690
Q	850	990	990	1200	1350

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027


БУФЕРИ С ИЗОЛАЦИЯ

Цени в лв/бр, без ДДС

SUNSYSTEM®

БУФЕРИ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ

Код	Наименование	Размери	Серпенти-на m2	Ед. цена
01060016203001	PS2 150 l с изолация твърда пяна			552,50
01060016203002	PS2 200 l с изолация твърда пяна			622,50
01060015203003	PR2 300 l	Ø750 x 1460	0,5 + 1,0	709,17
01060015203004	PR2 500 l	Ø850 x 1670	0,8 + 1,7	940,84
01060015203005	PR2 800 l	Ø990 x 1860	1,4 + 2,3	1237,50
01060015203006	PR2 1000 l	Ø990 x 2040	1,7 + 2,9	1380,84
01060015203007	PR2 1500 l	Ø1200 x 2170	2,2 + 3,4	1903,34
01060015203008	PR2 2000 l	Ø1350 x 2200	2,2 + 3,8	2228,34
01060015203010	PR2 3000 l	Ø1450 x 2850	3,0 + 4,5	4219,17



	500 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L
A	150	150	170	235	230
B	290	300	310	375	380
C	490	465	495	520	500
D	ϕ650	ϕ790	ϕ790	ϕ1000	ϕ1150
D1	ϕ420	ϕ560	ϕ560	ϕ760	ϕ910
E	650	670	725	765	735
F	800	820	870	895	980
G	-	-	-	975	-
H	1670	1860	2040	2170	2200
I	-	-	-	1635	-
J	910	980	1060	1085	1170
K	1020	1290	1450	1305	1420
L	1150	1390	1520	1520	1670
M	1400	1573	1742	1808	1820
N	440	465	495	520	500
O	820	570	580	875	920
P	1150	1290	1500	1500	1690
Q	850	990	990	1200	1350



Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 850186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 850174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027


ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

ТРЪБНИ СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ СЕРИЯ R1 “HEAT PIPE”

Панелите са компактни и лесни за монтаж, функционират дори при повредени 1 или повече тръби (тръбите се разглобяват и подменят индивидуално). Тръбите са капсуловани с работен (инертен) газ,
Резба за свързване:- 1"
Тестово налягане: 10 bar
Разботно налягане: 4 bar
Максимална температура на водата: +95°C
Разстоянието между тръбите: 78 mm
Препоръчителен дебит на топлинния агент: 50-150 l/m^{2}h
Дебелина на изолацията: 40 mm
Наклон мин/макс градуси. 15/75 от хоризонтала
Вакуумни тръби: 58 x 1800 mm







Модел	Активна площ [m^2]	Обем на топлинния агент [l]	Брой тръби	Дължина*широчина* дебелина [mm]	Маса [kg]	Препоръчи-телен обем на бойлера [l]	Цена лв/бр без ДДС
JDL-PM58/1800-10R1	1,303	0,77	10	2020*995*155	39,9	100	**387**
JDL-PM58/1800-15R1	1,9	1,15	15	2020*1410*155	58,3	150	**580**
JDL-PM58/1800-20R1	2,6	1,54	20	2020*1825*155	77,1	200	**771**
JDL-PM58/1800-25R1	3,3	1,92	25	2020*2240*155	96,1	240	**957**
JDL-PM58/1800-30R1	3,979	2,30	30	2020*2655*155	114,1	300	**1161**

СТОМАНЕНИ КОТЛИ MAT ЗА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС




Спецификация на котел/ Технически характеристики	Мерна единица	Mat Classic							Mat Power						
		BW25A	BW35A	BW45A	BW55A	BW75A	BW95A	BW110A	BW25A	BW35A	BW45A	BW55A	BW75A	BW95A	BW110A
Номинална мощност	kW	25	35	45	55	75	95	110	25	35	45	55	75	95	110
Отопляема площ	m²	150	210	280	380	480	520	650	150	210	280	380	480	520	650
Обем горивна камера	l	70	85	95	110	130	200	210	70	85	95	110	130	200	210
Обем водна риза	l	95	100	105	117	140	230	250	95	100	105	117	140	230	250
Сечение на комина	Ø	150	150	180	180	200	200	200	150	150	180	180	200	200	200
Работно налягане	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ширина	mm	590	590	690	690	700	750	750	590	590	690	690	700	750	750
Дълбочина	mm	920	970	1000	1070	1240	1360	1360	920	970	1000	1070	1240	1360	1360
Височина	mm	1230	1300	1320	1320	1440	1570	1620	1230	1300	1320	1320	1440	1570	1620
Препоръчително гориво	Дърва, влажност 20%; дървени брикети; въглища														
Дължина на дървата		450	450	450	550	650	650	650	450	450	450	550	650	650	650
Температура на изходните газове в работен режим	C°	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200	до 200
Вход/изход вода	mm	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G 2"	G 2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G11/2"	G 2"	G 2"
Вход/изход гореща вода	mm	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Източване	mm	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1"	G1"	G1"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1"	G1"	G1"
Мощност на ел. част при Mat Power	W								40	40	40	40	85	85	85
Тегло	kg	320	350	390	420	500	610	630	320	350	390	420	500	610	630
Предпазен клапан на 3 bar	бр	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Управление с zPID функция	бр								да	да	да	да	да	да	да
Вентилатор	бр								да	да	да	да	да	да	да
Регулатор за тяга	бр	да	да	да	да	да	да	да							
Капилярен термометър	бр	да	да	да	да	да	да	да							
Цена без ДДС	лева	1400	1475	1725	1988	2297	2820	3775	1878	2021	2225	2398	2913	3411	4254

БУФЕРНИ СЪДОВЕ МАТ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Модел		BA	BA	BA	BA	BA	BAR	BAR	BAR	BAR	BAR	BAR2	BAR2	BAR2	BAR2	BAR2
Вместимост	L	500	800	1000	1500	2000	500	800	1000	1500	2000	500	800	1000	1500	2000
Диаметър без изолация	mm	650	790	790	1000	1150	650	790	790	1000	1150	650	790	790	1000	1150
Диаметър с изолация	mm	850	990	990	1200	1350	850	990	990	1200	1350	850	990	990	1200	1350
Височина без изолация	mm	1610	1860	2040	2170	2200	1610	1860	2040	2170	2200	1610	1860	2040	2170	2200
Височина с изолация	mm	1660	1910	2090	2210	2250	1660	1910	2090	2210	2250	1660	1910	2090	2210	2250
Монтажна височина	mm	1640	1900	2075	2220	2200	1640	1900	2075	2220	2260	1640	1900	2075	2220	2260
Работно налягане/макс. температура на буфера	bar/ C	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95
Препоръчителна мощност на котела, присъединен към буфер	KW	10 - 17	15-27	18-33	27-50	36 - 67	10 - 17	15-27	18-33	27-50	36 - 67	10 - 17	15-27	18-33	27-50	36 - 67
Гнездо за датчик	A	410	570	580	875	920	410	570	580	875	920	410	570	580	875	920
Тегло	kg	99	126	152	274	382	129	161	194	316	424	140	185	220	348	456
Гнездо за нагревателния елемент 1 1/2"	B	790	920	1130	1130	1170	790	920	1130	1130	1170	790	920	1130	1130	1170
Гнездо за датчик	C	1120	1290	1500	1500	1690	1120	1290	1500	1500	1690	1120	1290	1500	1500	1690
Връзка 1 1/2"	D	1610	1860	2040	2170	2200	1610	1860	2040	2170	2200	1610	1860	2040	2170	2200
Връзка 1 1/2"	E	1370	1573	1742	1808	1820	1370	1573	1742	1808	1820	1370	1573	1742	1808	1820
Връзка 1 1/2"	F	-	1390	1520	1635	-	-	1390	1520	1635	-	-	1390	1520	1635	-
Гнездо за датчик	G	1120	1290	1450	1525	1590	1120	1290	1450	1525	1590	1120	1290	1450	1525	1590
Връзка 1 1/2"	H	990	-	-	1305	1420	990	-	-	1305	1420	990	-	-	1305	1420
Връзка 1 1/2"	J	880	980	1060	1085	1170	880	980	1060	1085	1170	880	980	1060	1085	1170
Връзка 1/2", 1 1/2"	K	-	-	-	975 (1/2")	-	-	-	-	975 (1/2")	-	-	-	-	975(1/2")	-
Връзка 1 1/2"	L	770	820	880	895	980	770	820	880	895	980	770	820	880	895	980
Цена без ДДС	лева	720	980	1085	1475	1600	845	1125	1255	1725	1935	945	1240	1385	1905	2235

*BA - без серпентина; BAR - с една серпентина; BAR2 - с две серпентини



Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

Производител: Елби, Италия
Вносител: Интерметал ООД

ERCE Вертикален	Модел	Обем л	Височина мм	Диаметър мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	ERCE-5	5	225	205	3/4"	1,9	23,19
	ERCE-8	8	300	205	3/4"	2,3	24,91
	ERCE-12	12	300	270	3/4"	3,1	29,13
	ERCE-18	18	410	270	3/4"	4,2	32,63
	ERCE-24	24	355	320	3/4"	4,5	39,13

Максимално работно налягане: 8 атм
Работна температура: до +99°C

ERCE Вертикален с подпора	Модел	Обем л	Височина мм	Диаметър мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	ERCE-35/A	35	390	400	3/4"	7,1	61,83
	ERCE-35	35	390	400	3/4"	7,1	59,54
	ERCE-50/A	50	500	400	3/4"	8,7	72,98
	ERCE-50	50	500	400	3/4"	8,7	70,25
	ERCE-80	80	820	400	3/4"	16,0	111,91
	ERCE-100	100	775	500	3/4"	18,0	158,70
	ERCE-150	150	1005	500	3/4"	27,5	223,43
	ERCE-200	200	1065	600	1"	31,9	275,64
	ERCE-250	250	1160	650	1"	41,0	367,51
	ERCE-300	300	1240	650	1"	44,4	373,03
	ERCE-500	500	1400	775	1"	80,0	577,79

Максимално работно налягане: 10 атм
Работна температура: до +99°C
Закрепване: Стенно за съдовете до 50 л, подово за съдовете от 80 л до 500 л

A - без подпора за закрепване на стена

ERP Хоризонтален	Модел	Обем л	Височина мм	Диаметър мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	ERP-320/6	6	94	320	3/4"		33,86
	ERP-320/8	8	121	320	3/4"		37,30
	ERP-320/10	10	131	320	3/4"		37,51
	ERP-320/12	12	165	320	3/4"		38,32

Максимално работно налягане: 3 атм
Работна температура: до +90°C

ERP RET Хоризонтален правоъгълен	Модел	Обем л	Височина мм	Размер мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	ERP RET 6	6	95	516x196	3/4"		44,66
	ERP RET 8	8	110	516x196	3/4"		45,90
	ERP RET 10	10	124	516x196	3/4"		46,52
	ERP RET 12	12	152	516x196	3/4"		47,14

Максимално работно налягане: 3 атм
Работна температура: до +90°C

CP PE съдове за вода	Модел	Обем л	Височина мм	Размер мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	CP 500	500	1060	700x840	1"	24	по за-
	CP 800	800	1320	670x1290	1"	36	питване
	CP 1000	1000	1420	670x1400	1"	41	
	CP 2000	2000	1875	690x1960	11/4"	76	

Температура на устойчивост на материала: -50°C +60°C

*Интерметал си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027

CHO PE съдове за вода	Модел	Обем л	Височина мм	Размер мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	CH 300	300	705	625x1100	1"	14,5	по за-
	CH 500	500	800	720x1500	1"	26	питване
	CH 750	750	900	820x1580	11/4"	29	
	CH 1000	1000	995	915x1720	11/4"	36	
	CH 1500	1500	1255	1155x1630	11/2"	46,5	
	CH 2000	2000	1400	1300x1700	11/2"	61,5	
	CH 3000	3000	1550	1450x2000	11/2"	86,5	
	CH 5000	5000	1840	1740x2310	2"	141,5	

Температура на устойчивост на материала: -50°C +60°C

AC/F - CE Хидрофорни съдове	Модел	Обем л	Височина мм	Размер мм	Свързване	Маса кг	Цена лв/бр
	AC 25 GPM CE	25	290	470 x 270	1"		51,06
	AFH 50 CE	50	425	515 x 400	1"	10,3	118,60
	AFV 80	80	815	400	1"	16,5	187,53
	AFV 100	100	805	500	1"	18	239,23
	AFV 150	150	1030	500	11/4"	32	354,78
	AFV 200	200	1065	600	11/4"	47,5	413,58
	AFV 300	300	1270	650	11/4"	58,5	551,43
	AFV 500	500	1420	775	11/4"	77	760,25

Максимално работно налягане: 8 атм
Работна температура: до +99°C; V-вертикални, H-хоризонтални

Разширителен съд за отворена система	Обем л	Височина мм	Дълбочина мм	Ширина мм	Цена лв/бр
	всички изводи са	8	250	155	254	31,67
	по 1/2"	13	250	249	255	35,00
		17	250	260	318	37,50
		23	250	272	420	40,00
		33	333	300	404	45,83

Разширителни съдове за соларни системи DS	Модел	Обем л	Диаметър мм	Височина мм	Свързване	Цена лв/бр
	DS-8/A	8	205	300	3/4"	31,72
	DS-18/A	18	270	410	3/4"	42,51
	DS-24/A	24	320	355	3/4"	48,73
	DS-35/A	35	400	390	3/4"	85,05
	DSV-50	50	400	585	3/4"	116,80
	DSV-80	80	400	820	3/4"	183,19
	DSV-100	100	500	775	3/4"	259,80
	DSV-150	150	500	1005	3/4"	346,40
	DSV-200	200	600	1065	1"	421,90
	DSV-300	300	650	1240	1"	532,93

Максимално работно налягане 8 bar до 24 л, 10 bar за останалите, 3 bar стандартно заредено налягане
Максимална работна температура +110°C
Вътрешно покритие TOP-PRO
A- без подпора за закрепване на стена
Закрепване: стенно за съдовете до 35 л включително, и подово за останалите до 300 л

УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ И РЕГУЛАЦИЯ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Производител: Watts, Италия
Вносител: Интерметал ООД, София

ТЕРМОСТАТИ

TOF-VDE 	***Стаен механичен термостат*** *Темп. контрол: от +5°C до +30°C* *Ключ ON/OFF* *Предупредителна лампа* *Каталожен номер: 0403162*	**Цена, лв/бр** **17,24**
WTC 	***Контактен термостат WTC*** *Температурен интервал: от +30°C до +90°C* *Защитен индекс: IP40* *Каталожен номер: P04075*	**Цена, лв/бр** **15,77**
TI-VDE 	***Стаен механичен термостат*** *Темп. контрол: от +5°C до +30°C* *Каталожен номер: 0403202*	**Цена, лв/бр** **13,32**
FAN COMFORT2T 	***Електронен термостат** за двутръбни конвекторни системи* *Ключ: ON/OFF, топло/ студено, 3 степени вентилатор* *Каталожен номер: P2374*	**Цена, лв/бр** **41,76**
BTDP 	***Цифров електронен термостат** със седмично програмиране за отоплителни/ охладителни системи; 9 стандартни програми и 4 потребителски; 2 батерии 1,5V (AAA) - живот 2 години; темп. контрол от +5°C до +35°C; анти-замръзване (0,5°C - 10°C);* *Специални функции:* • *рисет, заключване на бутоните (предпазване от случайна смяна на настройки)* • *временно спиране (за празници) при периоди на отсъствие* • *Зимно/Лятно часово време - автоматично и ръчно* *Каталожен номер: P04543*	**Цена, лв/бр** **63,09**

BELUX DIGITAL 	***Стаен дигитален термостат*** *Темп. контрол: от +5°C до +35°C* *Показва температура, изкл/ вкл, режим отопление/ охлаждане, заряд на батерията* *2 батерии AAA 1,5V* *Каталожен номер: 185000*	**Цена, лв/бр** **56,19**

УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ И РЕГУЛАЦИЯ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Производител: Watts, Италия
Вносител: Интерметал ООД, София

ТЕРМОМАНОМЕТРИ



Аксиален	**Цена, лв/бр**
Скала: 6 bar 120°C	
Резба: 1/2”	
Ø 80 (PN4206BD01)	**14,11**



Радиален	**Цена, лв/бр**
Скала: 6 bar 120°C	
Резба: 1/2”	
Ø 80 (PL4206BD01)	**14,20**

МАНОМЕТРИ Ø 50



Аксиален	**Цена, лв/бр**
Резба: 1/4”	
6 bar	**5,04**
10 bar	**5,04**
16 bar	**5,04**



Радиален	**Цена, лв/бр**
Резба: 1/4”	
6 bar	**5,18**
10 bar	**5,18**
16 bar	**5,18**

ТЕРМОМЕТРИ



Аксиален 5 см	**Цена, лв/бр**
Скала: 120°C	
Резба: 1/2”	
Ø 63 (PT3A507004)	**5,13**
Ø 80 (PT4A507002)	**5,56**



Радиален 5 см	**Цена, лв/бр**
Скала: 120°C	
Резба: 1/2”	
Ø 80 (PT8A507001)	**21,56**



Контактен термометър Ø 63	**Цена, лв/бр**
Обхват: 0 - 120°C	
Захващане със спирална пружина	**4,84**

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН КОМБИНИРАН



PT-684 — **Цена, лв/бр**

Предпазен клапан комбиниран за температура и налягане МЖ 3/4” 3 бар — **44,30**

Номинална температура: 92 ± 3 ° C
Номинално налягане: 10 bar
Мъжка/женска резба
Тяло: CW617N
Пружина: неръждаема стомана
Диафрагма: EPDM
За вертикален и хоризонтален монтаж (с долно изпускане)
Съответства на EN 1490 Directive PED 97/23/CE

ТЕРМИЧЕН ПРЕДПАЗНО-ИЗПУСКАТЕЛЕН КЛАПАН STS20

Тяло от никелиран месинг. Присъединяване 3/4F. Капиляр - 1300мм. Сонда - 1/2М x 145мм. Настроен на 97°C. Бутон за ръчно отваряне.



ЦЕНА - 79,90 лв/бр, без ДДС

ТЕРМИЧЕН ПРЕДПАЗНО-ИЗПУСКАТЕЛЕН КЛАПАН STS20S

Тяло от месинг, разглобяем - лесен монтаж. Присъединяване 3/4F. Капиляр - 1300мм. Сонда - 1/2М x 145мм. Настроен на 97°C. Бутон за ръчно отваряне.



ЦЕНА - 76,71 лв/бр, без ДДС

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ И РЕГУЛАЦИЯ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Производител: Watts, Италия
Вносител: Интерметал ООД, София

	Описание	Цена лв/бр
	Двупътен зонов вентил съвместим със задвижка 30x1,5, MM KVS* 21311 - 1” *5,2	 24,30
	Моторен трипътен зонов вентил 10bar, 230V, 90º, 140 сек., 60W, FFF, KVS* V3GB0015M60230 1/2” *2,5 V3GB0206M60230 3/4” *6 V3GB2512M60230 1” *12 V3GB3218M60230 11/4” *18 V3GB4026M60230 11/2” *26 V3GB5040M60230 2” *40	 142,20 143,20 145,54 170,66 258,94 315,44
	Термостатичен трипътен смесителен вентил вентил 32 -50ºC, FFF 6110C34 3/4" 6111C1 1”	 53,36 59,45
	Диференциален байпасен клапан 0-500 mbar, FM. USVR 3/4” USVR 1” USVR 11/4”	 42,69 56,38 96,39
	Електротермична задвижка WATTS 22C230NC, 230V, M30x1.5, нормално затворена. Код 031255-501	 27,00

	Описание	Цена лв/бр
	Трипътен зонов вентил съвместим със задвижка 30x1,5 MMM, KVS* 313112 – 1/2” *1,8 313134 – 3/4” *2,8 31311 – 1” *5,2	 19,55 19,80 24,41
	Датчик за поток 6A, 250V, комплект с пластини за монтаж на тръби от 1” до 8” FLU25	 68,71
	Пресостат трифазен 2-12 bar PA12TI	 28,69
	Възвратен клапан за манометър. VR 1/2"M x 1/4”F	 3,89
	Гилза за датчик, 1/2” M G 50 мм G 100 мм	 3,70 4,98

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ТЕРМОСТАТИ SALUS

ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС

Описание	Цена, лв/бр
050101-507 Термостат **ERT20RF** безжичен, дневен, без дисплей. 	74,02
050101-510 Термостат **091FL**, седмичен, с дисплей 	45,19
050101-511 Термостат **091FLRF** безжичен, седмичен, с дисплей 	94,66
050101-504 Термостат **ERT30RT** дневен с дисплей и опция за подов сензор 230V 	58,02
050101-601 Подов сензор **FS300** 3m 	7,58

Описание	Цена, лв/бр
050101-502 Термостат **RT300RF** безжичен, дневен, с дисплей. 	90,22
050101-503 Термостат **RT500RF** безжичен, седмичен, с дисплей 	96,51
050101-611 Електротермична задвижка **T30NC** 230V M30x1,5. 	23,64
050101-506 Термостат **AT10F** капилярен, обхват 30-90°C. 	17,42

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

UPS2 25/40-60

ЦЕНА, лв/бр, без ДДС
151,50

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА, ОТГОВАРЯЩА НА EUP 2015 ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА И ХИДРАВЛИКА ЕДИН МОДЕЛ UPS2 ЗАМЕСТВА СТАРАТА 4m, 5m и 6m UPS.




- ТРИ ПОМПИ В ЕДНА
  Изберете настройките, които отговарят на нуждите на Вашата инсталация и сте готови. UPS2 Ви дава възможността да изберете между 4m, 5m или 6m. Прекъсване на захранването не е проблем - помпата помни всички настройки.
- КЛЕМНА КУТИЯ
  Клемната кутия на UPS2 може да бъде монтирана в различни позиции (при спазване на инструкциите за монтаж и експлоатация)
- КАБЕЛЕН ВХОД
  Кабелният вход при UPS2 е същият, като този на UPS.
- РАЗМЕР
  Новата UPS2 е с приблизително същите размери, като добре познатата UPS.
- ВИНТ
  UPS2 разполага с директен достъп до винта за деблокиране.

ТАБЛИЦА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

ТИП ПОМПА	НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА НА СТАРА ПОМПА UPS	UPS2 ОТГОВАРЯЩ РЕЖИМ
4 метра	Всички настройки: I-II-III	I
5 метра	I	I
	II	II
	III	II
6 метра	I	I
	II	II
	III	III

РАБОТНИ КРИВИ



ТЕХНИЧЕСКИ ХРАКТЕРИСТИКИ

Дебит, Qmax:	3,4 m3/h
Напор, Hmax:	6 m
Температура на течността:	+2° C to +95° C (TF 95)
Системно налягане, Pmax:	1.0 MPa / 10 bar
Мощност:	7-48 W
Околна температура:	0° C to +40°C
Индекс за енергийна ефективност (EEI):	≤ 0,23
Клас на приложение:	IP 44

Производител: Grundfos
Вносител: Grundfos Bulgaria

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС


wilo ErP READY 2015 APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ С ЕЛЕКТРОННО РЕГУЛИРАНЕ	
ТИП	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
Yonos PICO 15/1-4 (130mm)	200,43
Yonos PICO 15/1-6 (130mm)	223,55
Yonos PICO 25/1-4	176,14
Yonos PICO 25/1-6	199,48
Yonos PICO 25/1-8	304,50
Yonos PICO 30/1-4	190,56
Yonos PICO 30/1-6	212,56
Yonos PICO 30/1-8	353,21
Stratos PICO 25/1-4	290,22
Stratos PICO 25/1-6	312,97
Stratos PICO 30/1-4	275,72
Stratos PICO 30/1-6	335,33


ЦИРКУЛАЦИОННИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ПОМПИ (налични след Юни 2016)	
ТИП	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
Atmos PICO 25/1-4	144,00
Atmos PICO 25/1-6	165,00


ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА БГВ	
ТИП	**ЦЕНА, ЛВ/БР**
Star Z NOVA	137,08
Star Z NOVA A	143,80
Star Z NOVA C	214,92
Star Z 15TT	265,40
Star Z20/1	210,65
Star Z25/2 1~	275,77
Star Z25/6 1~	349,29


ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ WILO-YONOS MAXO				
Тип	**Присъе-диняване**	**Дъл-жина**	**PN**	**Цена**
	" / ДУ	мм		лв/бр
Yonos Maxo 25/0,5-7	1"	180	10	631,31
Yonos Maxo 25/0,5-10	1	180	10	676,02
Yonos Maxo 25/0,5-12	1	180	10	758,29
Yonos Maxo 30/0,5-7	11/4	180	10	681,38
Yonos Maxo 30/0,5-10	11/4	180	10	763,65
Yonos Maxo 30/0,5-12	11/4	180	10	876,32
Yonos Maxo 40/0,5-4	40	220	6/10	860,23
Yonos Maxo 40/0,5-8	40	220	6/10	1 019,39
Yonos Maxo 40/0,5-12	40	250	6/10	1 266,19
Yonos Maxo 40/0,5-16	40	250	6/10	2 326,72
Yonos Maxo 50/0,5-8	50	240	6/10	1 414,63
Yonos Maxo 50/0,5-9	50	280	6/10	1 554,13
Yonos Maxo 50/0,5-12	50	280	6/10	1 622,09
Yonos Maxo 50/0,5-16	50	340	6/10	2 079,92
Yonos Maxo 65/0,5-9	65	280	6/10	1 724,03
Yonos Maxo 65/0,5-12	65	340	6/10	2 119,27
Yonos Maxo 65/0,5-16	65	340	6/10	2 568,16
Yonos Maxo 80/0,5-6	80	360	10	2 269,49
Yonos Maxo 80/0,5-12	80	360	10	2 568,16
Yonos Maxo 100/0,5-12	100	360	10	2 866,82











Производител: Wilo, Германия
Вносител: Wilo Bulgaria

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034


БУРГАС Тел.: 056 / 880897 Тел./Факс: 056 / 880953
МОНТАНА Тел.: 096 / 300643 Тел./Факс: 096 / 306140
РУСЕ Тел.: 082 / 844152 Тел./Факс: 082 / 844157
ПЛЕВЕН Тел.: 064 / 680186 Тел./Факс: 064 / 680174
ПЛОВДИВ Тел.: 032 / 969045 Тел./Факс: 032 / 967959
ВАРНА Тел.: 052 / 500751 Тел./Факс: 052 / 507780
СТАРА ЗАГОРА Тел.: 042 / 256109 Тел./Факс: 042 / 600027


ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ MAYER GPA

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Циркулационните помпи GPA са предназначени за отоплителни инсталации.
Подходящи са за системи с:
• постоянен и променлив дебит;
• променливи температури;
• различен режим на работа през нощта;
• климатични инсталации;
• индустриални помещения;
• жилищни помещения.
Циркулационните помпи GPA използват двигател с постоянни магнити и регулатор на диференциално налягане, което непрекъснато регулира работата на помпата, за да отговорят на изискванията.
Предимства на помпите GPA:
• лесни за инсталиране и стартиране;
• минимален шум при работа;
• ниска консумация на електроенергия.
Условия на околната среда за работа
Температура на околната среда : от 0°C до + 40 ° C ;
Максимална относителна влажност на въздуха : 95%
Работна температура на водата : от +2°C до + 110°C
Работната течност трябва да има нисък вискозитет, да бъде чиста, без примеси, да не е корозивна и запалима. Течностис голям вискозитет увеличават консумацията на енергия от помпата и водят преждевременното й стареене.
За да се предотврати кондензация, температурата на работната течност трябва да е по-висока от температурата на околната среда.
Максимално налягане: 10 бара
Клас на защита: IP42







Модел	Свързваща резба	Макс. дебит (m^3/h)	Макс. подем (m)	Мощност (W)	Ток (A)	Размери, mm						Маса (kg)	Цена лв/бр
						L1	L2	B1	B2	H1	H2		
GPA25-5	**1"**	3	5	5-32	0,27	90	180	69	138	129	156	2,3	**110**
GPA32-6	**11/4"**	4	6	5-45	0,38	90	180	69	138	128	158	2,5	**120**
GPA32-8	**11/4"**	5	8	5-70	0,52	90	180	88	136	102	132	2,7	**160**

СТЕННИ КЛИМАТИЦИ NORDSTAR INVERTER

ЦЕНИ В ЛВ/БР, БЕЗ ДДС

NORDSTAR







RoHS CE





FILTRU CATALIZATOR RECE

AUTO-RESTART

Модел		CS-25V3A-MB137AY4T		CS-35V3A-MB137AY4H		CS-51V3A-PB137AE2Q		CS-70V3A-WB137ATF	
BTU		9000		12000		18000		24000	
Режим		Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление
Мощност (W)		2500 (1500~3300)	2600 (1300~3400)	3500 (1600~3800)	3600 (2000~4200)	5100 (1900~5500)	5200 (2000~5700)	7000 (4000~8400)	7000 (4000~9000)
Средна консумирана мощност (W)		775 (380~1200)	720 (390~1200)	1090 (340~1400)	990 (420~1350)	1580 (660~1880)	1440 (670~1920)	2180 (900~3360)	2100 (900~3360)
Среден ампераж (A)		3.5 (1.6~5.4)	3.3 (1.7~5.5)	4.9 (1.6~6.4)	4.5 (1.9~6.2)	7.2 (2.8~8.5)	6.6 (2.9~8.7)	10.0 (4.2~15.4)	9.6 (4.2~15.4)
SEER/SCOP(W/W)		**5.6/A+**	**3.8/A**	**5.6/A+**	**4.0/A+**	**5.6/A+**	**3.8/A**	**5.6/A+**	**4.0/A+**
Годишна консумирана мощност (KW)		156	884	219	1068	293	1879	402	2579
Вътрешно тяло	Въздушен дебит (m3/h)	500		550		850		1050	
	Размери (L*W*H) (mm)	800×280×190		800×280×190		900×292×215		1080×302×220	
	Размери с опаковка (L*W*H) (mm)	865×358×275		865×358×275		983×377×300		1275×392×318	
	Маса нето/бруто (Kg)	10/12		10/12		14/17		16/20	
	Ниво на шума (dB/A)	40~48		40~50		52~56		52~58	
Външно тяло	Размери (L*W*H) (mm)	715×235×540		715×235×540		850×295×605		900×330×835	
	Размери с опаковка (L*W*H) (mm)	851×335×600		851×335×600		995×415×690		1030×440×960	
	Маса нето/бруто (Kg)	30/32		30/32		45/51		65/80	
	Ниво на шума (dB/A)	63		63		65		68	
	Охладител/маса	R410A/770g		R410A/1000g		R410A/1700g		R410A/2400g	
	Размразяване	автоматично		автоматично		автоматично		автоматично	
Тръби за охладител	Течност/Газ	Ø6,35+Ø9,52		Ø6,35+Ø9,52		Ø6,35+Ø12,7		Ø9,52+Ø15,88	
	Макс. Дължина на тръбата за охладителя (m)/Макс. Разлика в нивото (m)	15/5		15/5		15/5		15/5	
ЦЕНА, ЛВ/БР		**699,27**		**765,64**		**1200,92**		**1553,87**	
Монтажен кит									
ЦЕНА, ЛВ/БР		**25,85**		**25,85**		**63,73**		**82,08**	

Гайка за климатик 1/4” - 1,68 лв/бр
Гайка за климатик 3/8” - 2,40 лв/бр
Универсални конзоли за климатици—8,00 лв/чифт
Маркуч дренажен ø16 - 0,60 лв/м

ПРЕСОВИ ФИТИНГИ ЗА PEX-AL-PEX СЛОВАРМ-СЛОВАКИЯ

SLOVARM

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	БРОЯ В КУТИЯ	ЦЕНА БЕЗ ДДС
АДАПТОР ДВОЕН	16X16	45	1,89
	18X18	40	2,05
	20X20	30	2,59
	26X26	15	4,35
P-S	32X32	10	5,56
АДАПТОР ДВОЕН РЕДУКТИВЕН	18X16	40	1,33
	20X16	37	2,11
	20X18	35	1,55
	26X16	20	3,18
	26X18	20	3,18
	26X20	20	3,48
	32X16	15	4,03
	32X18	14	4,05
	32X20	12	4,13
P-R	32X26	12	4,98
ПРАВ АДАПТОР МЪЖКИ	16X1/2	50	2,32
	16X3/4	40	2,68
	16X1	24	4,16
	18X1/2	40	2,22
	18X3/4	35	2,68
	18X1	24	2,91
	20X1/2	40	2,68
	20X3/4	35	2,79
	20X1	24	3,78
	26X1/2	20	3,94
	26X3/4	18	4,53
	26X1	16	4,85
	32X3/4	12	5,23
	32X1	12	5,48
	32X1 1/4	8	6,82
P-SM	32X1 1/2	8	7,93
ПРАВ АДАПТОР ЖЕНСКИ РАЗГЛОБЯЕМ	16X1/2	48	2,88
	18X1/2	42	3,20
	18X3/4	24	2,88
	20X3/4	24	4,11
	20X1	20	5,09
	26X3/4	18	4,52
	26X1	15	6,33
P-SFD	32X1	14	6,98

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ПРАВ АДАПТОР ЖЕНСКИ  P-SF	16X1/2	40	2,71
	16X3/4	30	3,18
	16X1	18	3,19
	18X1/2	40	1,74
	18X3/4	30	3,34
	20X1/2	35	2,55
	20X3/4	30	3,34
	20X1	20	3,98
	26X1/2	20	3,34
	26X3/4	20	4,05
	26X1	12	4,41
	32X3/4	16	4,46
	32X1	12	5,80
ЪГЛОВ АДАПТОР  P-L	16X16	32	3,06
	18X18	25	3,26
	20X20	22	3,93
	26X26	11	6,86
	32X32	6	9,04
ЪГЛОВ АДАПТОР РЕДУКТИВЕН  P-LR	20X16	25	3,34
	26X16	16	4,49
	26X20	14	5,34
	32X20	10	6,74
ЪГЛОВ АДАПТОР МЪЖКИ  P-LM	16X1/2	25	3,20
	16X3/4	20	4,19
	18X1/2	20	3,29
	18X3/4	18	4,30
	20X1/2	20	3,56
	20X3/4	18	4,49
	20X1	10	6,19
	26X1/2	12	4,87
	26X3/4	12	5,64
	26X1	8	7,23
	32X1	8	8,68
ЪГЛОВ АДАПТОР ЖЕНСКИ  P-LF	16X1/2	30	3,01
	16X3/4	18	4,05
	18X1/2	20	3,31
	18X3/4	18	4,08
	20X1/2	22	3,64
	20X3/4	15	4,41
	26X1/2	12	5,04
	26X3/4	10	5,48
	26X1	8	6,82
	32X1	8	8,24

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЪГЛОВ АДАПТОР С ПЕТА  P-LW	16X1/2	14	4,55
	18X1/2	14	4,82
	20X1/2	12	5,18
ТРОЕН АДАПТОР  P-T	16X16X16	20	3,56
	18X18X18	20	4,46
	20X20X20	14	4,79
	26X26X26	6	8,19
	32X32X32	4	11,00
ТРОЕН АДАПТОР РЕДУКТИВЕН  P-TR	16X20X16	10	5,48
	16X26X16	10	6,24
	18X16X18	20	2,75
	18X16X16	20	2,69
	20X16X16	20	4,05
	20X16X20	14	4,30
	20X20X16	14	4,46
	20X18X20	14	3,19
	20X26X20	8	6,24
	26X16X26	9	6,41
	26X18X26	9	4,71
	26X20X26	8	6,90
	26X20X20	10	6,65
	26X26X20	8	7,31
	26X32X26	5	9,58
	32X16X32	5	7,36
	32X20X32	5	8,65
	32X26X32	5	10,13
ТРОЕН АДАПТОР ЖЕНСКИ  P-TF	16X1/2X16	16	4,16
	18X1/2X18	14	4,63
	20X1/2X20	12	4,98
	20X3/4X20	10	5,78
	26X1/2X26	8	7,17
	26X3/4X26	7	7,97
	26X1X26	5	9,58
	32X3/4X32	4	8,69
	32X1X32	3	11,61
ТРОЕН АДАПТОР МЪЖКИ  P-TM	16X1/2X16	18	4,16
	20X1/2X20	14	4,90
НОЖИЦА ЗА ТРЪБА 		1	10,40

Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 32
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 680186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 680174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ТРЪБОГИБ 6 В 1 		1	145,83
МЕТАЛЕН КАЛИБРАТОР 	Ф16	1	8,55
	Ф20	1	10,45
	Ф26	1	11,40
	Ф32	1	12,35
ПРУЖИНА ВЪТРЕШНА	Ф16	1	3,42
	Ф18	1	3,42
	Ф20	1	5,48
	Ф26	1	5,70
ПРУЖИНА ВЪНШНА 	Ф16	1	8,04
	Ф20	1	12,21
	Ф26	1	11,88
ПРЕСА МЕХАНИЧНА 		1	63,34
НАКРАЙНИК ЗА МЕХАНИЧНА ПРЕСА 	Ф16	1	13,78
	Ф20	1	13,78
	Ф26	1	13,78
	Ф32	1	13,78
ПРЕСА ХИДРАВЛИЧНА		1	299,25
НАКРАЙНИК ЗА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА	Ф16	1	13,78
	Ф20	1	13,78
	Ф32	1	13,78
ПРЕСА-ЕЛЕКТРИЧЕСКА REMS "POWER-PRESS 2000"-НОВО 		1	1102,00
ГЛАВА ЗА REMS	Ф16	1	226,10
	Ф20	1	226,10
	Ф26	1	245,10
	Ф32	1	245,10


Централен офис:
София 1225, ул. Нешо Бончев 26
Тел.: 9366014/24, 9366176/77 Факс: 9366034

БУРГАС	МОНТАНА	РУСЕ	ПЛЕВЕН	ПЛОВДИВ	ВАРНА	СТАРА ЗАГОРА
Тел.: 056 / 880897	Тел.: 096 / 300643	Тел.: 082 / 844152	Тел.: 064 / 850186	Тел.: 032 / 969045	Тел.: 052 / 500751	Тел.: 042 / 256109
Тел./Факс: 056 / 880953	Тел./Факс: 096 / 306140	Тел./Факс: 082 / 844157	Тел./Факс: 064 / 850174	Тел./Факс: 032 / 967959	Тел./Факс: 052 / 507780	Тел./Факс: 042 / 600027

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРНИ КОНВЕКТОРИ С ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС

Тип Aura серия HPN





Модел	Мощност (W)	Размери (мм)			Тегло (кг)	Цена (лв/бр)
		Височина	Дължина	Широчина		
HPN-05MA	500	400	460	85	3,6	73,33
HPN-10MA	1000	400	640	85	4,8	79,17
HPN-15MA	1500	400	930	85	6,2	90,00
HPN-20MA	2000	400	1260	85	8,4	101,67
HPN-22MA	2200	400	1260	85	8,4	118,33

Гаранционен срок - 12 мес

Тип Axioma серия ND



Модел	Мощност (W)	Размери (мм)			Тегло (кг)	Цена (лв/бр)
		Височина	Дължина	Широчина		
ND10-03J	1000/500	400	460	75	4,0	79,17
ND15-02J	1500/750	400	595	75	4,7	85,00
ND22-01J	2200/1200	400	940	75	6,5	90,83

*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие